

平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项

目（二次）中标结果公告



一、项目编号：GSJK-2023-014 (1)

二、项目名称：平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项目（二次）

三、中标信息：

供应商名称	供应商地址	中标金额(万元)
甘肃予盛安工程 科技有限公司	甘肃省平凉市崆峒区惠民 大厦 1504	208.5205

四、主要标的物信息：

货物类					
序号	名称	品牌	规格型号	数量 (台/套)	单价 (元)
平凉市灵台生态环境监测站（基本能力）监测设备					
1	便携式余氯测定仪	雷磁	DGB-402F	1	10000
2	水质流速测定仪	精诚	LS-300A	1	16200
3	高压灭菌锅	聚创	YX-280D	1	8100
4	声级计（带校准仪、支架、延伸杆、延长线）	爱华	AWA6292	3	21000
5	★环境空气采样器	明华	MH1205	2	34500



6	★颗粒物采样器	明华	MH1205	27000	
7	★智能烟尘采样仪	明华	MH3300	61500	
8	加长烟尘采样枪(3 m)	明华	MH3090A	2	15200
9	★烟气采样器	明华	MH3041B	2	21550
10	★烟气测定仪	明华	MH3200A	2	21320 0
11	烟气黑度仪	聚创	JCP-HD	1	21500
12	便携样品冷藏储存装置	聚创	JC-150C	1	9300
13	实验室标准物质冷藏冷冻装置	聚创	JC-2000	1	12700
14	测距仪	聚创	MJ-1500	1	2400
15	卫星定位系统	彩途	C88	2	13500
16	便携式水样固定剂保存箱	聚创	JC-BCX	3	5800
17	便携式水质测定消解仪	哈希	DRB200	1	48500
18	COD回流消解仪	聚创	JC-102	1	30000
19	Ph计	雷磁	PHS-3E	1	7400
20	一体化蒸馏仪	聚创	JC-ZL-402	2	56000
21	土壤干燥柜	精诚	JC-TG24A	1	23000
22	土壤制备设备	精诚	JC-ZB01	1	45600
23	硫化物酸化吹气装置	聚创	JC-GGC600Z	1	45700



平凉市灵台生态环境监测站（应急能力）仪器设备					
1	水质采样器	路博	LB-8001D		12500
2	深井采样器	路博	KHC-50	1	20900
3	便携式抽滤仪	精诚	JC-125	1	20800
4	水样保存箱	聚创	FYL-YS-60L	2	7500
5	便携式流速测量仪	精诚	LS-300A	1	15100
6	气象参数测定仪	精诚	JH-402 (B)	1	15200
7	便携式PH计	雷磁	PHBJ-260	1	7300
8	数据处理终端	华硕	X1502ZA1260	8	8250
平凉市灵台生态环境监测站实验室家具用具					
1	实验台	中元	750*850	30 延米	1195
2	全钢通风柜(定做)	中元	1800*850	2 组	7050
3	全钢通风柜(定做)	中元	1500*850	3 组	6150
4	器皿柜	中元	900*450*1800	3 组	1550
5	试剂柜	中元	900*450*1800	3 组	1650
6	气瓶柜	中元		1 组	2400
7	冷藏柜	中元		3 组	7400
8	档案柜	铭祖	2400*3750*580	8 列	3890



9	实验凳	中元	专用	20 把	440
10	钢制物品架	中元	1500*500*1800	15 组	590
11	废气处理设备	弘浩		1 套	12000 0
12	空调	小米	2P、3 级效能、静音	6 台	4890
13	视频监控	海康威视		1 套	17200
14	万向罩	中元		6 个	860
15	数显温度计	中元		12 个	120
16	洗眼器	中元		1 套	140

平凉市灵台生态环境监测站实验室改造

1	建筑装饰工程	原墙面涂料层拆除	1. 拆除部位: 原墙面涂料层	2172m ²	2. 96
2		木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 900*2100=18	34. 02m ²	11. 17
3		钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸: 900*2100 2. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃、12mm 厚	34. 02m ²	584. 7 5
4		防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 1200*2100 2. 门框、扇材质: 钢制防盗门框、扇	2. 52m ²	600. 4
5		金属(断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 1800*1800=12、1800*3=2 2. 框、扇材质: 80 系列断桥中空玻璃平开窗 3. 玻璃品种、厚度: 5+9+5	49. 68m ²	803. 1
6		玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 不锈钢、80*40mm 2. 玻璃品种、规格、颜色: 12mm	34. 3m ²	268. 3




			厚钢化玻璃、颜色甲方定		
7	混凝土试验台		1. 实验台两端支座: 120 砖砌筑, 高 0.8 米、宽 0.75 米; 2. C25 混凝土试验台: 长宽、部位·见设计图、厚 12cm、配筋主筋 $\Phi 14@120$ +负筋 $\Phi 8@200$ 。 3. 面层: 支座正面侧面, 实验台台面、侧面水泥砂浆贴大理石。	27m	514. 8 5
8	混凝土台面		1. 实验台两端支座: 120 砖砌筑, 高 0.8 米、宽 0.3 米; 2. C25 混凝土台面: 长 750 宽 300 共 3 个、部位·见设计图、厚 12cm、配筋主筋 $\Phi 10@120$ +负筋 $\Phi 8@200$ 。 3. 面层: 支座正面侧面, 实验台台面、侧面水泥砂浆抹光。	2. 31m	181. 1 5
9	块料楼地面-卫生间		1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆 1:2 2. 防水层种类: 1.5 厚聚氨酯防水层 3. 面层材料品种、规格、颜色: 600*600 防滑地砖 4. 原地面: 原水泥砂浆地面拆除 5. 防水层材料种类: 1.5 厚聚氨酯防水层	15m ²	200. 7 5
10	地胶防静电耐酸碱地面		1. 粘结层厚度、材料种类: 见甘 05J909--LD59 页-地面 55A 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10 厚 1; 2.5 防静电水磨石	231. 45m ²	337. 6 9
11	墙面装饰板		1. 基层材料种类、规格: 木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色: 阻燃板	15m ²	164. 4 0
12	吊顶天棚		1. 龙骨材料种类、规格、中距: U 型轻钢龙骨 450*450 2. 面层材料品种、规格: 矿棉板	231. 45m ²	151. 1 5
13	墙面喷刷涂料		1. 喷刷涂料部位: 内墙 2. 腻子种类: 普通腻子 3. 刮腻子要求: 两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆	2172m ²	33. 73



				二遍		
14	给排水工程	复合管		1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN15PPR 4. 连接形式:热熔	34.5m	37.86
15		复合管		1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN20PPR 4. 连接形式:热熔	30.8m	40.57
16		复合管		1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN25PPR 4. 连接形式:热熔	11.5m	46.58
17		塑料阀门		1. 规格:DN20/15 2. 连接形式:热熔连接	6个	39.8
18		倒流防止器		1. 型号、规格:DN25 2. 连接形式:热熔连接	1套	54.41
19		化验龙头		1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:双联/三联 3. 安装方式:螺纹连接	10个	115.75
20		洗涤盆		1. 材质:不锈钢 2. 规格、类型:450*450	5组	197.95
21		塑料管		1. 安装部位:地上 2. 介质:排水 3. 材质、规格:40UPVC 4. 连接形式:粘接	27m	43.12
22		塑料管		1. 安装部位:地上 2. 介质:排水 3. 材质、规格:50UPVC 4. 连接形式:粘接	81.5m	47.06
23		管堵		DN50 管堵	8个	9.62
24		清扫口		DN50 清扫口	5个	15.43
25		检查口		DN50 检查口	1个	18.04
26	通风	排风管-加厚 PP		1. 安装部位:室内 2. 介质:通风 3. 材质、规格:DN200 加厚 PP 4. 连接形式:粘接	122.5m	109.25



27	工程 电 气 工 程	送风口、回风口		1. 风口材料品种、规格:铝合金 风口 300*300	2 个	134.7 0
28		离心式通风机		1. 名称:离心风机 2. 规格:DN200	5 台	2321. 68
29		原灯具、线路拆除		原灯具、线路拆除	246. 45m ²	5. 52
30		配电箱		1. 名称:配电箱 2. 规格:600*800*180 3. 安装方式:悬挂式	1 台	845. 3 6
31		普通灯具		1. 名称:方形吸顶灯 2. 型号:LED-48W 3. 规格:600*600	28 套	180. 0 2
32		普通灯具		1. 名称:半圆球吸顶灯 2. 型号:LED	3 套	60. 1
33		人体感应吸顶灯		1. 名称:人体感应吸顶灯 2. 型号:LED-24W	5 套	92. 85
34		照明开关		1. 名称:双联开关 2. 安装方式:距地 1. 3 米	14 个	37. 6
35		照明开关		1. 名称:三联开关 2. 安装方式:距地 1. 3 米	1 个	43. 33
36		插座		1. 名称:普通插座 2. 规格:5 孔 3. 安装方式:距地 0. 3 米	49 个	40. 92
37		插座		1. 名称:空调插座 2. 规格:5 孔 3. 安装方式:距地 0. 3 米	6 个	40. 92
38		插座		1. 名称:通风插座 2. 规格:5 孔 3. 安装方式:距地 0. 3 米	5 个	40. 92
39		标志灯		1. 名称 : 自带电源标志灯 2. 型号:LED-1*1W 3. 安装形式:距地 0. 3 米	4 套	192. 2 4
40		标志灯		1. 名称 : 自带电源出口标志 灯 2. 型号:LED-1*1W 3. 安装形式:距地 0. 3 米	2 套	204. 1 7
41		疏散灯		1. 名称 : 自带电源疏散灯 2. 型号:LED-2*31W 3. 安装形式:距地 0. 3 米	5 套	131. 5 5



42	监控摄像机		1. 规格、型号:见图纸 2. 防护罩要求:距地 0.3 米	2 台	532. 2
43	桥架		1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*100 3. 接地方式:梁下吊装	29m	96. 80
44	电力电缆		1. 名称:铜芯电缆 2. 规格:4*35+1*16	28. 6m	58. 79
45	配线		1. 名称:管内穿线 2. 规格:BYJ-2. 5	310. 8m	4. 63
46	配线		1. 名称:管内穿线 2. 规格:BYJ-4	263. 7m	6. 25
47	配管		1. 名称:SC16 2. 配置形式:明配	26. 7m	30. 16
48	配管		1. 名称:PVC20 2. 配置形式:明配	32. 6m	3. 65
49	配线		1. 名称:监控线 2. 规格:FTPCAT6	37. 8m	6. 85

五、评审专家名单: 张宁娟 张克铜 王小玮 张志琪 王琼

六、代理服务收费标准及金额:

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付,依据国家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知(计价格【2002】1980号)收费标准及招标人与招标代理机构达成的书面协议收取。

收费标准:31278.00 元 (叁万壹仟贰佰柒拾捌元整)。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜:

无

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：平凉市生态环境局灵台分局

地址：灵台县西大街 33 号

联系方式：150955391952



采购代理机构信息

名称：甘肃巨凯工程咨询有限公司

地址：平凉市崆峒区仁爱路 7 号恒和大厦 903 室

联系方式：15393309381



3. 项目联系方式

项目联系人：杨勇

联系电话：0933-8228706

十、附件

1. 《中小企业声明函》1 份

七、中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《~~政府采购促进中小企业发展管理办法~~》
(财库〔2020〕46号)的规定，~~本公司参加平凉市生态环境局灵台~~
分局(单位名称)的平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项目（二
次）(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中
小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的
中小企业)的具体情况如下：

1. 便携式余氯测定仪、Ph计(标的名称)，属于工业(采购文
件中明确的所属行业)行业；制造商为上海仪电科学仪器股份有限公
司(企业名称)，从业人员327人，营业收入为2350.33万元，资产
总额为3379.75万元，属于中型企业(中型企业、小型企业、微型企
业)；

2. 水质流速测定仪、土壤干燥柜、土壤制备设备(标的名称)，
属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为青岛精诚仪
器仪表有限公司(企业名称)，从业人员20人，营业收入为436.99
万元，资产总额为682.03万元，属于小型企业(中型企业、小型企
业、微型企业)；

3. 高压灭菌锅、烟气黑度仪、便携样品冷藏储存装置、实验室标
准物质冷藏冷冻装置、测距仪、便携式水样固定剂保存箱、便携式水
质测定消解仪、COD回流消解仪、一体化蒸馏仪、硫化物酸化吹气装
置(标的名称)，属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业；制
造商为青岛聚创环保集团有限公司(企业名称)，从业人员44人，
营业收入为926.3322万元，资产总额为1027.47万元，属于小型企
业(中型企业、小型企业、微型企业)；

平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项日(二次)
4. 声级计(带校准仪、支架、延伸杆、延长线)(标的名称),
属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为杭州爱华仪器有限公司(企业名称),从业人员36人,营业收入为220.56万元,资产总额为335.66万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

5. 环境空气采样器、颗粒物采样器、智能烟尘采样仪、加长烟尘采样枪(3m)、烟气采样器、烟气测定仪(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为青岛明华电子仪器有限公司(企业名称),从业人员72人,营业收入为883.74万元,资产总额为1114.39万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

6. 卫星定位系统(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为北京华辰北斗信息技术有限公司(企业名称),从业人员42人,营业收入为445.17万元,资产总额为228.35万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

7. 水质采样器、深井采样器(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为青岛路博建业环保科技有限公司(企业名称),从业人员61人,营业收入为745.81万元,资产总额为929.27万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

8. 便携式抽滤仪、便携式流速测量仪、气象参数测定仪(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为青岛精诚仪器仪表有限公司(企业名称),从业人员20人,营业收入为436.99万元,资产总额为682.03万元,属于小型企业(中型企业、小型企业、微型企业);

9. 水样保存箱(标的名称),属于工业(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为青岛聚创环保集团有限公司(企业名称),从

平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项目（二期）
业人员 44 人，营业收入为 926.3322 万元，资产总额为 1027.47 万元，
属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. 便携式 PH 计（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 上海仪电科学仪器股份有限公司（企业名称），从业人员 327 人，营业收入为 2350.33 万元，资产总额为 3379.75 万元，属于 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. 数据处理终端（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 华硕电脑（上海）有限公司（企业名称），从业人员 474 人，营业收入为 4289.01 万元，资产总额为 5566.84 万元，属于 中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. 实验台、全钢通风柜(定做)、全钢通风柜(定做)、器皿柜、试剂柜、气瓶柜、冷藏柜、实验凳、钢制物品架、万向罩、数显温度计、洗眼器（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 陕西中元实验科技有限公司（企业名称），从业人员 70 人，营业收入为 801.34 万元，资产总额为 1022.91 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

13. 档案柜（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 重庆铭祖实业有限公司（企业名称），从业人员 220 人，营业收入为 444.52 万元，资产总额为 693.26 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

14. 空调（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 小米生活电器有限公司（企业名称），从业人员 70 人，营业收入为 1212.07 万元，资产总额为 1754.66 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

平凉市灵台生态环境监测站标准化建设项目(二次)
15. 视频监控（标的名称）~~属于工业~~（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为杭州海康威视数字技术股份有限公司（企业名称），从业人员400人，营业收入为2632.20万元，资产总额为3566.86万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

16. 废气处理设备（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为济南弘浩环保设备有限公司（企业名称），从业人员65人，营业收入为720.00万元，资产总额为922.09万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

17. 建筑装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为甘肃予盛安工程科技有限公司（企业名称），从业人员15人，营业收入为92.1070万元，资产总额为99.614868万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：2023年6月27日