



# 灵台县 2023 年度山洪灾害防治非工程措施 项目中标结果公告

一、项目编号：GSRC-2023-030

二、项目名称：灵台县 2023 年度山洪灾害防治非工程措施项目

## 三、中标信息

供应商名称：兰州津达科技信息有限公司

供应商地址：甘肃省兰州市城关区天水北路枫叶国际 6 号楼楼  
022002 室

中标金额：115.56 万元（大写：壹佰壹拾伍万伍仟陆佰元整）

## 四、主要标的信息

| 序号  | 采购及服务内容              | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元）  |
|-----|----------------------|----|----|-------|--------|
|     | 第一部分 监测系统            |    |    |       | 500000 |
| 一   | 自动雨量站改造              | 52 | 处  |       | 332100 |
| 1   | 遥测终端(RTU, 含通讯模块)     | 52 | 台  | 4900  | 254800 |
| 2   | 购置更换翻斗式雨量计           | 30 | 台  | 1180  | 35400  |
| 3   | 蓄电池(38AH)            | 32 | 组  | 800   | 25600  |
| 4   | 站点设备拆除安装移建           | 5  | 套  | 2500  | 12500  |
| 5   | C20 砼基座拆除            | 3  | 座  | 100   | 300    |
| 6   | C20 砼基座浇筑(40cm 方形基座) | 5  | 座  | 700   | 3500   |
| 二   | 水位站改造                | 5  | 座  |       | 132900 |
| (1) | 设备费                  |    |    |       | 114400 |
| 1   | 翻斗式雨量计               | 5  | 台  | 1180  | 5900   |
| 2   | 雷达式水位计               | 5  | 套  | 13000 | 65000  |
| 3   | 遥测终端(RTU, 含通讯模块)     | 5  | 台  | 4900  | 24500  |
| 4   | 蓄电池(65AH)            | 5  | 组  | 1000  | 5000   |
| 5   | 太阳能板及充电控制器(30W)      | 5  | 套  | 800   | 4000   |
| 6   | 信号避雷器                | 5  | 个  | 400   | 2000   |



|     |                    |    |    |       |        |
|-----|--------------------|----|----|-------|--------|
| 7   | 警示标志               | 5  | 个  | 100   | 500    |
| 8   | 避雷针及接地系统           | 5  | 个  | 500   | 2500   |
| 9   | 一体化业务机箱            | 5  | 套  | 1000  | 5000   |
| (2) | 设备安装设施及土建工程费       |    |    |       | 18500  |
| 1   | 仪器平台、支架            | 5  | 座  | 2000  | 10000  |
| 2   | 基座(40cm 方形基座)      | 5  | 座  | 700   | 3500   |
| 3   | 安装调试               | 5  | 个  | 1000  | 5000   |
| 三   | 监测平台升级             |    |    |       | 35000  |
| 1   | 终端配置软件             | 1  | 套  | 30000 | 30000  |
| 2   | 平台数据对接调试           | 1  | 项  | 5000  | 5000   |
|     | 第二部分 群的群防体系完善      |    |    |       | 495600 |
| 一   | 典型简易雨量站新建          | 50 | 座  | 6608  | 330400 |
| 1   | 雨量传感器              | 50 | 台  | 800   | 40000  |
| 2   | 雨量控制主机             | 50 | 个  | 600   | 30000  |
| 3   | 太阳能板及充电控制器(30W)    | 50 | 套  | 800   | 40000  |
| 4   | 蓄电池(38AH)          | 50 | 组  | 800   | 40000  |
| 5   | 避雷器                | 50 | 套  | 260   | 13000  |
| 6   | 避雷针及接地系统           | 50 | 套  | 100   | 5000   |
| 7   | 立杆                 | 50 | 套  | 800   | 40000  |
| 8   | 基座(40cm 方形基座)      | 50 | 套  | 700   | 35000  |
| 9   | 通讯模块               | 50 | 套  | 600   | 30000  |
| 10  | 通信 SIM 卡           | 50 | 个  | 8     | 400    |
| 11  | 通讯费(3 年)           | 50 | 项  | 90    | 4500   |
| 12  | 入户报警器              | 50 | 个  | 600   | 30000  |
| 13  | 附件及安装              | 50 | 套  | 450   | 22500  |
| 二   | 无线预警广播站改造          | 40 | 处  |       | 165200 |
| 1   | 预警广播主机             | 40 | 台  | 3500  | 140000 |
| 2   | 扬声器                | 10 | 个  | 120   | 1200   |
| 3   | 蓄电池(38AH)          | 20 | 组  | 800   | 16000  |
| 4   | 太阳能板及充电控制器(30W)    | 10 | 套  | 800   | 8000   |
|     | 第三部分 山洪灾害调查评价      |    |    |       | 120000 |
| 一   | 重点集镇调查             |    |    |       | 75000  |
| 1   | 重点集镇 1:10000 地形图收集 | 3  | 乡镇 | 2000  | 6000   |



|    |                       |   |    |       |       |
|----|-----------------------|---|----|-------|-------|
| 2  | 重点集镇水文基本资料收集处理        | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 3  | 重点集镇小流域基础信息现场核<br>对   | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 4  | 重点集镇社会经济调查            | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 5  | 重点集镇阻水建筑物调查           | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 6  | 重点集镇历史山洪灾害调查          | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 7  | 重点集镇山洪灾害危险区调查         | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 8  | 重点集镇山洪灾害监测预警设<br>施调 查 | 3 | 乡镇 | 3000  | 9000  |
| 9  | 重点集镇河道断面测量与水文调<br>查   | 3 | 乡镇 | 6000  | 18000 |
| 10 | 重点集镇标会及拍照对象           | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 二  | 重点集镇分析评价              |   |    |       | 45000 |
| 1  | 重点集镇设计暴雨调查            | 3 | 乡镇 | 3000  | 9000  |
| 2  | 重点集镇设计洪水分析            | 3 | 乡镇 | 2000  | 6000  |
| 3  | 重点集镇防洪现状评价            | 3 | 乡镇 | 3000  | 9000  |
| 4  | 重点集镇预警指标分析            | 3 | 乡镇 | 3000  | 9000  |
| 5  | 重点集镇危险区绘制             | 3 | 乡镇 | 4000  | 12000 |
|    | 第四部分 危险区动态管理清单        |   |    |       | 40000 |
| 一  | 危险区防御对象清单             | 1 | 县  | 20000 | 20000 |
| 二  | 危险区监测预警体系清单           | 1 | 县  | 20000 | 20000 |

设备规格型号明细表

| 序号 | 设备名称     | 品牌   | 型号       | 单位 | 数量 |
|----|----------|------|----------|----|----|
| 一  | 自动雨量站改造  |      |          |    |    |
| 1  | 翻斗式雨量传感器 | 伟思   | JD-02    | 台  | 30 |
| 2  | 遥测终端     | 厦门四信 | F9164-N  | 台  | 52 |
| 3  | 通信模块     | 厦门四信 | F9164-N  | 套  | 52 |
| 4  | 蓄电池      | 耐普   | NPG12-38 | 组  | 32 |
| 二  | 自动水位站改造  |      |          |    |    |
| 1  | 翻斗式雨量计   | 伟思   | JD-02    | 台  | 5  |



|              |                              |      |                |   |    |
|--------------|------------------------------|------|----------------|---|----|
| 2            | 雷达式水位计                       | 精波   | PWRD92H-AT1LMV | 套 | 5  |
| 3            | 遥 测 终 端 (RTU)                | 厦门四信 | F9164-N        | 台 | 5  |
| 4            | (GPRS/GSM) 通信模块              | 厦门四信 | F9164-N        | 套 | 5  |
| 5            | 蓄 电 池 (65AH)                 | 耐普   | NPG12-65       | 组 | 5  |
| 6            | 太 阳 能 板 (30W)<br>及 充 电 控 制 器 | 众城   | GZC30          | 套 | 5  |
| 7            | 信号避雷器                        | 雷祺   | LSPD-220E/2    | 个 | 5  |
| 8            | 警示标志                         | 国产   | 定制             | 个 | 5  |
| 9            | 避雷针                          | 国产   | 定制             | 个 | 5  |
| 10           | 一体化野外机 箱                     | 贝蒂泰克 | 定制             | 套 | 5  |
| 三            | 群策群防体系完善                     |      |                |   |    |
| (一)典型简易雨量站新建 |                              |      |                |   |    |
| 1            | 雨量传感器                        | 蓝芯   | LXDZ-YQH-04    | 套 | 50 |
| 2            | 雨量控制主机                       |      |                |   |    |
| 3            | 太阳能供电系统                      |      |                |   |    |
| 4            | 通讯模板                         |      |                |   |    |
| 5            | 蓄 电 池                        |      |                |   |    |
| 6            | 避 雷 器                        |      |                |   |    |
| 7            | 防 雷 接 地                      |      |                |   |    |
| 8            | 入 户 报 警 器                    |      |                |   |    |
| (二)无线预警广播站改造 |                              |      |                |   |    |
| 1            | 预 警 广 播 主 机                  | 厦门四信 | F9103          |   | 40 |
| 2            | 扬声器                          | 润林   | 号角喇叭           | 个 | 10 |
| 3            | 蓄 电 池                        | 耐普   | NPG12-38       | 组 | 20 |
| 4            | 太阳能板及充电控制<br>器               | 众城   | GZC30          | 套 | 10 |

## 五、评审专家名单：



曹兴科、杜灵福、李玉宁、丁立刚、冯海奎

## 六、代理服务收费标准及金额：

依据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准和招标人与招标代理机构签署的招标代理委托协议相关条款约定收取，由中标人支付招标代理服务费，收费金额为预算金额\*1.5%。

收费金额 17413.00 元（大写：壹万柒仟肆佰壹拾叁元整）

## 七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

## 八、其他补充事宜

无。

## 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

### 1. 采购人信息

名称：灵台县水务局

地址：灵台县西大街 107 号

联系方式：13993303856

### 2. 采购代理机构信息

名称：甘肃荣晨项目管理咨询有限公司

地址：灵台县滨河小区六号楼四单元 301 室

联系方式：17793313166

### 3. 项目联系方式

项目联系人：王金民

电话：13993303856

## 十、附中小企业声明函 1 份



## 1.7 中小企业声明函（货物）

### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加灵台县水务局的灵台县 2023 年度山洪灾害防治非工程措施项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 遥测终端、无线预警广播主机，属于工业行业；制造商为厦门四信物联网科技有限公司，从业人员 124 人，营业收入为 1862 万元，资产总额为 1987 万元，属于（小型企业）。

2. 蓄电池，属于工业行业；制造商为郴州市耐普电源有限公司，从业人员 292 人，营业收入为 3300 万元，资产总额为 3950 万元，属于（中型企业）。

3. 翻斗式雨量计、简易雨量站，属于工业行业；制造商为徐州蓝芯电子科技有限公司，从业人员 165 人，营业收入为 1500 万元，资产总额为 2600 万元，属于（小型企业）。

4. 雷达水位计，属于工业行业；制造商为北京精波仪表有限公司，从业人员 197 人，营业收入为 2600 万元，资产总额为 3900 万元，属于（小型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：兰州津达科技信息有限公司

日期：2023年06月06日

