

静宁县 2025 年东西部协作和中央单位定点帮扶重点村建设项目资格预审公告

一、招标条件

本招标项目静宁县 2025 年东西部协作和中央单位定点帮扶重点村建设项目，已由静宁县发展和改革局以静发改[2025]428 号文件批准建设，建设资金来源为界石铺镇、城川镇、司桥乡资金来源为静宁县 2025 年东西部协作财政援助资金和建设单位自筹；甘沟镇资金来源为静宁县 2025 年中央单位定点帮扶资金和建设单位自筹，项目业主为静宁县农业农村局，项目已具备招标条件，现委托甘肃昂达项目咨询服务有限公司对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：静宁县 2025 年东西部协作和中央单位定点帮扶重点村建设项目。

2. 建设地点及规模：本项目位于平凉市静宁县，涉及界石铺镇李堡村、继红村，城川镇吴庙村，司桥乡席湾村，甘沟镇杨咀村，拟完成产业发展、人居环境整治、基础设施。主要建设内容如下：

1. 界石铺镇李堡村

(1) 产业发展：扩建界石铺镇平凉红牛品质体验馆，续建红牛品质体验馆 314.44m²，层高 3.6m，采用钢框架结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 50 年；牧场场地硬化 1000m²，面层结构采用 6cm 厚水泥砖面层+3cm 厚水泥砂浆结合层+10cm 厚混凝土基层+12cm 厚 3:7 灰土垫层；安装道牙 750m，采用混凝土预制道牙，单块长 0.5m；硬化场地 400m

2,面层结构采用 16cm 厚混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层,安装 1.5m 高生态牧场运动防护栏 550m。

(2)人居环境整治:硬化巷道 49 条 5300m²,其中上堡社 16 条 745m²、中堡社 6 条 355.5m²、下堡社 11 条 971.5m²、中湾社 16 条 3228m²,均按照《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224-2017)巷路技术标准设计,设计行车速度 15km/h,路基路面同宽 2-3m,路面结构采用 16cm 厚水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾垫层,路面设计使用年限 10 年,路面横坡为 2%,路面标准荷载 BZZ-100,设计荷载为公路-II 级;硬化晾晒场 1550m²,面层结构采用 16cm 厚混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层+素土夯实;新建水渠 210m,采用现浇混凝土梯形渠,上口宽 0.5m,下底宽 0.3m,深 0.4m;新建 DN400 排水涵管 4.5m;铺设人行道 560m²,面层结构采用 6cm 厚水泥砖面层+3cm 厚水泥砂浆结合层+10cm 厚混凝土基层+15cm 厚 3:7 灰土垫层;安装道牙 300m,采用混凝土预制道牙,单块长 0.5m。

2. 界石铺镇继红村

(1)产业发展:建设小杂粮加工基地厂房 750m²,主体一层,檐口标高 6m,屋脊标高 7.2m,室内外高差 0.3m,建筑总高度 7.8m;采用门式刚架结构,独立基础,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为一级,抗震设防烈度为 8 度,抗震设防分类为丙类,结构安全等级为二级,设计使用年限 50 年。

(2)基础设施建设:巷道硬化 3 条 1700m²,均按照《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224-2017)巷路技术标准设计,设计行车速度 15km/h,路基路面同宽 4m,路面结构采用 16cm 厚水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾垫层,路面设计使用年限 10 年,路面横坡为 2%,路面标准荷载 BZZ-100,设计荷载为公路-II 级;新建水渠 400m,采用现浇混凝土矩形渠,宽 0.4m,深 0.4m;硬化晾晒场 2000m²,

面层结构采用 16cm 厚混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层+素土夯实；新建护坡 290m²，采用浆砌片石护坡，长 23m，高 8m（墙高）+4m（填土），挡墙外坡为 1:0.4，内坡为 1:0.25，顶宽为 1.08m，填土护坡坡率为 1:1.5，基础埋深 1.5m，护坡墙身及基础采用 M10 浆砌片石，厚度 40cm，片石强度等级不低于 MU30，厚度不小于 20cm。

3. 城川镇吴庙村

(1) 产业发展：采购育苗中心全自动智能培养基制备生产线 1 条，包括全自动培养基制备机 1 台、直线式自动灌装封口机 1 台、无油空气压缩机 1 台、蠕动泵 1 台、直线式输送带 1 台、反渗透纯净水机组 1 台、水平流净化工作台 5 台、无菌封口机 12 台、弹力弯剪 40 把、培养架 150 台。

(2) 基础设施建设：对原有村级管理用房进行改造提升为乡村就业工厂，管理用房建筑面积 884m²，层高 3.6m，为砌体结构，轻钢屋面。

本次对屋顶、外墙面、内墙面、地面进行维修，更换门窗，加固室内开裂墙体，重点对地基进行加固，配套完成相应电气工程、消防工程，维修改造面积 404.62m²。

4. 司桥乡席湾村

产业发展：修建玉米加工车间 800m²，主体一层，檐口标高 6m，屋脊标高 7m，室内外高差 0.3m，建筑总高度 7.3m，采用门式刚架结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 50 年；配套生物质颗粒机、粉碎机、破碎机、烘干机等生产线设备 1 套；场地硬化 1200m²，面层结构采用 16cm 厚混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层。

5. 甘沟镇杨咀村

(1) 基础设施建设：硬化巷道 62 条 9525m²，其中浅湾社 13 条 3069m²、王岔社 13 条 3426m²、阳坡社 30 条 2712m²、杨咀社 3 条 99m²、樊沟社 2 条 105m²、刘岔社 1 条 114m²，均按照《乡村道路工程技术规范》(GB/T51224-2017) 巷路技术标准设计，设计行车速度 15km/h，路基路面同宽 2.5-3m，路面结构采用 16cm 厚水泥混凝土面层+15cm 天然砂砾垫层，路面设计使用年限 10 年，路面横坡为 2%，路面标准荷载 BZZ-100，设计荷载为公路-II 级；硬化晾晒场 700m²，面层结构采用 16cm 厚混凝土面层+15cm 厚天然砂砾垫层+素土夯实；拆除重建过水桥 1 处，为 4-1m 过水桥，基础采用天然砂砾回填压实+40cm 厚混凝土基础+50cm 厚天然砂砾垫层。

(2) 人居环境整治：购置 6.5m³压缩式垃圾车 1 辆、2m³小型吸粪车 1 辆。

3. 项目概算 830.7 万元。

4. 质量标准：合格。

5. 招标内容：施工图及工程量清单内全部工程施工。

6. 计划工期：总工期 57 日历天。计划开工日期 2025 年 9 月 5 日，计划竣工日期 2025 年 10 月 31 日。

7. 标段划分：本项目分为一个标段，选择一家中标单位。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。投标人须具备具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质，企业各项证件齐全合法，且具有良好的社会信誉和相应的施工能力。

2. 人员要求

(1) 建造师 1 人：须具有市政公用工程专业贰级（含贰级）

及以上资格，且同时具有有效的安全生产考核B证。

(2) 技术负责1人：须具有工程类中级及以上职称。

(3) 安全员1人：须具备有效的安全生产考核C证。

(4) 施工员1人：须具备有效的市政公用工程施工员职业培训合格证。

(5) 机械员1人：须具有有效的机械员职业培训合格证。

(6) 质量（检）员1人：须具备有效市政公用工程质量（检）员职业培训合格证。

3. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格预审。

2. 资格预审申请人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载资格预审文件和参加投标。

五、资格预审文件的获取及递交

1. 资格预审文件获取时间为：2025 年 7 月 25 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 8 月 3 日 23 时 59 分 59 秒，有意参与本次投标活动的投标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。

六、资格预审申请文件的递交时间、地点及其它要求

1. 资格预审申请文件递交截止时间为：2025 年 8 月 4 日 9 时 00 分。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件，需安装甘肃中工国际新版房建市政电子投标文件制作工具后打开查看；请投标人在【甘肃中工国际官网(www.gscamce.com)】-【下载中心】中，下载新版工具并正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”，无法进入评标环节。

4. 资格预审公示时间：2025 年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 7 日。

5. 招标文件获取时间、投标文件递交截止时间（开标时间）、投标文件递交地点（开标地点）详见招标文件。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目的资格预审申请人在网上投标登记时应认真核对所投项目名称并如实填报项目联系人及联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误与之无法取得联系者，招标人及代理机构概不负责。

九、联系方式

招 标 人：静宁县农业农村局
地 址：静宁县城关镇北环路 28 号
联 系 人：王娟宁
电 话：17793329918

监管部门：静宁县发展和改革局
地 址：平凉市静宁县城关镇中街 95 号
联 系 人：曹明丽
电 话：0933-2521443

代理机构：甘肃昂达项目咨询服务有限公司
地 址：平凉市静宁县城关镇建兴明珠南门
联 系 人：杨女士
电 话：17793382881

