

灵台县达溪河龙门高家山至百里芦子集段河堤治理项目（补充方案）施工、监理招标公告

一、招标条件

本招标项目灵台县达溪河龙门高家山至百里芦子集段河堤治理项目（补充方案）施工、监理，灵台县水务局以灵水务发〔2025〕82号文件批准建设，建设资金来源为增发国债水利领域项目补助资金及地方配套资金，建设单位为灵台县水利工程建设站。现已具备招标条件，委托甘肃臻诚鑫工程管理咨询有限公司对该项目施工、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：灵台县达溪河龙门高家山至百里芦子集段河堤治理项目（补充方案）施工、监理

2. 建设地点及内容：

项目区起点为芦子集村高家洼村，终点为新集村柴朝村，治理河长 5.986 公里。主要建设内容为：新建格宾石笼堤防 0.449 公里，全部位于右岸；新建格宾石笼护坡 8.630 公里，其中左岸 4.492 公里，右岸 4.138 公里。工程防护等级为 V 等，防洪标准采用 10 年一遇洪水设计，为 5 级堤防，主、次建筑物等级均为 5 级，地震基本烈度为 VI 度；沿河道现状边缘线布置，堤线以现状河宽为基础，治理河宽为 22-36m 之间。治理措施包括新建格宾石笼堤防、护脚、岸坡整修等。其中：

(1) 新建格宾石笼堤防: 采用砾石土填筑梯形断面, 堤顶宽度 4 米, 迎水面及背水面岸坡坡比均为 1:1.5, 堤顶高程为 10 年一遇洪水位加 1.0 米, 填筑相对密实度不小于 0.6; 迎水面采用格宾网垫护坡, 厚度为 0.3 米, 网垫规格为 3mx2mx0.3m, 坡脚处设格宾石笼护脚, 宽 0.8 米, 高 0.8 米, 埋深为 1.3 米, 格宾网规格为 0.8mx0.8mx1m; 网孔尺寸均为 80mmx100mm, 网丝为镀高尔凡丝, 直径为 2.5 毫米, 护坡及护脚下设 300g/m² 聚酯长纤无纺布。

(2) 新建护坡: 格宾网垫护坡厚 0.3m, 护坡下设 300g/m² 聚酯长纤无纺布。格宾网垫规格为 3mx2mx0.3m(长 x 宽 x 高) 网孔尺寸为 80mmx100mm, 网丝为镀高尔凡网丝, 直径为 2.5mm。坡脚处设格宾石笼护脚, 护脚埋深 1.3m, 下部采用格宾石笼宽 0.8m, 高 0.8m, 上部 50cm 河床卵砾石; 格宾石笼护脚规格为 0.8mx0.8mx1m, 网孔尺寸为 80mmx100mm, 网丝为镀高尔凡网丝, 直径为 2.5mm。

3. 项目总投资: 1484.65 万元。

4. 质量标准: 合格。

5. 招标内容: 本项目所有建设内容的工程施工及工程监理。

6. 计划工期: 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 10 月 7 日, 总工期 90 日历天。

7. 标段划分: 本工程共分为 5 个标段, 每个标段选择 1 家中标企业。

施工第一标段：新建格宾石笼河堤 2192.98 米。桩号 K22+011.96~K22+608.48 (561.60m) 左岸护坡，K22+825.1~K23+085.83 (260.8m) 左岸护坡，桩号 K21+723.70~K22+159.36 (448.98m) 右岸堤防，K22+159.36~K23+085.83 共 921.6m) 右岸护坡。（招标控制价：2990082.22 元）

施工第二标段：新建格宾石笼河堤 2762.66 米。桩号 K22+825.1~K23+330.07 (232.3m) 左岸护坡，桩号 K23+494.98~K24+802.49 (1295.57m) 左岸护坡，K23+085.83~K24+117.47 (1012.07m) 右岸护坡，桩号 K24+571.58~K24+802.49 (222.72m) 右岸护坡。（招标控制价：3269866.12 元）

施工第三标段：新建格宾石笼河堤 2070.28 米。桩号 K24+806.78~K25+043.81 (239.16m) 左岸护坡，桩号 K25+091.74~K25+870.4 (783.78m) 左岸护坡，桩号 K24+802.49~K25+870.4 (1047.34m) 右岸护坡。（招标控制价：2870828.92 元）

施工第四标段：新建格宾石笼河堤 2053.08 米。桩号 K25+870.4~K26+384.02 (488.44m) 左岸护坡，桩号 K27+118.26~K27+709.93 (630.22m) 左岸护坡，桩号 K25+870.4~K26+042.94 (189.86m) 右岸护坡，桩号 K26+135.74~K26+871.63 (744.56m) 右岸护坡。（招标控制价：2931538.32 元）

工程监理标段：灵台县达溪河龙门高家山至百里芦子集段河堤治理项目（补充方案）第一至第四标段全过程监理。（招标控制价：266575.69 元）

三、投标人资格要求

1. 施工标段

(1) 本次招标要求投标申请人必须具备独立法人资格。近 3 年财务状况良好，近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

(2) 投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)及以上资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力。

(3) 人员要求：项目经理具有水利水电工程专业贰级及以上(含贰级)注册建造师资格证书和有效的安全生产考核 B 证，且具有水利水电工程专业中级及以上职称；技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上技术职称；专职安全生产管理人员，应取得行政主管部门颁发的有效的安全生产考核 C 证；参与本项目工程建设的施工员、安全员、质量(检)员、材料员、资料员应持有行政主管部门颁发的有效岗位资格证书；财务人员应具有相应的执业资格证书；其他特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书。

注：拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员(以该人员在本公司社会保险缴存凭证原件的扫描件为依据)，且注册单位与投标人名称相一致。

2. 工程监理标段：

(1) 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。近 3 年财务状况良好，近 3 年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

(2) 投标人须具备水利工程施工监理乙级以上（含乙级）资质，近 5 年至少有 2 项（含 2 项）类似项目施工监理业绩，并在人员、设备、技术等方面具有相应的监理能力。总监理工程师须具备高级以上（含高级）技术职称，并持有相关部门颁发的监理工程师资格证书；监理工程师须持有相关部门颁发的监理工程师资格证书。

3. 投标人须提供通过“中国裁判文书网”网站（<http://wenshu.court.gov.cn/>）渠道查询无行贿犯罪结果（以网站查询结果打印并加盖单位公章，查询内容包含企业名称、企业法人、项目经理）。

4. 所有参与本项目的投标人须提供自招标公告发布之日起后至投标文件递交截止时间前在“信用中国网站”（www.creditchina.gov.cn）的未被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。截图字迹清楚，信息要素齐全，并加盖公章，装入投标文件，否则视为无效查询。

5. 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。同时，欢迎参与本次招标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为资格后审。资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人，投标文件将按废标处理。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

凡有意参加投标者，请于 2025 年 6 月 10 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 6 月 14 日 23 时 59 分 59 秒，登录平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890）。

六、投标文件的递交时间及地点

1. 投标文件递交截止时间（开标时间）为：2025 年 6 月 30 日 09 时 00 分 00 秒。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书

互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

4. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅

（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。

5. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解

密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”），请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因 招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的投标人在网上投标时应认真核对所投项目名称并如实填报项目联系人及联系电话，因投标人失误而导致网上投标相关信息填写错误或与投标预留联系人无法取得联系者，招标人及代理机构概不负责。

九、联系方式

招 标 人：灵台县水利工程建设站

地 址：灵台县西大街155号

联 系 人：任先生

电 话：0933-5938619



监管部门：灵台县水务局

地址：灵台县西大街 155 号

联系人：李先生

电话：0933-3621689

代理机构：甘肃臻诚鑫工程管理咨询有限公司

地址：甘肃省平凉市灵台县中台镇灵凤南路 13 号

联系人：郑女士

电话：13519333922