

静宁县新型经营主体全自动果品智能分选 建设项目中标结果公告



一、项目编号：JNJY2023ZC-323

二、项目名称：静宁县新型经营主体全自动果品智能分选建设项目

三、中标信息

供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
甘肃新万特商贸有限公司	甘肃省平凉市静宁县城关镇新街滨河花园A区德美11幢1层商铺3室)	199.57

四、主要标的信息

货物类				
序号	品目	规格	单位	单价(元)
1	滚筒输送机	FXJ04-SJ01 . 原料果输送 . 碳钢 Q235 材质 . 边板用不锈钢板折弯成型 . 无动力输送 . 单侧 无工作台面 . 配备空筐回流输送线	5	25300.00
2	呵福式分选机	FXJ04-HF01 . 主驱动电机：品牌减速电机 . 分选机运行速度 3 个/秒 . 特制专用果杯（适配 60mm-120mm） . 使用专用电磁阀	1	142500.00
3	视觉检测系统	绿萌 FXJ04-SJ01 . 匹配 单通道 分选机 . 高分辨率工业相机 . 高品质镜头 . 绿萌专利 LED 频闪光源 . 绿萌专利视觉识别系统 . 采用 UV、H 色谱和灰度图技术进行颜色识别	1	419000.00



		<ul style="list-style-type: none"> . 可对水果表面颜色、形状进行精准分选 . 大小分选精度 1mm(标准圆球重复测量) . 颜色分选准确率 90% (标准颜色球重复测量) 		
4	称重系统	FXJ04-CZ01 采用电子称重	1	29800.00
5	内部品质机	FXJ04-PZ02 . 采用先进成熟的近红外传感器, 可对糖度进行无损检测。 . 分选系统无缝对接, 和上位机的分选程序完美融合 . 标准误差 (SEP) 1Brix, 糖度测定准确度 $\geq 90\%$ 。 . 糖度测量范围: 5-17Brix . 果实直径要求: 60mm-120mm . 使用环境要求: 温度处于 -5°C - -40°C 之间, 湿度在 20%-80% 之间, 水果表面无结霜现象 INFRUSCAN	1	326500.00
6	中控台	FXJ04-ZK02 . 外型双楼梯 . 中控台面 3 米 X 2 米 . 面板使用 T=2.0 雪花板 . 机架使用 50×50 镀锌方管 . 支架使用 50×100 镀锌方管	1	195500.00
7	成品包装台	FXJ04-BT02 . 采用品牌减速电机 1 台 . 机架使用 50x50 镀锌方管 . 每组包装台配四个等级 . 蓝色 PVC 皮带 . 侧板用碳钢折弯成型	5	39500.00
8	纸箱悬挂线	FXJ04-XG03 根据厂房尺寸及用户要求确定输送线布置 采用链条吊篮悬挂式输送纸箱	1	81200.00

9	成品输送滚筒机	FXJ04-GT05 . 采用品牌减速电机 . 转弯角度:90 度 . 强制式输送锥形滚筒 . 机架用 50X50 碳钢方管和碳钢板材	1	173400.00
10	果杯回收皮带机	FXJ04-PD02 . 采用品牌减速电机 1 台 . 侧板用碳钢折弯成型 . 蓝色皮带 . 变频调速	1	55,800.00
11	回杯链板机	FXJ04-LB04 . 采用品牌减速电机 1 台 . 侧板用碳钢折弯成型 . 变频调速	1	21000.00
12	小皮带机	FXJ04-PD03 . 采用品牌减速电机 1 台 . 侧板用碳钢折弯成型 . 蓝色皮带 . 变频调速	1	30000.00
13	控制系统	FXJ04-KZ02 丹佛斯变频器 品牌接触器 19 寸一体机 UPS 一台 工控机 打印机	1	155000.00
14	托架	宏源 FXJ04-TJ1100 大铁筐：尺寸 1100*1100*780mm 托架：尺寸 1050*1370*200 主要材料：热镀锌带钢	200	210



五、评审专家名单：杜三相、祁月娥、曹婧婧、王媛媛、王沛宏

六、代理服务收费标准及金额：参照国家发改委（2015）299 号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，由中标人支付。



金额：2.5952 万元。

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：静宁县城川镇人民政府

地 址：静宁县城川镇

联系方式：0933-2166601

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃柏玥工程招标代理有限责任公司

地址：静宁县德美润园八号公寓楼二楼209室

电 话：18219731231

3. 项目联系方式

项目联系人：杜先生

电 话：0933-2166601