

灵台县苹果良种繁育能力提升项目中标结果公告



一、项目编号:GSJK-2025-24

二、项目名称:灵台县苹果良种繁育能力提升项目

三、中标信息:


包号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	甘肃浩庆原商贸有限公司	甘肃省平凉市崆峒区草峰镇佛堂寺3号	473.2828
二包	扶风县惠群苗木专业合作社	陕西省宝鸡市扶风县杏林镇良峪村上唐043号	169.6500
三包	平凉盛世凯捷商贸有限公司	甘肃省平凉市崆峒区暖泉小区14号楼2号门店	163.2500
四包	甘肃世纪乾奥商贸有限公司	甘肃省平凉市崆峒区中街街道定北路411号	131.4000

四、主要标的信息:


货物类							
一包							
单位:人民币/万元							
序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价	金额	备注
一、组培室							
1	超净工作台	陕西华屹仪器 CJ-2DII	个	12	1.7500	21.00	/
2	接种小推车	陕西华屹仪器 PLT-C	个	12	0.0750	0.90	/
3	洁净传递窗	陕西华屹仪器 PT100	个	2	0.2800	0.56	/
4	紫外消毒车	定制	个	2	0.0950	0.19	/
5	接种椅	陕西华屹仪器定制	把	12	0.0260	0.31	/
6	接种器械灭菌器	陕西华屹仪器 HY-10	台	12	0.2080	2.50	/
7	臭氧发生器	定制	台	2	0.3458	0.69	/
8	洗涤罐装生产线	陕西华屹仪器定制	条	1	30.0000	30.00	/
9	全自动培养基制备系统	陕西华屹仪器定制	个	1	22.5000	22.50	/



10	无菌自动灌装封口生产线	陕西华屹仪器定制	条	1	2.5920	2.59	/
11	冷水机	陕西华屹仪器定制	台	1	2.0750	2.08	/
12	螺杆空气压缩机	陕西华屹仪器定制	台	1	2.0750	2.08	/
13	纯水系统	陕西华屹仪器定制	个	1	2.5920	2.59	/
14	水平流净化工作台	陕西华屹仪器定制	台	5	2.5920	12.96	/
15	无菌封口机	陕西华屹仪器定制	台	1	1.0368	1.04	/
16	超纯水系统	上海杲森 LabSE-Q63	台	2	6.6000	13.20	/
17	超声波清洗器	陕西华屹仪器 LabSE-F	个	2	5.5300	11.06	/
18	中央试验台	陕西华屹仪器定制	个	2	1.8000	3.60	/
19	边台试验台	陕西华屹仪器定制	个	11	0.2600	2.86	/
20	风淋系统	陕西华屹仪器定制	个	3	2.6000	7.80	/
21	试管架	陕西华屹仪器定制	个	5	0.1730	0.87	/
22	实验室专业水池	陕西华屹仪器定制	个	4	0.1730	0.69	/
23	灭菌器	滨江医疗 WS-400YDB	台	2	10.5000	21.00	/
24	普通灭菌器 1 台	上海博讯 YXQ-LB-75SII	个	2	2.7650	5.53	/
25	酶标仪 1 台	杭州奥盛 AMR-100	个	1	4.6200	4.62	/
26	荧光定量 PCR 仪 1	杭州奥盛 Esan-Gene696	台	1	24.5000	24.50	/
27	生物显微镜	上海缔伦 XTL-70P	台	2	2.7650	5.53	/
28	解剖镜	上海缔伦 XTL-8064	台	2	1.2960	2.59	/
29	单道移液器	北京大龙 200-1000(5 套(5把/套))	个	1	0.2075	0.21	/
30	高速冷冻离心机	陕西华屹仪器 HY16R	台	1	3.8000	3.80	/
31	负 80 超低温冰箱	青岛凯博 DW-86L590	台	1	6.0480	6.05	/
32	脱色摇床	陕西华屹仪器 TS-300T	台	2	0.7780	1.56	/
33	光照培养箱	陕西华屹仪器 HYR-600D-3DF	台	10	3.4000	34.00	/
34	pH 计	华志 HZP-L502	个	2	0.3456	0.69	/
35	干燥箱	陕西华屹仪器 DGHY-9070	台	2	0.5530	1.11	/



36	制冰机	陕西华屹仪器 50 升	台	1	2.0750	2.08	
37	高速组织捣碎机	陕西华屹仪器 HY-48R	台	1	6.2200	6.22	
38	恒温水浴	陕西华屹仪器 HY-10	台	2	0.3460	0.69	/
39	生化培养箱	陕西华屹仪器 HYZ-350K	台	2	2.0750	4.15	/
40	单道移液器	北京大龙 200-1000(5 套 (5 把/套))	个	5	0.2080	1.04	/
41	2-8° 医用保存冰箱	青岛凯博 KYC-1100G	台	1	3.0000	3.00	/
42	储存架	定制	个	10	0.1050	1.05	/
43	试剂柜	定制	个	5	0.3100	1.55	/
44	器皿柜	定制	个	5	0.3100	1.55	/
45	电子分析天平 (十万分 之一)	华屹仪器 WT2085	台	2	3.2140	6.43	/
46	万分之一天平	华屹仪器 WT2203CH	台	2	1.1750	2.35	/
47	电子天平	华屹仪器 WT2203CH	台	5	0.5530	2.77	/
48	组培框	华屹仪器 (定制)	个	200	0.0052	1.04	/
49	照度计	华屹仪器 (定制) OHSP-350P	个	2	2.0750	4.15	/
50	电子温湿度计	定制 OHSP-1	个	2	0.3100	0.62	/
51	不锈钢酒精灯	实验室通用	200ml	25	0.0086	0.22	/
52	洗瓶	实验室通用	500ml	36	0.0012	0.04	/
53	接种剪	实验室通用	18cm	36	0.0070	0.25	/
54	枪状镊	实验室通用	23cm	36	0.0120	0.43	/
55	手术刀柄	实验室通用	3#	40	0.0105	0.42	/
56	手术刀片	实验室通用	23 号	40	0.0015	0.06	/
57	接种盘	实验室通用	直径 16cm	200	0.0062	1.24	/
58	试剂瓶 (白色)	实验室通用	250ml	10	0.0018	0.02	/
59	试剂瓶 (白色)	实验室通用	500ml	10	0.0020	0.02	/
60	试剂瓶 (白色)	实验室通用	1000ml	10	0.0040	0.04	/
61	试剂瓶 (棕色)	实验室通用	250ml	10	0.0206	0.21	/



62	试剂瓶(棕色)	实验室通用	500ml	10	0.0020	0.02	/
63	试剂瓶(棕色)	实验室通用	1000ml	10	0.0030	0.03	/
64	玻璃棒	实验室通用	根	10	0.0005	0.01	/
65	量筒	实验室通用	100ml	10	0.0020	0.02	/
66	量筒	实验室通用	250ml	10	0.0035	0.04	/
67	量筒	实验室通用	500ml	10	0.0050	0.05	/
68	量杯	实验室通用	100ml	10	0.0006	0.01	/
69	量杯	实验室通用	250ml	10	0.0008	0.01	/
70	量杯	实验室通用	500ml	10	0.0010	0.01	/
71	量杯	实验室通用	1000ml	10	0.0022	0.02	/
72	组培瓶	实验室通用	220-240ml	10000	0.0006	6.00	/
73	容量瓶	实验室通用	100ml	5	0.0018	0.01	/
74	容量瓶	实验室通用	250ml	5	0.0045	0.02	/
75	容量瓶	实验室通用	500ml	5	0.0050	0.03	/
76	容量瓶	实验室通用	1000ml	5	0.0068	0.03	/
77	刻度吸管	实验室通用	1ml	5	0.0015	0.01	/
78	刻度吸管	实验室通用	2ml	5	0.0015	0.01	/
79	刻度吸管	实验室通用	5ml	5	0.0018	0.01	/
80	刻度吸管	实验室通用	10ml	5	0.0018	0.01	/
81	洗耳球	实验室通用	中号	5	0.0018	0.01	/
82	吸头	实验室通用	10ul	50	0.0120	0.60	/
83	吸头	实验室通用	200ul	50	0.0086	0.43	/
84	吸头	实验室通用	1000ul	50	0.0086	0.43	/
85	培养皿	实验室通用	100ml	100	0.0605	6.05	/
86	离心管	实验室通用	1.5.2.0.1 5.50ml	40	0.0780	3.12	/



二、温室大棚农业工具及耗材							
1	推车	华屹仪器（定制）200kg 宰重	个	10	0.1020	1.02	/
2	组培基质转运托盘	华屹仪器（定制） 60*90cm	个	1000	0.0050	5.00	/
3	组培转运托盘（组培 瓶）	华屹仪器（定制）40*60	个	1000	0.0045	4.50	/

三、农业机械设备							
1	植保无人机	3WWDZ-U70A 型	台	2	8.0000	16.00	/
2	打药机器人	极飞	台	1	7.4500	7.45	/
3	自走式割草机	翔工 XG-1000	台	1	7.4000	7.40	/
4	太阳能频振式杀虫	绿果 TS-1	台	50	0.1500	7.50	/
5	旋耕机	翔工	台	2	0.5500	1.10	/
6	起苗机	翔工	台	2	1.4000	2.80	/
7	叉车	翔工	台	2	11.8000	23.60	/
8	覆膜机	翔工	台	2	9.1800	18.36	/
9	拖拉机	华夏 HX704-1 (G4)	台	2	11.8500	23.70	/
10	开沟机施肥一体机	翔工	台	2	5.9850	11.97	/
11	机动喷雾器	翔工	台	5	0.5800	2.90	/
12	农用运输车	翔工	辆	1	12.3000	12.30	/
13	苗木采收运输车	翔工	台	5	1.4000	7.00	/
14	双辊拾捡超级碎枝机	翔工	台	1	6.1500	6.15	/
15	悬挂式割草机	翔工	台	1	2.7000	2.70	/

二包

单位：人民币/万元

序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	脱毒苗木	嘎啦	株	14625	0.0029	42.4125	/
2	脱毒苗木	红思尼克	株	14625	0.0029	42.4125	/
3	脱毒苗木	优系富士	株	14625	0.0029	42.4125	/
4	脱毒苗木	锦绣海棠	株	14625	0.0029	42.4125	/

三包

单位:人民币/万元

序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价	金额	备注
第一部分: 建筑工程						59.11	
一	系统一 (200 亩)					9.67	/
1	管道土方工程					5.90	/
(1)	管道土方开挖	/	m ³	4094.68	0.0006	2.44	/
(2)	管道土方回填 (人工松填)	/	m ³	1146.43	0.0009	1.07	/
(3)	管道土方回填 (机械)	/	m ³	2948.25	0.0008	2.23	/
(4)	建基面夯实	/	m ²	1643.90	0.0001	0.16	/
2	镇墩					0.48	/
(1)	现浇 C30 混凝土镇墩	/	m ³	6.61	0.0719	0.48	/
3	检查井 (长×宽×高: 1.5m×1.5m×1.7m)	/	座	3.00		1.18	/
(1)	建筑物土方开挖 (I、II类土)	/	m ³	38.28	0.0006	0.02	/
(2)	建筑物土方夯填 (I、II类土)	/	m ³	19.80	0.0006	0.01	/
(3)	砂砾石垫层 (级配砾石, 粒径 5-40mm, 含泥量≤3%)	/	m ³	3.60	0.0189	0.07	/
(4)	现浇 C30 混凝土 (二级配, F200W6)	/	m ³	2.40	0.0683	0.16	/
(5)	预制 C30 砼成品混凝土井 (150cm×150cm, 净高 170cm, 壁厚 15cm; 含爬梯、铸铁井盖 1 套、预留孔防水处理、井帽与井深砂浆抹面)	/	套	3.00	0.3000	0.90	/
(6)	现浇 C20 砼支墩	/	m ³	0.15	0.0719	0.01	/
4	排水井	/	座	6.00		2.12	/
(1)	建筑物土方开挖 (I、II类土)	/	m ³	47.94	0.0006	0.03	/
(2)	建筑物土方夯填 (I、II类土)	/	m ³	27.84	0.0006	0.02	/
(3)	砂砾石垫层 (级配砾石, 粒径 5-40mm, 含泥量≤3%)	/	m ³	4.20	0.0189	0.08	/
(4)	现浇 C30 混凝土 (二级配, F200W6)	/	m ³	2.82	0.0683	0.19	/
(5)	预制 C30 砼成品混凝土井身 (壁厚 15cm; 含爬梯、铸铁井盖 1 套、预留孔防水处理、井帽与井深砂浆抹面)	/	套	6	0.3000	1.80	/
二	系统二 (800 亩)	/				28.07	/
1	管道土方工程	/				19.26	/
(1)	管道土方开挖	/	m ³	13427.04	0.0006	8.00	/
(2)	管道土方回填 (人工)	/	m ³	3483.85	0.0009	3.25	/






(3)	管道土方回填（机械）	/	m ³	9943.19	0.0008	7.52	/
(4)	建基面夯实	/	m ³	5062.10	0.0001	0.49	/
2	镇墩	/				1.24	/
(1)	现浇 C30 混凝土镇墩	/	m ³	17.31	0.0719	1.24	/
3	检查井（长×宽×高：1.5m×1.5m×1.7m）	/	座	13		5.10	/
(1)	建筑物土方开挖（I、II类土）	/	m ³	165.88	0.0006	0.10	/
(2)	建筑物土方夯填（I、II类土）	/	m ³	85.80	0.0006	0.05	/
(3)	砂砾石垫层（级配砾石，粒径5-40mm，含泥量≤3%）	/	m ³	15.60	0.0189	0.30	/
(4)	现浇 C30 混凝土（二级配，F200W6）	/	m ³	10.40	0.0683	0.71	/
(5)	预制 C30 砼成品混凝土井（150cm×150cm，净高 170cm，壁厚 15cm；含爬梯、铸铁井盖 1 套、预留孔防水处理、井帽与井深砂浆抹面）	/	套	13.00	0.3000	3.90	/
(6)	现浇 C20 砼支墩	/	m ³	0.65	0.0719	0.05	/
4	排水井	/	座	7.00		2.47	/
(1)	建筑物土方开挖（I、II类土）	/	m ³	55.93	0.0006	0.03	/
(2)	建筑物土方夯填（I、II类土）	/	m ³	32.48	0.0006	0.02	/
(3)	砂砾石垫层（级配砾石，粒径5-40mm，含泥量≤3%）	/	m ³	4.90	0.0189	0.09	/
(4)	现浇 C30 混凝土（二级配，F200W6）	/	m ³	3.29	0.0683	0.22	/
(5)	预制 C30 砼成品混凝土井身（壁厚 15cm；含爬梯、铸铁井盖 1 套、预留孔防水处理、井帽与井深砂浆抹面）	/	套	7	0.3000	2.10	/
三	配套工程	/				31.37	/
1	田间道路	/	km	4.00		1.18	/
(1)	路面夯实	/	m ²	12000.00	0.0001	1.18	/
2	防护围栏	/	km	3.00		30.19	/
(1)	开挖土方	/	m ³	20.210	0.0006	0.01	/
(2)	现浇 C30 混凝土	/	m ³	20.210	0.0683	1.38	/
(3)	果园防护措施建设双边护栏，采用钢丝网片围栏，材料由网片、立柱、立柱基础等部分组成。网片选用优质低碳钢丝进行编织焊接。	陕西韩凯 优旺	km	3.00	9.6000	28.80	/
第二部分：机电设备及安装工程						94.14	/
一	系统一（200亩）					20.26	/
1	管材					19.00	/



(1)	PE100 级管材 De200/0.6MPa	陕西韩凯 优旺	m	359	0.0120	4.31	/
(2)	PE100 级管材 De160/0.6MPa	陕西韩凯 优旺	m	1487	0.0078	10.41	/
(3)	PE100 级管材 De110/1.0MPa (竖管)	陕西韩凯 优旺	m	26	0.0040	0.43	/
(4)	PE100 级管材 De90/0.6MPa (排水管)	陕西韩凯 优旺	m	164	0.0022	0.36	/
(5)	PE 管 de90×1.6/0.25MPa	陕西韩凯 优旺	m	1469	0.0019	2.79	/
(6)	滴灌带 WDF16/2.8-300 (含滴灌带连接直通、损耗等)	陕西韩凯 优旺	万 m	10.67	0.0960	1.02	/
2	管件					1.26	/
(1)	PE 正三通 φ160	陕西韩凯 优旺	个	2	0.0040	0.01	/
(2)	PE 异三通 φ200×160×200	陕西韩凯 优旺	个	3	0.0098	0.03	/
(3)	PE 异三通 φ160×110×160	陕西韩凯 优旺	个	69	0.0050	0.35	/
(4)	PE 异三通 φ90×110×90	陕西韩凯 优旺	个	138	0.0025	0.35	/
(5)	PE 弯头 φ200×90°	陕西韩凯 优旺	个	3	0.0069	0.02	/
(6)	PE 弯头 φ160×90°	陕西韩凯 优旺	个	5	0.0037	0.02	/
(7)	PE 弯头 φ90×90° (排水用)	陕西韩凯 优旺	个	6	0.0010	0.01	/
(8)	PE 变径 φ200×160	陕西韩凯 优旺	个	1	0.0059	0.01	/
(9)	PE 变径 φ160×110	陕西韩凯 优旺	个	2	0.0033	0.01	/
(10)	PE 变径 φ160×90	陕西韩凯 优旺	个	6	0.0030	0.02	/
(11)	涡轮传动法兰伸缩对接蝶阀 SD343X-10/200	陕西韩凯 优旺	个	2	0.1000	0.20	/
(12)	涡轮传动法兰伸缩对接蝶阀 SD343X-10/150	陕西韩凯 优旺	个	2	0.0650	0.13	/
(13)	PE 法兰 φ200	陕西韩凯 优旺	个	4	0.0070	0.03	/
(14)	PE 法兰 φ160	陕西韩凯 优旺	个	4	0.0050	0.02	/
(15)	PE 平口球阀 φ90	陕西韩凯 优旺	个	6	0.0128	0.08	/
二	系统二 (800 亩)					73.89	/
1	管材					71.92	/
(1)	钢带波纹管 DN300 SN12.5 (引水管)	陕西韩凯 优旺	m	370	0.0160	5.92	/



(2)	PE100 级管材 De250/0.6MPa	陕西韩凯 优旺	m	653	0.0180	11.75	
(3)	PE100 级管材 De160/0.6MPa	陕西韩凯 优旺	m	5322	0.0070	37.25	
(4)	PE100 级管材 De110/1.0MPa (竖管)	陕西韩凯 优旺	m	103.5	0.0040	0.41	/
(5)	PE100 级管材 De90/0.6MPa (排水管)	陕西韩凯 优旺	m	271	0.0022	0.60	/
(6)	PE 管 de90×1.6/0.25MPa	陕西韩凯 优旺	m	6256	0.0019	11.89	/
(7)	滴灌带 WDF16/2.8-300 (含滴灌带连接直通、损耗等)	陕西韩凯 优旺	万 m	42.67	0.0960	4.10	/
2	管件					1.97	/
(1)	PE 正三通 φ250	陕西韩凯 优旺	个	1	0.0100	0.01	/
(2)	PE 异三通 φ250×160×250	陕西韩凯 优旺	个	11	0.0170	0.19	/
(3)	PE 异三通 φ160×110×160	陕西韩凯 优旺	个	17	0.0050	0.09	/
(4)	PE 异三通 φ90×110×90	陕西韩凯 优旺	个	34	0.0025	0.09	/
(5)	PE 弯头 φ250×90°	陕西韩凯 优旺	个	1	0.0095	0.01	/
(6)	PE 弯头 φ160×90°	陕西韩凯 优旺	个	1	0.0037	0.00	/
(7)	PE 弯头 φ90×90° (排水用)	陕西韩凯 优旺	个	7	0.0010	0.01	/
(8)	PE 变径 φ250×160	陕西韩凯 优旺	个	2	0.0092	0.02	/
(9)	PE 变径 φ160×110	陕西韩凯 优旺	个	7	0.0033	0.02	/
(10)	PE 变径 φ160×90	陕西韩凯 优旺	个	7	0.0030	0.02	/
(11)	涡轮传动法兰伸缩对接蝶阀 SD343X-10/250	陕西韩凯 优旺	个	4	0.1480	0.59	/
(12)	涡轮传动法兰伸缩对接蝶阀 SD343X-10/150	陕西韩凯 优旺	个	10	0.0650	0.65	/
(13)	PE 法兰 φ250	陕西韩凯 优旺	个	8	0.0105	0.08	/
(14)	PE 法兰 φ160	陕西韩凯 优旺	个	20	0.0050	0.10	/
(15)	PE 平口球阀 φ90	陕西韩凯 优旺	个	7	0.0128	0.09	/

四包

单位:人民币/万元



序号	名称	品牌、型号	单位	数量	单价	金额	备注
1	果园立架系统	<p>满玉：果园立架支柱：水泥杆规格 3.8m×10cm×10cm，内埋 6 道 10#冷拔丝，埋深 0.8m。行距 3.5m，株距 9m，通过夯实地基，直立、横竖成端直行，无倾斜，并采用 5 道拉钢丝加强固定（每 50cm 设置 1 道，12#镀锌钢丝），边柱则利用地锚及拉绳固定，包含 5 个 U 型螺栓、粗度为 12mm，一轴张紧器 5 套，厚度为 3mm，地锚 14 号热镀锌圆钢 1.5m 长，地锚石采用 50cm×10cm×10cm，拉绳采用 8#钢丝绳，地锚拉绳位置预留 7m 回转车道，两头用地锚拉绳固定，地锚埋深 1.5m。果园立架支柱用于固定树杆、树枝及防雹网。行距 3.5 米、株距：9-10 米。</p>	亩	150	0.34	51	/
2	防雹网搭建	<p>方科：钢管规格 5m×6cm，钢管壁厚 3mm；防雹网网孔 6mm×6mm。行距 3.5 米。株距：18-20 米，要求钢柱带盖帽，分别用 3 道 10#镀锌钢丝，花栏长 20cm，拉紧，A 字滑杆为 25mm 圆管，厚 1.5mm，尼龙绳收缩为 14mm，三角斜架采用 10# 热镀锌钢丝加固。</p>	亩	150	0.28	42	/
3	土壤改良	<p>知农正田：采购发酵羊粪对园区土地进行土壤改良。发酵羊粪符合 NY/T525-2021 标准，养分含量如下（质量分数以烘干基计算）：有机质≥30% 氮磷钾≥4% 水分≤30% PH（酸碱度）5.5~8.5。</p>	吨	800	0.048	38.4	/

五、评审专家名单:练桂荣、冯婷、李成瑞、魏亚琴、杨峰。

六、代理服务收费标准及金额:

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付,参照财政部、国家计委、国家物价局(2002)1980号文件,国家发改委(2003)857号文件、(2015)299号文件规定和采购人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称:灵台县绿色果品有限责任公司

地址:灵台县中台镇东大街59号

联系方式:18909339424

2. 采购代理机构信息

名称:甘肃俊凯工程咨询管理有限公司

地址:灵台县世纪花园C区11-2号

联系方式:18893939733

3. 项目联系方式

项目联系人:陈会

联系方式:18909339424

十、附件《中小企业声明函》4份



（三）落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）《中小企业声明函》

声 明 函

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（灵台县绿色果品有限责任公司）的（项目名称：灵台县苹果良种繁育能力提升项目（第一包））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（超净工作台、接种小推车、洁净传递窗、接种椅、接种器械灭菌器、洗涤罐装生产线、全自动培养基制备系统、无菌自动灌装封口生产线、冷水机、螺杆空气压缩机、纯水系统、水平流净化工作台、无菌封口机、超声波清洗器、中央试验台、边台试验台、风淋系统、试管架、实验室专业水池、高速冷冻离心机、脱色摇床、光照培养箱、干燥箱、制冰机、高速组织捣碎机、恒温水浴、生化培养箱、电子分析天平（十万分之一）、万分之一天平、电子天平、组培框、照度计、推车、组培养基质转运托盘、组培转运托盘（组培瓶）），属于（工业）行业；制造商为（陕西华屹仪有限公司），从业人员16人，营业收入为2426.32万元，资产总额为1956.22万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（超纯水系统），属于（工业）行业；制造商为（上海昊森仪器设备有限公司），从业人员20人，营业收入为807.22万元，资产总额为1339.12万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（灭菌器），属于（工业）行业；制造商为（江阴滨江医疗设备有限公司），从业人员10人，营业收入为1017万元，资产总额为1582万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；



4. (酶标仪 1 台、荧光定量 PCR 仪 1)，属于 (工业) 行业；制造商为 (杭州奥盛仪器有限公司)，从业人员 20 人，营业收入为 3200 万元，资产总额为 4026 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

5. (单道移液器)，属于 (工业) 行业；制造商为 (大龙兴创实验仪器(北京)股份公司)，从业人员 17 人，营业收入为 4229 万元，资产总额为 6027 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

6. (负 80 超低温冰箱、2-8° 医用保存冰箱)，属于 (工业) 行业；制造商为 (青岛凯博生物科技有限公司)，从业人员 25 人，营业收入为 5488 万元，资产总额为 7000 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

7. (pH 计)，属于 (工业) 行业；制造商为 (华志(福建)电子科技有限公司)，从业人员 13 人，营业收入为 1637 万元，资产总额为 1949 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

8. (拖拉机)，属于 (工业) 行业；制造商为 (潍坊华夏拖拉机制造有限公司)，从业人员 32 人，营业收入为 9675.82 万元，资产总额为 10228.37 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

9. (植保无人机)，属于 (工业) 行业；制造商为 (深圳市大疆创新科技有限公司)，从业人员 60 人，营业收入为 12280.35 万元，资产总额为 17917.48 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

10. (打药机器人)，属于 (工业) 行业；制造商为 (极飞无人机科技有限公司)，从业人员 12 人，营业收入为 4150 万元，资产总额为 4859 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

11. (太阳能频振式杀虫)，属于 (工业) 行业；制造商为 (安徽绿果生物防治科技有限公司)，从业人员 20 人，营业收入为 5310 万元，资产总额为 4991 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

12. (自走式割草机、旋耕机、起苗机、叉车、覆膜机、开沟机施肥一体机、机动喷雾器、农用运输车、苗木采收运输车、双辊拾捡超级碎枝机、悬挂式割草机)，属于

（工业）行业；制造商为（翔工机械股份有限公司），从业人员 38 人，营业收入为 4771.89 万元，资产总额为 5654.81 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃浩庆原商贸有限公司

日期：2025 年 10 月 10 日

声 明 函

(非中小微企业不提供)

(一) 中小企业声明函(货物)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加(灵台县绿色果品有限责任公司)的(灵台县苹果良种繁育能力提升项目)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1、灵台县苹果良种繁育能力提升项目一脱毒苹果苗木,属于行业划型标准中的农、林、牧、渔业中的林业;制造商为扶风县惠群苗木专业合作社,从业人员40人,营业收入为464.82万元,资产总额为364.24万元,属于小型企业。

2、(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业)。

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):扶风县惠群苗木专业合作社

日期:2025年10月10日



《中小企业声明函》

声 明 函

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（灵台县绿色果品有限责任公司）的（项目名称：灵台县苹果良种繁育能力提升项目（第三包））采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （PE管材、防护围栏、水肥一体化设备），属于（工业）行业；制造商为（陕西韩凯优旺管业有限公司），从业人员25人，营业收入为1970.54万元，资产总额为3520.86万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：平凉盛世凯捷商贸有限公司

日期：2025年10月10日



中小企业声明函(货物)



本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定,本公司(联合体)参加 灵台县绿色果品有限责任公司 (单位名称)的 灵台县苹果良种繁育能力提升项目第四包(项目名称) 采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. 果园立架系统(标的名称), 属于 工业(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 泾河新城满玉水泥制品厂(企业名称), 从业人员 28 人, 营业收入为 47.23 万元, 资产总额为 65.85 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

2. 防雹网搭建(标的名称), 属于 工业(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 陕西元丰新材料科技有限公司(企业名称), 从业人员 258 人, 营业收入为 868.26 万元, 资产总额为 1232.12 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

3. 土壤改良(标的名称), 属于 工业(采购文件中明确的所属行业) 行业;制造商为 西宁市湟中区知农正田肥业有限公司(企业名称), 从业人员 45 人, 营业收入为 82.36 万元, 资产总额为 96.25 万元, 属于 小型企业 (中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责,如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 甘肃世纪乾奥商贸有限公司

日期: 2025年10月10日

