

泾川县 2025 年第二批农村公益事业建设 财政奖补项目招标公告



一、招标条件

本招标项目泾川县 2025 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目已由泾川县交通运输局以泾交复[2025]14 号文件批准建设，建设资金来源为 2025 年中央和省级农村综合改革转移支付资金及村级自筹资金，项目业主（招标人）为泾川县财政综合服务中心，该项目已具备招标条件，现委托甘肃中欣项目管理有限公司对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：泾川县 2025 年第二批农村公益事业建设财政奖补项目

2. 建设地点及规模：本项目位于平凉市泾川县，涉及 9 个乡镇，15 个行政村（太平镇七千关村、太平镇口家村、飞云镇南峪村、飞云镇南庄头村、王村镇雷李村、罗汉洞乡罗汉洞村、罗汉洞乡土塹坳村、罗汉洞乡王家沟村、泾明乡吊堡子村、窑店镇东坡村、窑店镇公主村、荔堡镇东关村、汭丰镇郑家沟村、党原镇李家村、党原镇代家村），其中飞云镇南峪村包含 7 条路线，合计 1110m；飞云镇南庄头村包含 2 条路线，合计 260m；太平镇七千关村包含 1 条路线，合计 360m；太平镇口家村包含 4 条路线，合计 1830m；王村镇雷李村包含 15 条路线，合计 1780m；罗汉洞乡王家沟村包含 5 条路线，合计 535m；罗汉洞乡罗汉洞村包含 4 条路线，合计 455m；罗汉洞乡土塹坳村包含 5 条路线，合计 440m；泾明乡吊堡子村包含 5 条路线，合计 1210m；窑店镇东坡村包含 7 条路线，合计 975m；窑店镇公主村包含 7 条路

线，合计 920m；荔堡镇东关村包含 6 条路线，合计 1725m；沟丰镇郑家沟村包含 8 条路线，合计 1190m；党原镇李家村无新建道路涉及排水设施及环境整治内容；党原镇代家村无新建道路涉及排水设施及环境整治内容。

项目总计新建村内道路硬化 12.28 公里(宽度 4.5/4/3.5/3 米)，新建砂化路 0.11 公里（宽度 4 米），旧路面挖除重铺 0.4 公里（宽度 4 米），合计 12.79 公里并配套排水及安全设施等内容。拟建道路按《甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术指南》（甘交科技【2021】3 号），全线采用自然村（组）道路，主干道设计车速均 15km/h，巷道设计时速为 5km/h 的技术标准，洪水频率 1/25，水泥混凝土路面使用年限 8 年，沥青混凝土路面使用年限 6 年，拟建水泥混凝土路面结构组成为 18cm 厚 10%石灰稳定土基层+18cm 厚 C30 水泥混凝土面层。

主要工程量为：挖除水泥混凝土路面 32.4 立方米，挖土方 15896 立方米，利用土方填筑 282 立方米，借土方填筑 458 立方米，14%灰土换填软基 1837.3 立方米，现浇混凝土边沟 4093 米，盖板边沟 660 米，现浇混凝土排水沟（80*100*120）400 米，现浇混凝土排水沟（50*60*70）70 米，现浇混凝土排水沟（50*70*70）10 米，盖板排水沟 20 米，沥青砂灌缝 240 米，跌水井 1 座，&600HDPE 管 18 米，沉淀池（100*100*200）3 座，沉淀池（150*150*200）1 座，DN300 混凝土排水管 19 米，DN500 波纹管排水管 10 米，DN500 混凝土排水管 18 米，DN800 混凝土排水管 12 米，边坡防护与加固 9 立方米，黏层 1600 平方米，玻璃纤维格栅 1600 平方米，0.3m 宽抗裂贴 132 米，密封胶灌缝 820 米，4cm 厚细粒式沥青混凝土面层 1600 平方米，18cm 厚 10%

石灰稳定土基层 43137 平方米, 18cm 厚 C30 水泥混凝土路面 41307 平方米, 钢筋 877.08kg, 15cm 厚天然砂砾路面 440 平方米, 培路肩 1213.8 立方米, 铣刨 2cm 厚水泥混凝土路面 1600 平方米, 1-0.5m 管涵 24 米/4 道, 1-0.75m 管涵 6 米/1 道, 1-1.0m 管涵 6 米/1 道, 1-4.5*2.5 明板涵 5 米/1 道, 砖砌墙式护栏 19 米, 波形钢板护栏 28 米, 隔离栅 48.81 平方米, 单柱式铝合金标志牌 21 块, 铸钢减速带 8.8 米, 道口标柱 184 根, 公示牌 15 块, 太阳能路灯安装 107 盏, 砖砌挡墙 3702 米, 垃圾收集点 15 处。

4. 预算金额: 788.7932 万元 (其中施工一标段: 309.2456 万元; 施工二标段: 224.6057 万元; 施工三标段: 254.9419 万元;)。

5. 质量标准: 按照公路工程质量检验评定验收标准, 达到合格等级。

6. 招标内容: 本项目施工图设计范围及工程量清单内所有工程施工。

7. 计划工期: 总工期 90 日历天; 计划开工日期: 2025 年 10 月 22 日; 计划交工日期: 2026 年 01 月 19 日。(根据天气情况, 如不能施工, 工期顺延)。

8. 标段划分: 本项目施工划分为三个标段, 各选择一家中标企业。

一标段: 太平镇七千关村、太平镇口家村、飞云镇南峪村、飞云镇南庄头村、窑店镇公主村、窑店镇东坡村施工, 具体内容详见施工图设计及工程量清单;

二标段: 罗汉洞乡罗汉洞村、罗汉洞乡土堑坳村、罗汉洞

乡王家沟村、荔堡镇东关村、泾明乡吊堡子村施工，具体内容详见施工图设计及工程量清单；

三标段：汭丰镇郑家沟村、王村镇雷李村、党原镇李家村、党原镇代家村施工，具体内容详见施工图设计及工程量清单；

注：投标人可以参加本项目的多个标段，但只能中标本项目其中的一个标段。每个标段必须组建一个项目管理机构，各标段项目管理机构的项目经理、技术负责人等主要管理人员不能重复。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。投标人须具备国家行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。近三年财务状况良好，近三年无介入诉讼仲裁案件，具有良好的社会信誉及企业业绩；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力。

2. 人员要求：项目经理须具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核 B 证，并具有中级及以上技术职称，同时具有 3 年及以上公路工程施工经验，并且至少担任过 2 项类似公路工程项目的项目经理（以项目中标通知书和施工合同为依据）。技术负责人具有中级及以上专业技术职称，从事公路工程施工技术管理工作 3 年及以上，并且至少担任过 2 项类似公路工程项目技术负责人（以项目中标通知书和施工合同为依据）。安全生产负责人从事 3 年及以上公路工程施工安全管理工作，具有中级及以上专业技术职称，持有有效的安全生产考核 C 证。

注：拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位

的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致。

3. 具有良好的财务状况：投标人提供近三年（2022年-2024年，成立不足三年的以实际成立时间为准）经第三方审计的审计报告（主要包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财产冻结状况。

4. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人、未被列入重大税收违法案件当事人（以在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询的信用记录为准），通过“中国裁判文书网”网站查询无行贿犯罪结果（以上查询自公告发布之日起至投标结束之日为止，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名），将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内。

5. 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，其母公司、全资子公司及控股公司或存在管理关系的不同企业，只能有一家参加竞标。

6. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

1. 招标文件获取时间为：2025年9月20日00时00分00秒至2025年9月24日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投标人，须在市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”

或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。



六、投标文件的递交时间及地点

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）：2025 年 10 月 11 日 09 时整。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网(www.gscamce.com) **【下载中心】** - **【新版工具】** - 点击下载 **【投标工具】**，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址：
<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）

,首次进入在不见面网页进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止前一个小时,使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(同上),使用 CA 数字证书进行签到登录,并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择”允许”或”启用”)请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”,无法进入评标环节。

七、发布公告的媒体

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网上发布。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话,因投标人失误而导致相关信息填写错误,招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：泾川县财政综合服务中心

地 址：平凉市泾川县安定街 7 号

联系人：赵先生

电 话：13629338992

监督部门：泾川县交通运输局

地 址：泾川县城东小区东三路 1 号

联系人：李先生

电 话：15809335639

招标代理机构：甘肃中欣项目管理有限公司

地址：平凉市崆峒区西郊街道文化街 168 号 2 层 01 室

联系人：李先生

电话：13679338586

