

2025 年灵台县中小学计算机及交互式触控教学
一体机政府采购项目（二次）
中标结果公告



一、项目编号：GSJX-2025-022

二、项目名称：2025 年灵台县中小学计算机及交互式触控教学一体机政
府采购项目（二次）

三、中标信息：

包号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
一包	陕西睿诚讯达信息 技术有限公司	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 195 号钛谷大厦 1422 室	31.9772

四、主要标的信息：

货物								
序号	品目	品牌 及型号	主要技术参数、 内容及要求	生产 商及 产地	计量 单位	数量	单价 (元)	金额 (万元)
1	计算机 (教师 机)	华为 擎云 -W515X	1. CPU: 国产麒麟 9000C。 2. 内存: 8GB 支持 LPDDR5 6400MT/s。 3. 固态硬盘: 256GB。 4. 机械硬盘: 1TB。 5. 显卡: 集成显卡。 6. 显示屏尺寸: 23.8 英 寸。 7. 键盘、鼠标: 同品牌键 盘、鼠标。 8. 网卡: 主板集成 9. 100/1000M 以太网卡。 10. USB 接口: 8 个 USB 接口(含 Type-C), 其中 USB3.0 接口 6 个. 显示接 口: HDMI1 个, VGA1 个。 11. MTBF 测试: MTBF ≥	华为 技术 有限 公司 深圳	台	1	4700	0.47

			50W 小时。 12. 关键部件安全要求：CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》II 级评定要求。 13. 机箱尺寸：10L。 14. 操作系统为 UOS/KOS 正版国产操作系统。 15. 服务：原厂维保、上门服务、热线服务 3 年。					
2	计算机 (学生机)	华为 擎云 -W515X	1. CPU: 国产麒麟 9000C。 2. 内存: 8GB 支持 LPDDR5 6400MT/s. 3. 固态硬盘: 256GB。 4. 机械硬盘: 1TB。 5. 显卡: 集成显卡。 6. 显示屏尺寸: 23.8 英寸。 7. 键盘、鼠标: 同品牌键盘、鼠标。 8. 网卡: 主板集成 9. 100/1000M 以太网卡。 10. USB 接口: 8 个 USB 接口 (含 Type-C), 其中 USB3.0 接口 6 个. 显示接口: HDMI1 个, VGA1 个。 11. MTBF 测试: MTBF ≥ 50W 小时。 12. 关键部件安全要求：CPU 芯片在中国信息安全测评中心公布的《安全可靠测评结果公告》II 级评定要求。 13. 机箱尺寸：10L。 14. 操作系统为 UOS/KOS 正版国产操作系统。 15. 服务：原厂维保、上门服务、热线服务 3 年。	华为技术有限公司深圳	台	50	4488	22.44
3	还原系统	噢易信 创终端 安全保 护系统	1. 支持 KylinOS、统信 UOS 信创国产化操作系统的立即还原、每天还原、每周还原、每月还原	武汉噢易云计算股	套	51	220	1.122

		V8 等方式,同时支持还原点的创建; 2. 可同时对 1000 台以上采用麒麟、飞腾等国 产 CPU 的信创终端电脑使用差异拷贝的方式对系统和软件进行更新部署,并同时对麒麟 KylinOS、统信 UOS 信创国产化操作系统的计算机名和 IP 地址进行自动分配。 3. 针对系统或者频道创建多个状态的还原点,恢复还原点、删除还原点。系统维护时, 新增软件, 软件冲突等软件导致系统损坏,可快速恢复到上一次保存的状态。 4. 支持隐藏底层操作系统选单,当有多个操作系统时,可设置默认进入某个操作系统,可以以秒为自定义进入系统的时间; 5. 支持自定义选择是否显示开机背景和开机画面。 6. 可对多个操作系统自动分配不同网段的 IP 地址,用于不同的内外网使用环境或实验环境。 7. 在保留现有操作系统情况下,支持对磁盘进行新增分区、删除分区、设置分区还原方式。 8. 在无网络情况下,终端上可挂多硬盘,支持将本机硬盘数据复制出给其它硬盘,其它终端要以挂载复制好的硬盘直接使用。 9. 支持信创终端电脑多系统安装, 可支持 60 个以上的不同操作系统。	份有 限公 司. 武 汉			
--	--	---	-----------------------	--	--	---

			10. 支持国产终端电脑 SSD 硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和系统同传。 11. 可分配用户权限，自主在现有安装好的统信 UOS、麒麟 KylinOS 国产化操作系统下面快速创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除。 12. 可在现有安装好的麒麟 ylinOS、统信 UOS 国产化操作系统下面快速复制出一个同样的频道系统，无需重新分区。该频道系统可以安装不同的应用软件，实现一机多用。						
4	多媒体教学管理软件	噢易多媒体网络教室软件（信创版）V2	1. 支持飞腾、鲲鹏、麒麟、兆芯、龙芯、海光等国产化芯片终端，支持麒麟 KOS、统信 UOS 操作系统环境。 2. 支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课。 3. 支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘。 4. 屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息。 5. 屏幕广播支持屏幕笔，可直接在屏幕上进行绘	武汉噢易云计算股份有限公司. 武汉	套	51	260	1. 326	



			制和标记，便于教学互动。 6. 支持语音连麦，教师机可控制学生机是否能开启麦克风进行对话，开启语音连麦后，教师机和学生机可通过麦克风对话，教师和学生可一对多对话，同时语音交流可被班级其它所有学生听到。 7. 在屏幕广播之后连接上来的终端可直接接收屏幕广播内容，不影响互动学习。 8. 支持遥控监看，教师可实时监看学生端的学生桌面，并可远程遥控学生端桌面，支持单屏控制和全体控制，控制时可锁定学生机。 9. 上课过程中，老师可对学生奖励小红花，教师机可显示小红花奖励排行榜，显示每个学生的奖励数量，并可向学生发布奖励排行榜，提升学生参与感和学习兴趣。					
5	交换机	S1730S-S24T4S-QA2	S1730S-S24T4S-QA2 (24个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个千兆 SFP, 交流供电) 交换容量 336Gbps, 包转发率 42Mpps, 机架式, 静音款。	华为技术有限公司深圳	台	2	3200	0.64
6	网线	超 5 类 国标网线	产品类型：超 5 类双绞线。 最大单段：100 米。 传输速率：100Mbps。	爱普华顿	箱	4	650	0.26
7	水晶头	国标六类	RJ-45 阻燃型 PC 塑料，透明。	山泽	盒	2	185	0.037
8	电源线	国标 3*6 电缆	3*6 平方、软线、无氧铜、防水、抗冻、耐磨	国标	卷	3	1800	0.54

9	电源插线板	公牛	开关类型：有开关。插孔描述：新国标。	公牛	个	26	42	0.1092
10	稳压电源	20KVA 稳压电源	额定功率：20KVA。 转换时间：20ms-100ms 毫秒。 输入电压范围：185V~250VV。 输入频率范围：50±2Hz。 输出电压范围：220VV。 输出频率范围：50±2Hz。	国标	台	2	2900	0.58
11	线槽	国标	塑料材质：60mm。	国标	米	240	8	0.192
12	铁盖板	国标	60*25*25、米黄色。	国标	米	120	23	0.276
13	辅料	国标	卡钉、膨胀管、膨胀螺丝、等辅材。	国标	套	2	3500	0.7
14	机柜	国标	U7	国标	个	1	2500	0.25
15	学生桌椅	国标	学生机房、专用桌椅。	国标	套	50	380	1.9
16	教师桌椅	国标	计算机机房专用	国标	套	1	850	0.085
17	安装施工	国标	安试工调试施工	国标	批	1	10500	1.05

五、评审专家名单：王海荣、袁小合、刘筱龙、胡述俊、任敏杰

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局〔2002〕1980号文件，〔2015〕299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理费由中标人支付。

收费金额：本项目招标代理费为中标价的1.2%。

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：灵台县教育局

地 址：灵台县东大街 73 号

联系方式：0933-3823029



2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃金鑫建设咨询有限公司

地 址：灵台县翡翠豪庭 2 单元 1603 室

联系方式：18193393001

3. 项目联系方式

项目联系人：任先生

电 话：0933-3823029

