

S324线冶力关至夏河段公路养护工程(卓尼段)

招标公告

项目编号：GSBX-2025-002



一、招标条件

本招标项目S324线冶力关至夏河段公路养护工程(卓尼段)已由甘南藏族自治州交通运输局关于《S324线冶力关至夏河段公路养护工程(卓尼段)施工图设计及预算》的批复，州交基建【2025】3号文件批准建设，建设资金来源为根据《甘肃省财政厅关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》(甘财建(2024)229号)安排养护工程资金700万元和卓尼县自筹资金。项目法人及招标人为卓尼县交通运输局，招标代理机构为甘肃佰祥项目管理有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目概况：S324线冶力关至夏河二级公路是我省甘南境内连接合作市、卓尼县、临潭县的主要通道，是213国道、306省道和311省道的重要连接线，也是连接甘南州首府合作市与冶力关景区的唯一公路。本次对S324线卓尼县交通运输局辖区内K7+000~K42+000段的1处路面病害，1处路基坍塌，1处水毁病害，2处边坡病害及4座隧道路面及排水设施等病害点进行养护维修处治。

K8+820~K8+865段水毁病害采取护肩修复+排水修复+路面修复+交安修复的综合处置措施；K9+698~K9+748段边坡滑塌采取刷坡卸载+抗滑挡墙+路面修复+防排水的综合处置措施；K10+790~K10+890段路面病害采取路床加宽换填+排水修复+路面修复+交安修复的综合处置措施；K16+386~K16+540段风化剥落浅表层溜滑塌上部土层刷坡卸载+清除溜滑塌体+护面墙修复+路面修复+防排水的综合处置措施；K18+356~K18+379段路基塌陷病害采取桩基托梁挡墙+路基换填+路面修复+排水修复+交安修复的综合处置措施；隧道工程主要对检查井改造，水泥混凝土路面挖除重铺，完善热熔反光振动标线猫眼式凸起路标及反光轮廓标，中心水沟人工、定向钻疏通等。

2. 主要建设内容及技术标准：(一)主要工程量。K8+820~K8+865段主要工程量有：排水沟17.1m³/45m，挖除旧路面432m²，细粒式沥青混凝土AC-13(4cm)432m²，中粒式沥青混凝土AC-20(5cm)432m²，水泥稳定碎石基层(20cm)180m²，水泥

稳定碎石底基层(20cm)180m²,路面标线21m²,拆除混凝土17.1m³;K9+698~K9+748段主要工程量有:清除滑塌体1270m³,开挖普通土18880m³开挖卵石土3540m³,开挖软石1180m³,挡土墙1534.7 m³/65m,I型边沟 23.7m³/70m,平台排水沟(含平台硬化)244.7m³/392m,急流槽131.1m³/243m,管式急流槽88.8m³/230m,撒草籽3314m²拆除浆砌圪工662.2m³;K10+790~K10+890段主要工程量有:特殊路基换填100m,边沟37.4m³/110m,排水沟41.8m³/110m,管式急流槽86.2m³/240m,挖除旧路面1122 m²,细粒式沥青混凝土AC-13(4cm)1122 m²,中粒式沥青混凝土AC-20(5cm)1122m²,水泥稳定碎石基层(20cm)1166m²,水泥稳定碎石底基层(20cm)1320m²,护肩修复37.4m³,拦水带修复8.1m³,路面标线50m²,拆除混凝土199.2m³;K16+386~K16+540段主要工程量有:开挖坡面土方8202m³,开挖面石方911m³,清除坡面及坡脚滑塌体 250m³,清除坡面强风化危岩体846m³,护面墙387.1m³/100m,护脚墙65.6m³/298m,解绑并重新绑扎既有主动网2160m²,I型边沟52.4m³/154m,平台排水沟121.4m³/313m,截水沟18.9m³/54m,急流槽 92.3m³/207m,拆除浆砌圪工 387.1m³,拆除混凝土52.4m³;K18+356~K18+379段主要工程量有:清除塌方开挖填土288m³,特殊路基换填230m,挡土墙126m³/23m,承台50.5m³,桩基63.4m³/56m,桥头搭板25.1m²,I型边沟9.8m³/29m,挖除旧路面278 m²,细粒式沥青混凝土AC-13(4cm)278m²,中粒式沥青混凝土AC-20(5cm)278m²,水泥稳定碎石基层(20cm)290m²,水泥稳定碎石底基层(20cm)307m²,拦水带修复2.1m³,路面标线83m²,拆除浆砌圪工158.9m³,拆除混凝土9.8m³,隧道工程主要工程量有:检查井改造36处,水泥混凝土路面挖除34.56m³,24cm厚水泥混凝土路面144m²,热熔反光振动标线1492.65m²,猫眼式凸起路标1005个,反光轮廓标670个,标线清除1492.65m²,中心水沟人工疏通2985.3m,水平定向钻疏通331.7m。(具体工程量以施工图设计为准)

(二)技术标准。本次养护维修路段为设计速度40公里/小时二级公路,路基宽度10m,路面宽度8.5m,桥涵设计荷载公路-I级。

3. 建设地点: 甘肃省卓尼县境内。

4. 招标范围: 施工图中设计的所有建设内容(详见设计施工图)。

5. 总工期: 3个月(90日历天)

计划开工日期: 2025年04月21日

计划交工日期：2025年07月20日

缺陷责任期：自实际交工验收合格之日起计算2年。

保修期：自实际交工验收合格之日起满2年。

6. 质量目标：交竣工质量验收合格，达到《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）合格标准。

7. 安全目标：无安全责任事故，符合《公路水运工程安全生产监督管理法》（交通运输部令【2017】第25号）等相关要求。

8. 本项目拟划分为一个施工标段。

三、投标人条件及要求：

1. 投标人必须具备独立法人资格，具有市场监督管理部门核发的有效的营业执照，取得公路工程施工总承包贰级（含贰级）及以上施工企业资质，并具有有效的安全生产许可证，并在设备、人员、资金方面具备具有承担本工程相应的施工能力。

2. 投标人无不良信贷记录，近三年资金运行良好（提供近三年财务年度审计报告2021年—2023年，且申请人流动资产与流动负债的比率不应小于1，投标人的成立时间少于1年的，应提供成立以来的财务状况表）。

3. 投标人近五年内（2020年3月至投标截止日）至少独立完成过一项二级公路养护维修工程或二级公路建设工程业绩（以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截图为依据，提供其中一项即可），（注：新成立不足一年的投标人业绩不做强制性要求，具体时间以公路工程施工资质获取时间为准）。

4. 项目经理必须持有公路工程专业贰级建造师资格证和公路工程中级及以上技术职称，并持有行政主管部门核发的B类及以上安全生产考核合格证书。具有公路工程施工管理经验，近5年（2020年3月至投标截止日）至少独立完成过一项二级公路养护维修工程或二级公路建设工程业绩（以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截图为依据，提供其中一项即可）。

5. 项目总工必须具备相关专业中级及以上技术职称，具备交通主管部门颁发有效B类安全生产考核合格证书，具有公路工程施工管理经验，近5年（2020年3月至投标截止日）至少独立完成过一项二级公路养护维修工程或二级公路建设工程业绩（以施工合同、中标通知书、交（竣）工验收证书、网查业绩截

图为依据，提供其中一项即可）。

6. 项目管理机构组成人员均为本单位在职人员（需提供社保缴纳证明）。

7. 本次招标不接受联合体投标。

8. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参与投标。

9. 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。未被列入失信被执行人名单的投标人投标文件中提供网页彩色截图或信用报告。（查询时间为本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前）。

10. 本次招标采用资格后审，投标人自行判断是否符合招标公告要求和参加投标。

11. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场信用评价中，被评为 C 级及以下或曾被评为 C 级但处罚期限未过的单位无资格参加本项目投标；凡被交通运输部或甘肃省交通运输厅取消或暂停投标资格且在处罚期限内的单位无资格参加本项目投标。

四、评标办法

本次评标办法为：技术评分最低标价法（双信封）。

五、招标文件的获取及其他

1. 潜在的投标人可通过甘南州公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.gnzmzf.gov.cn>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与甘南州公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

2. 获取时间：2025年03月20日18:00分至2025年03月25日18:00分（北京时间，节假日不休息）；

3. 网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，逾期下载招标文件

的投标人，视为无效投标人。（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）

4. 潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《甘南州公共资源交易网》关注该项目招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。

5. 根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿犯罪档案查询的规定》凡是进入公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人，均应当将中国裁判文书网自行查询的无行贿截图作为投标文件内容之一

六、投标文件的递交记相关事宜

1. 递交的截止时间：2025年04月10日09:30分。

2. 投标文件递交方式：网络递交

投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF或.ZGTF加密投标文件上传至交易电子服务系统（V2.0）（网址：<http://ggzyjy.gnzhmzf.gov.cn/f>），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

3. 逾期送达或者未送达到指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注意：（1）本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

（2）投标人须在开标当日开标时间到达前凭CA锁登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），并进入投标项目完成签到，开标时间到达后未签到的投标人，将不允许签到并视为放弃投标。

（3）本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），并进入参与项目等待开标。

（4）本项目解密开始至自动结束解密时间为30分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。

（5）开标会议开始后，各申请人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的CA 锁完成投标文件解密等操作。

4. 关于投标人企业和项目管理机构人员资质资格证书的要求：因本项目采取在线开标的形式，投标人无法提交含有二维码的资质资格证书复印件和无二维码证书的原件，特澄清如下：要求所有投标人做出《投标材料真实性保证承诺书》，承诺其在电子投标文件中所提供的所有证件均真实有效，如果存在造假行为，应接受主管部门及其他部门依法依规给予的处罚。投标人须将此承诺书添加到投标文件《其他资料》，并加盖电子印章；同时将相关证件扫描件（加盖电子印章）导入电子投标文件，评标委员会以此为依据进行资格审查。

5. 开标会议结束后3日内，各投标单位需提供纸质版投标文件正本1套、副本2套送至招标代理公司。

六、投标保证金：依据州发改法规（2023）204 号文件规定不收取投标保证金。

七、发布公告媒介：甘南藏族自治州公共资源交易网等媒体发布。

八、招标人：卓尼县交通运输局

地址：甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇木耳街132号

联系人：金平平

电话：18009418528

九、招标代理机构：甘肃佰祥项目管理有限责任公司

地 址：甘肃省甘南州合作市水电花园3号楼3单元601室

联系人：赵艳霞

电 话：19994123238、18794037882

甘肃佰祥项目管理有限责任公司

2025年03月20日

