



南湖镇北面山高效农业产业发展项目
变更公告

一、项目基本情况

项目编号：YSBT-ZC2025009
项目名称：南湖镇北面山高效农业产业发展项目
首次公告日期：2025 年 5 月 28 日
本项目不接受联合体投标。

二、更正信息

更正事宜：采购公告□ 采购文件☑
更正内容：

(一) 规格参数及要求

原招标文件第三章“规格参数及要求”：

序号	产品名称	参 数	数量	单位	备注
1	地膜	1. 符合甘肃省地方标准 DB62/T2443-2019，产品登记为合格品。 2. 厚度≥0.012mm，厚度极限偏差 +0.003mm ， -0.002mm ； 平均厚度偏差+15%-12%。 3. 宽度≥1200mm；宽度极限偏差+40mm -10mm。 4. 物理机械性能：拉伸负荷（纵、横向）≥1.7 N，断裂标称应变（纵、横向）≥300%，直角撕裂负荷（纵、横向）≥ 0.8N。 5. 包装及规格：10 公斤包装(每卷净质量极限	2000	卷	/



		偏差+0.25kg--0.10kg), 每卷膜的包装应附产品合格证。			
2	复合肥	有效磷(P2O5)的质量分数% $\geq$ 20.5; 水溶性磷占有有效磷百分率% $\geq$ 60; 总氮(N)的质量分数% $\geq$ 11.5; 氧化钾(K2O)的质量分数% $\geq$ 4.0; 水分(H2O)的质量分数% $\leq$ 2.0; 氯离子的质量分数% $\leq$ 15.0; 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数% $\geq$ 40.0; 规格: 40 公斤/袋;	4000	袋	/
3	有机肥	1. 有机质质量分数: $\geq$ 30%; 2. 总养分 (N+P2O5+K2O) $\geq$ 4%; 3. 酸碱度 (PH): 5.5-8.5 水分: $\leq$ 30%; 4. 种子发芽指数: $\geq$ 70%; 5. 执行强制性标准号: NY/T525-2021; 6. 产品包装: 用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装, 每袋净含量 40kg; 7. 标识: 包装袋上注明产品通用名称、商标、包装规格、净含量、主要原料名称(质量分数 $\geq$ 5%)、有机质含量、总养分含量及单一养分含量、企业名称、生产地址、联系方式、批号或生产日期、肥料登记证号、执行标准号等; 8. 机械杂质的质量分数: $\leq$ 0.5%; 9. 产品外观: 外观均匀、颗粒状、无恶臭。	4000	袋	/
4	种子	西葫芦种子: 植株强健、短蔓生长, 综合抗病性强, 结瓜性好, 籽粒色泽光亮。种子纯度 $\geq$ 95%,	2000	袋	/



		净度 $\geq 99\%$, 发芽率 $\geq 90\%$, 种子水分重量小于 $\leq 7\%$ 。				
5	农药	58% 甲霜. 锰锌	总有效成分含量:58%, 有效成分及其含量:代森锰锌 48%; 甲霜灵 10%, 剂型:可湿性粉剂, PH 值范围: 6-8 之间	1000	袋	/
		1.8% 阿维菌素	剂型: 微乳剂	1000	瓶	/
6	粘虫板	尺寸: 20mm*50mm, 外表应清洁, 不应有粘胶或其他污迹, 板面应平直、干燥. 胶体层为粘稠状物质, 涂布均匀, 板材干净整洁无卷翘. 胶体层分布应均匀一致, 在使用拆分中无脱胶现象.		2000	张	/
7	水带	耐高压、抗腐蚀, 耐磨损且柔韧性好, 在高温环境下具备耐保温的性能。		100000	米	/

现更正为:

招标文件第三章“规格参数及要求”

序号	产品名称	参 数	数量	单位	备注
1	地膜	1. 符合甘肃省地方标准 DB62/T2443-2019, 产品登记为合格品。 2. 厚度 $\geq 0.012\text{mm}$, 厚度极限偏差 $+0.003\text{mm}$, -0.002mm ; 平均厚度偏差 $+15\%-12\%$ 。 3. 宽度 $\geq 1200\text{mm}$; 宽度极限偏差 $+40\text{mm} -10\text{mm}$ 。 4. 物理机械性能: 拉伸负荷(纵、横向) $\geq 1.7\text{N}$, 断裂标称应变(纵、横向) $\geq 300\%$, 直角撕裂负荷(纵、横向) $\geq 0.8\text{N}$ 。	2000	卷	/



		5. 包装及规格:10 公斤包装(每卷净质量极限偏差+0.25kg--0.10kg), 每卷膜的包装应附产品合格证。			
2	复合肥	有效磷(P2O5)的质量分数% $\geq$ 20.5; 水溶性磷占有有效磷百分率% $\geq$ 60; 总氮(N)的质量分数% $\geq$ 11.5; 氧化钾(K2O)的质量分数% $\geq$ 4.0; 水分(H2O)的质量分数% $\leq$ 2.0; 氯离子的质量分数% $\leq$ 15.0; 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数% $\geq$ 40.0; 规格:40 公斤/袋;	4000	袋	/
3	有机肥	1. 有机质质量分数: $\geq$ 30%; 2. 总养分(N+P2O5+K2O) $\geq$ 4%; 3. 酸碱度(PH): 5.5-8.5 水分: $\leq$ 30%; 4. 种子发芽指数: $\geq$ 70%; 5. 执行强制性标准号: NY/T525-2021; 6. 产品包装: 用覆膜编织袋或塑料编织袋衬聚乙烯内袋包装, 每袋净含量 40kg; 7. 标识: 包装袋上注明产品通用名称、商标、包装规格、净含量、主要原料名称(质量分数 $\geq$ 5%)、有机质含量、总养分含量及单一养分含量、企业名称、生产地址、联系方式、批号或生产日期、肥料登记证号、执行标准号等; 8. 机械杂质的质量分数: $\leq$ 0.5%; 9. 产品外观: 外观均匀、颗粒状、无恶臭。	4000	袋	/



4	种子	西葫芦种子:植株强健、短蔓生长,综合抗病性强,结瓜性好,籽粒色泽光亮。种子纯度 $\geq 95\%$,净度 $\geq 99\%$,发芽率 $\geq 90\%$,种子水分重量小于 $\leq 7\%$ 。 规格:400g/袋		2000	袋	/
5	农药	58% 甲霜. 锰锌	总有效成分含量:58%,有效成分及其含量:代森锰锌 48%; 甲霜灵 10%; 剂型:可湿性粉剂,PH 值范围:6-8 之间; 规格:100g/袋	1000	袋	/
		1.8% 阿维菌素	剂型:微乳剂 规格:200ml/瓶	1000	瓶	/
6	粘虫板	尺寸:20mm*50mm,外表应清洁,不应有粘胶或其他污迹,板面应平直、干燥.胶体层为粘稠状物质,涂布均匀,板材干净整洁无卷翘.胶体层分布应均匀一致,在使用拆分中无脱胶现象.		2000	张	/
7	水带	耐高压、抗腐蚀,耐磨损且柔韧性好,耐温范围:-20℃-80℃。尺寸:2-4 寸;外径:50mm;长度 20m/卷。		100000	米	/

更正日期：2025 年 5 月 30 日

其他内容不变

三、其他补充事宜

无



四、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：庄浪县南湖镇人民政府

地址：平凉市庄浪县南湖镇西华街

联系方式：0933-6641065

2、采购代理机构信息

名称：甘肃友顺博通项目管理咨询有限公司

地址：平凉市崆峒区东运大厦 2301 室

联系方式：13359338926

3、项目联系方式

项目联系人：李婧

电话：13359338926

