

灵台县应急管理局加强基层应急管理体系和能力建设项目 中标结果公告



一、项目编号：GSYD-2025-014

二、项目名称：灵台县应急管理局加强基层应急管理体系和能力建设项目

三、中标信息：

序号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
1	河南钰棉棉实业有限公司	河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路292号东润华景15号楼一单元2楼201号	154.552

四、主要标的信息：

货物类					
序号	品目	规格	数量	单价 (万元)	金额 (万元)
1	有毒有害气体检测仪	品牌：卓安 规格型号：JD6(A) ☆要求自带定时存储和突发存储功能，可用于矿下及密闭空间的甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物和硫化氢等气体检测，自带2.4寸全彩色显示屏，具有声光及震动报警，响应时间需30s,连续工作时长9h。	1台	0.4980	0.4980
2	放射性物质检测仪	品牌：奕帆 规格型号：YF-8600-V01 ☆可探测射线种类：X射线、β射线、γ射线，USB充电方式，工作温度在0-40℃之间，响应时间10s,测量精度3%,具备防震动，防电磁干扰功能，配备加长探杆，手动阈值自动报警。	1台	0.1800	0.1800



3	漏电检测仪	品牌：泽安 规格型号：TAC漏电探测仪 ☆手持式，可探知高达150米内的传统非屏蔽输电线，可探知5m范围内120/240伏线路的漏电情况，自带声音和视觉警示信号，可承受飞溅的水滴，直径45毫米，长度521毫米，使用温度：-20℃-50℃，粗糙表面聚氯乙烯外皮。	3 台	0.1900	0.5700
4	绳索救援装备	品牌：利景 规格型号：JYXB668 ☆每套包含救援头盔6顶，救援全身式安全带6套，成型扁带12条，成型扁带12条，固定牛尾12根，手升上升器6副，可调脚踏带（配合手升用）6套，ID6个，梅陇锁（配合脚踏带用）12个，0型自扣锁72个，短连接6根，副止坠器6个，游动式止坠器6个，双人缓冲带6根，3.5M6MM小辅绳6根，1.5M10.1MM动力绳6根，手套6副，100米超低延展静力绳GTR116根，50米超低延展静力绳GTR118根，35L绳包4个，25L绳包4个，装备驼包80L2个，0型自扣锁80个，高效提拉保护器大师5个，1.5M钢缆6根，短连接6根，圆环2个，无柄手升2个，机械抓结2个，过结大滑轮1个，护绳架2个，护绳套2个，大地布6个，大分力板3个，中分力板2个，万向侧开单滑轮8个，万向侧开双滑轮4个，提拉套装2米2个，绳梯2条，抛绳套装2套，抛绳	1 套	19.5500	19.5500



		大弹弓1个，缆车救援滑轮1个，三角吊带1个，折叠担架1个。本套装内装备应符合CE、UIAA认证或符合相应配件国家执行标准。			
5	图形工作站	品牌：组装机 规格型号：组装机 ☆要求CPU性能优于酷睿ultra9285K以上，主板采用ROGSTRIXZ890-AGAMLHFGWIFIS,内存96G以上，搭配显卡性能不低于RTX5090性能、4TB以上固态硬盘、水冷散热器。	1 台	10.0300	10.0300
6	平板电脑	品牌：联想 规格型号：K-C3 ☆要求尺寸大小12.2英寸以上，搭配双摄像头，后置为1300万+800万以上广角电池容量在10100mAh以上，运行内存16G,存储内存256G,数据线接口采用Type-C,支持USB3.1GEN1,支持DPOUT,机身重量(含电池) 不大于700g	1 部	0.7894	0.7894
7	扩音器	品牌：鑫尚汇 规格型号：LJ-216 ☆手持喊话器，功率50W,支持300秒以上录音功能，连续播放时长10h,重量2kg,传播距离800米，配备带跨肩带，支持U盘、TF卡、蓝牙拓展，支持干电池供电和专用锂电池供电。	36 把	0.0065	0.2340
8	佩戴式应急手电	品牌：鸿利景 规格型号：LJ-SL-02 ☆多功能强光防爆，金属材质，防静电、防爆、防火花，续航4小时以上	290 个	0.0042	1.2180



		，可搭配消防头盔使用，具体性能不低于JW7620型应急手电。			
9	便携式应急灯	品牌：SUPERFIRE神火 规格型号：FS1 ☆灯头为LED光源，水平旋转角度270°，垂直调节角度大于120°，升降杆最大伸缩2米，连续工作6小时以上，搭配USB输出装置，可充当移动电源，灯头旋转角度可用遥控器调整，光照流明6000，全部灯源开启连续工作时长4h，普通泛光照明工作时长10h。	15 台	0.2100	3.1500
10	热成像仪	品牌：InfiRay 规格型号：PH35+ ☆手持式，测距距离1200m，精度：1m，热成像分辨率640x512，续航时间6h，可手动调焦，图像及色板模式可切换支持WIFI传图、拍照、录像。	2 台	2.3000	4.6000
11	割灌机	品牌：利景 规格型号：LJGJ628 ☆要求为背负式，四冲程汽油或混合油割灌机，功率在1.3KW以上。	13 台	0.1550	2.0150
12	油锯	品牌：飞狐 规格型号：6900 ☆要求手提式，2冲程以上动力，功率在1.6FW以上，功率链条可更换。	13 台	0.1550	2.0150
13	防寒大衣	品牌：世纪百泰 规格型号：全码 ☆消防战训大衣冬季火焰蓝防寒棉训练大衣可拆卸内胆防水，尺寸大小在165-185间可自由选择。	320 件	0.0320	10.2400



14	风力灭火机	品牌：利景 规格型号：LJ-9900 ☆要求大功率四冲程高配汽油（或混合油）版，功率在3KW到6KW之间，风量不低于3000m³/h。	26 台	0.1520	3.9520
15	阻燃防护头盔	品牌：特世特 规格型号：SLMH-TK1A ☆阻燃森林消防头盔，ABS材料，高硬度，高韧性，抗腐蚀轻便透气型，搭配可拆卸披肩，符合XF 44-2015执行标准。	130 顶	0.0430	5.5900
16	阻燃防护面罩	品牌：特世特 规格型号：TST-FHTT ☆芳纶纤维材质，可保护头部、侧面以及颈部，防止火焰烧伤或高温烫伤，符合809-2010执行标准。	130 个	0.0145	1.8850
17	阻燃防护靴	品牌：特世特 规格型号：SLMH-T2A ☆带钢板抢险救援靴防扎防刺扑火鞋，尺码大小可选择搭配，符合GB/T 5455-1997标准。	130 双	0.0360	4.6800
18	二号工具	品牌：泽一 规格型号：ZY-02 ☆手柄为木质或铝合金材质，长度1.8米木柄，头部为橡胶材质，宽度不小于25cm，要求轻便耐用，适用于高强度森林火灾扑救。	1200 把	0.0020	2.4000
19	三号工具	品牌：泽一 规格型号：ZY-03 ☆手柄为木质或铝合金材质，长度1.9米木柄，头部由高碳钢制成，宽度不小于20cm，适用于高强度森林火灾扑救。	1200 把	0.0018	2.1600



20	抛投器	品牌：步行者 规格型号：PTQ6.5-Y180 S120救生抛投器 ☆背包式便携抛投器，用于防汛抗洪救援抛绳，陆用抛射距离120米以上，配备自动充气救生圈。	14 套	0.7500	
21	安全绳	品牌：惠腾 规格型号：Φ10mm ☆水面救援漂浮绳，反光漂浮，高强丙纶安全绳，标准50米长度，符合18834-2016标准。	28 根	0.0110	0.3080
22	救生绳	品牌：惠腾 规格型号：Φ12mm ☆要求高强度、高耐磨性，弹性强，直径不小于10mm，断裂强度在25KN以上，标准长度50米，符合24543-2009标准。	28 根	0.0198	0.5544
23	污水泵	品牌：浩帮美 规格型号：80WQ15-22-7.5 ☆要求为大功率潜水污水泵，最大入水深度不大于30米，额定电压380V，额定扬程30米以上，功率不低于26KW。	14 台	1.7888	25.0432
24	望远镜	品牌：USCAMEL 规格型号：UW004B ☆要求高清、防水、防雾，10倍放大倍率，50mm口径，114米/千米视野。	1 个	0.1100	0.1100
25	消防员灭火防护服	品牌：杰尔曼 规格型号：ZFMH-JEM F ☆3C认证，执行XF10-2014《消防员灭火防护服》标准，材质为芳纶无纺布+阻燃PTFE，明显处有反光标志	20 套	0.3470	6.9400



		，具有隔热、透气、灵活、适用性强等性能，上下分体式结构，背部需喷印“中国消防”“甘肃平凉”字样，喷印字体大小需符合消防专业要求。			
26	消防员灭火防护靴	品牌：杰尔曼 规格型号：RJX-26K ☆3C认证，绝缘材质，钢板底，具有防电、防割、防滑、防扎、防穿刺功能，满足耐油、耐酸碱性能。	40 双	0.0570	2.2800
27	消防员灭火防护手套	品牌：杰尔曼 规格型号：2-B（皮+布） ☆3C认证，阻燃隔热救援手套。	40 双	0.0240	0.9600
28	消防头盔	品牌：杰尔曼 规格型号：FTK-B/B ☆3C认证，具有抗冲击吸收性、耐穿透性、耐燃烧性、耐热性和电绝缘性能，搭配面罩和披肩，总重量不大于1.3KG。	30 顶	0.0480	1.4400
29	消防安全腰带	品牌：杰尔曼 规格型号：FZL-YD-A ☆3C认证，具有强拉损、抗冲击性、高耐热性、抗腐蚀性。	20 根	0.0220	0.4400
30	正压式消防空气呼吸器	品牌：宇安消防 规格型号：RHZK6.8/B ☆要求重量不大于18kg，具有耐高温性能，警报器性能、减压器性能、安全阀性能符合消防专业使用标准，气瓶容积为标准6.8L。	10 具	0.9909	9.9090
31	消防员呼救器	品牌：SNJN闪即 规格型号：RHJ360/A ☆适用于温度：-25℃~+60℃、湿度：93%~95%、贮存温度：-40℃~+60	20 个	0.0780	1.5600



		℃、大气压力：86kPa~106kPa工作环境。连续强报警≥360min, 待机时间≥24h, 防水防爆。			
32	消防腰斧	品牌：东安消防 规格型号：RYFY-Q285A ☆用于砍、劈、折、弯、撬等消防作业，重量1.0kg, 钢材为45#优质碳素钢，耐腐蚀性能强。	30 把	0.0380	1.1400
33	消防员灭火防护头套	品牌：杰尔曼 规格型号：RMT-MA ☆3C认证，具有良好的热稳定性，永久阻燃，不产生熔滴，同时具有良好的电绝缘性，化学稳定性和耐辐射性。	30 个	0.0190	0.5700
34	毁锁器	品牌：盛美达 规格型号：SHSQ-35 ☆专用特种钻头螺丝。锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用电钻、电池、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具组成。	1 组	1.7800	1.7800
35	重型防化服	品牌：宇安消防 规格型号：RHF-1 ☆符合XF 770-2008或GB24539-2009执行标准，在125℃下保持24小时不粘、不脆，在-25℃下保持5分钟，折叠无裂痕，对芥子气、四氧化二氮、偏二胂的防护时间470分钟，对硫酸、磷酸、硝酸的防护时间240分钟，对氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钙、氢氧化镁的防护时间240分钟，使用环境温度：-25℃至60℃。	2 件	0.8350	1.6700



36	轻型防化服	品牌：亚飞 规格型号：常规 ☆采用进口高质量材料制成，具有优异的防护性能、舒适度和耐用性，能够在酸、碱、气态、液态、固态化学品及腐蚀性粉尘等环境中提供安全有效的保护，重量一般在5千克左右，符合GB 24539-2009执行标准。	6 件	0.3650	2.1900
37	防化胶靴	品牌：玉林 规格型号：255、260、265 ☆符合GB 20265-2019执行标准。	10 双	0.0370	0.3700
38	防化手套	品牌：Ansell 规格型号：AlphaTec29-500 ☆符合GB 28881-2023执行标准。	10 双	0.0265	0.2650
39	防毒面具	品牌：抗力盾 规格型号：MF14 ☆带滤毒罐，要求总视野70%；双目视野55%；下方视野35°，有效储存时间大于4年，可对常见有毒有害气体进行隔离。	10 具	0.0326	0.3260
40	高倍数泡沫发生器	品牌：中苏消防 规格型号：PF3、PF4 ☆符合GB 20031-2005执行标准。	1 个	1.6500	1.6500
41	水幕水带	品牌：江山 规格型号：13-65-40 ☆由编织层、水带衬里和水带接口三部分组成，编织层由涤纶纱(经线)和涤纶长丝(纬线)编织制成，水带衬里均采用进口聚氨脂材料，水带接口通过采用高强度铝材或铜质材料。内径65mm,长度20,喷射孔间距35cm,喷雾高度10M,工作压力	20 条	0.3390	6.7800



		1.3MPa, 爆破压力3.9MP。			
42	玻璃破碎器	品牌：盛美达 规格型号：BSQ-1 ☆用于门窗的手动破拆。由组合工具组成，可对砖瓦、薄型金属进行破碎，套装内含玻璃切割机，1台，玻璃切割片3片，充电式电钻1台，大理石玻璃钻头重100mm1个、重50mm3个、重25mm3个，玻璃强力钳1把，单爪玻璃吸盘1个，自控注油玻璃刀1个，金刚石玻璃圆锉1把，金刚石玻璃平锉1把，玻璃破碎锤1把。	1 组	0.7780	0.7780
43	木质堵漏工具组	品牌：雷沃 规格型号：/ ☆由软化处理的白松木加工制成，使用温度为-70~100℃，工作压力为-1.0~0.98Mpa，内含28种木质堵漏楔，1把木锤。	1 套	0.2860	0.2860
44	无火花工具组	品牌：鑫尚汇 规格型号：铝青铜 ☆由套筒类、扳手类、锤子类、钳子类、剪刀类、锯类、铲锹类等组成，符合QB/T2613执行标准。	1 套	0.9460	0.9460

五、评审专家名单：罗云凤、练桂荣、杜小强、胡鹏、王秋

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局（2002）1980号文件，（2015）299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取，本项目招标代理费由招标人支付。

收费金额：本项目招标代理费为 10000.00 元。



七、公告期限：

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：灵台县应急管理局
地 址：灵台县西城大道 66 号
联系方式：13919523558

2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃亚东项目管理咨询有限公司
地 址：灵台县翡翠豪庭 单元 6702 室
联系方式：15193339888

3. 项目联系方式

项目联系人：王先生

电 话：13919523558

