

静宁县农副产品加工园污水处理站除臭等设备采购及附属配套建设项目成交结果公告

一、项目编号：JNJY2025ZC-143

二、项目名称：静宁县农副产品加工园污水处理站除臭等设备采购及附属配套建设项目

三、成交信息：



供应商名称	供应商地址	成交金额（万元）
静宁县八里建筑工程公司	甘肃省平凉市静宁县东环路 134 号	89.807432

四、主要标的信息

在污水处理站原有生物反应池及格栅池上方加装联栋保温室，并安装水洗塔除臭系统、碱洗塔除臭系统、除臭风机系统；购置各类检测仪器；在园区内敷设污水管网。主要建设内容如下：

1. 联栋保温室

在原有生物反应池及格栅池上方加装联栋保温室 3 座 317.00 m²，其中 1 号棚 167.80 m²、2 号棚 79.54 m²、3 号棚 69.66 m²，均采用轻钢结构，拱顶标高 4.40m，设计使用年限 10 年。

2. 污水处理设备

安装水洗塔除臭系统 1 套，包括洗涤塔 1 台、浮球式液位计 1 台、喷淋水泵 2 台；碱洗塔除臭系统 1 套，包括洗涤塔 1 台、浮球式液位计 1 台、PH 计 1 台、喷淋水泵 2 台、一体化加药系统 1 套；除臭风机 1 台、控制系统 1 套、电缆及桥架 1 套、连接风管 1 套、UPVC 水管 1 套、排

气筒 1 套、排气筒搭架 1 套及相应废气收集管道。

3. 检测仪器

购置 PH 检测仪 3 台, SS 检测仪 2 台, NH₃-N 监测仪 2 台, COD 监测仪 2 台, 多参数监测仪 2 台, 超声波液位计 3 台, 热式气体流量计 1 台, 超声波液位计 2 台, OPR 检测仪 1 台, DO 溶解氧仪 1 台, 数据采集仪 1 台, 现场仪表箱 7 只。

4. 污水管网

在梧桐大道交叉口至来凤二路交叉口道路北侧人行道下敷设 DN300HDPE 双壁波纹污水管 142.00m, 其中路面开挖实埋敷设 110.00m, 顶管敷设 32.00m, 配套修建污水检查井 3 座, 拆除及恢复人行道 198.00 m²。

项目经理: 王小来

证号: 甘 262202103638

五、评审专家名单: 朱宝康、魏建华、刘继平

六、代理服务收费标准及金额

收费标准: 依据国家发展改革委关于进一步放开专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299 号)规定的收费标准收取, 由招标人向招标代理机构支付。

收费金额: 0.89 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜:

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

采购人：静宁县成欣工业发展有限责任公司

地址：甘肃省平凉市静宁县静宁工业园区次二路西侧

电话：0933-2586400

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃仁博招标代理有限公司

地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇西环路 160 号城关建筑工程有限公司 4 楼

联系方式：0933-2703588

3. 项目联系方式

项目联系人：张康宁

电 话：0933-2703588

十、附件

《中小企业声明函》1 份

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加静宁县成欣工业发展有限责任公司（单位名称）的静宁县农副产品加工园污水处理站除臭等设备采购及附属配套建设项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 静宁县农副产品加工园污水处理站除臭等设备采购及附属配套建设项目（标的名称）属于建筑行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为静宁县八里建筑工程公司（企业名称），从业人员180人，营业收入为500万元，资产总额为1600万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. /（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：静宁县八里建筑工程公司

日期：2025年08月11日