

甘肃省平凉市崆峒水库除险加固工程 资格预审公告



一、招标条件

本招标项目甘肃省平凉市崆峒水库除险加固工程已由平凉市崆峒区水务局以崆水发〔2025〕39号文件批准建设，建设资金来源为中央预算内资金、中省专项资金和地方自筹，项目业主(招标人)为平凉市崆峒区水利工程建设站，项目已具备招标条件，现委托甘肃畅达新盛工程咨询管理有限公司对该项目施工、监理进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：甘肃省平凉市崆峒水库除险加固工程

2. 项目地点及建设内容：本项目位于平凉市崆峒区。崆峒水库工程等别为Ⅲ等，工程规模为中型，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时建筑物为5级。水库设计洪水标准为100年一遇设计，校核洪水标准采用2000年一遇；消能防冲建筑物设计洪水标准为30年一遇。工程抗震设计烈度为Ⅷ度，建筑物抗震设防类别为丙类。

主要建设内容：（一）大坝除险加固：大坝坝体采用现浇C20混凝土防渗墙+坝基帷幕灌浆加固处理，现浇C20混凝土防渗墙沿坝长全范围内布置，总长度400m，墙厚1.0m，墙底深入坝基强风化岩体1m，防渗墙下接帷幕灌浆，采用单排帷幕，孔间距1.5m，帷幕灌浆深入5Lu线以下5m；左岸坝肩采用灌浆平硐进行帷幕灌浆防渗加固，右坝肩加强帷幕灌浆，封闭右坝肩防渗体系，并对F22断层区域帷幕灌浆处理；坝顶



防浪墙拆除重建，采用现浇 C25 钢筋混凝土结构，与大坝心墙有效连接。

(二) 溢洪道除险加固：溢洪道进口控制段顶部闸房拆除重建，并将闸顶高程由 1524.70m 抬高至 1527.20m；左岸高陡边坡采用锚喷加固；泄槽（除跨沟段）采用全断面套衬现浇 C35 抗冲耐磨钢筋混凝土加固；桩号 0+184.12~0+264.12 段跨沟填方段采用原泄槽拆除重建，新建下部钢筋混凝土灌注桩支撑结构，填方体临空边坡采用表面钢筋混凝土网格梁+预应力锚索，坡脚设置钢管桩加固处理，对溢洪道末端挑流鼻坎下部脱空问题以及下游边坡进行加固处理。

(三) 现状泄洪洞除险加固：泄洪洞进水塔顶部闸房拆除重建，并将闸顶高程由 1524.70m 抬高至 1526.00m；洞身采用内衬钢板加固，钢板与原衬砌结构之间间隙进行充填灌浆，洞身段进行固结灌浆；出口控制段闸室拆除重建，对闸后渥奇曲线段、消力池及泄水渠等结构表层冻融、冲蚀破坏的混凝土凿除后重新浇筑抗冲耐磨混凝土。

(四) 输水洞除险加固：闸顶高程由 1524.70m 抬高至 1526.00m，并将顶部原闸房拆除重建。将进口调整为事故检修门，维修进口拦污栅，更换进口启闭设备和出口闸阀、压力钢管，对出口闸阀室进行改造，新建出口闸阀室管理道路 350m。

(五) 新建左岸泄洪洞：在大坝左岸山体新建一条直径 5.5m 圆形压力隧洞，施工期兼做导流洞，包括岸塔式进水口、压力洞身段、出口闸室及消能段等，线路总长度 1249m。结合



水库防洪调度对下游河道的影响分析,对受影响河段的堤防护岸进行加固。

(六)电气及金属结构设备维修改造:对水库现有的变压器进行更换,新增变压器1台;溢洪道、新建泄洪洞工作闸门分别设置柴油发电机备用电源设备;更换溢洪道工作闸门及配套启闭机设备2套、现状泄洪洞进口检修闸门及配套启闭机设备3套、现状泄洪洞出口工作闸门及配套启闭机设备1套、输水洞出口闸阀2套、输水洞出口压力管道;维修输水洞进口拦污栅及配套启闭设备,将输水洞进口检修闸门改造为事故检修闸门,并更换相应的启闭机设备;新建泄洪洞进口事故闸门、出口工作闸门及配套启闭设备各1套。

(七)完善大坝安全监测系统。

(八)改造运行管理信息化系统。

3. 项目总投资:40143.56万元。

4. 质量标准:合格。

5. 招标内容:本项目施工图纸及工程量清单范围内所有工程施工及全过程监理。

6. 资金来源:中央预算内资金、中省专项资金和地方自筹。

7. 计划工期:36个月。

计划开工日期:2025年10月01日,计划竣工日期:2028年9月30日。

8. 标段划分:本项目划分为二个标段,选择二家中标企业。其中施工分为一个标段,监理分为一个标段。



三、投标申请人资格要求

1. 本次招标要求申请人必须具备独立的法人资格，近3年财务状况良好（若企业成立期限不足3年者以营业执照实际成立期限为准，并按实际成立期限之日起提供资料），近3年无介入诉讼仲裁案件，信誉良好。

2. 施工一标段：

(1) 申请人须具备水利水电工程施工总承包壹级资质，并持有有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应标段施工的能力。

(2) 人员要求：项目经理须具有水利水电工程专业一级注册建造师资格和有效的安全生产考核B证，并具备水利水电工程专业高级工程师职称；技术负责人须具备水利水电工程专业高级技术职称；专职安全生产管理人员应取得行政主管部门颁发的有效的安全生产考核C证；施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有行政主管部门颁发的相应的岗位资格证书并在有效期内；财务会计人员应持有相应的执业资格证书。

(3) 拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员（以该人员在本公司社会保险缴存凭证原件的扫描件为依据，在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括该人员在该企业社会保险缴费基数申报核定花名册），且注册单位与投标人名称一致。

3. 监理二标段：

(1) 申请人须具备水利部颁发的水利水电工程施工监理甲



级资质。

(2) 人员要求：

①总监理工程师 1 人，须具备水利水电工程高级工程师职称，并持有水利部颁发的水利水电工程建设监理工程师资格证书；

②现场专业监理工程师 2 人，须具备水利水电工程专业中级或以上职称，并持有水利部颁发的水利水电工程监理监理工程师资格证书；

③现场监理员 4 人，须具有有效岗位培训证书。

(3) 投标人拟派驻现场的所有监理人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供有相关部门审核盖章的包括该人员在该企业社会保险缴费基数申报核定花名册）。

4. 投标人须提供通过“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 渠道查询无行贿犯罪结果（以网上查询结果打印并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称、企业法人及项目经理、总监理工程师）。

5. 所有参与本项目的投标人须提供自招标公告发布之日起后至投标文件递交截止时间前在“信用中国” [www.creditchina.gov.cn] 查询（企业名称、企业法人、项目经理或项目总监理工程师）未被列入“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”查询结果。截图字迹清楚，信息要素齐全，彩色打印并加盖公章，装入投标文件，否则视为无效查询。



6. 具有投资参股关系的关联企业或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或同一母公司的子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时对项目投标,否则均按废标处理。

7. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为: 资格预审。


2. 投标申请人自行判断是否符合资格要求, 并决定是否获取招标文件和参加投标。

五、资格预审文件的获取

1、凡有意参加投标者, 请于 2025 年 8 月 8 日 00 时 00 分 00 秒至 2025 年 8 月 12 日 23 时 59 分 59 秒, 登陆平凉市公共资源交易网 (www.plsggzyjy.cn) 点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。(参与本次投标活动的投标人须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册, 并登录“甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章, 办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问, 可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员, 联系电话 0931-4267890)。

六、资格预审文件递交时间、地点及其他要求

1、资格预审申请文件递交截止时间为(网上开标时间)为: 2025 年 08 月 18 日 09 时 00 分。



2、本项目预审文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅

（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。



4. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易中心网》上发布对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投项目名称、标段、联系人及电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误或与之无法正常联系者，招标人及招标代理机构概不负责。



九、联系方式

招标人：平凉市崆峒区水利工程建设站

地址：平凉市崆峒区文化街 110 号

联系人：张先生

电话：18209335651

监督部门：平凉市崆峒区水务局

地址：平凉市崆峒区文化街 110 号

联系人：王怀锐

电话：13993391108

招标代理机构：甘肃畅达新盛工程咨询管理有限公司

地址：平凉市崆峒区水岸新城东侧 7 号商铺

联系人：赵强

电话：13679338586