

永靖县城市燃气管道等老化更新改造建设项目监理 公开招标公告

永靖县城市燃气管道等老化更新改造建设项目已由永靖县发展和改革局《关于永靖县城市燃气管道等老化更新改造建设项目可行性研究报告的批复》永发改审〔2024〕20号文件、永靖县发展和改革局《关于永靖县城市燃气管道等老化更新改造建设项目初步设计的批复》永发改审〔2024〕75号文件批准建设，已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标：

一、项目概况

1. 工程名称：永靖县城市燃气管道等老化更新改造建设项目监理
2. 建设单位：永靖县住房和城乡建设局
3. 建设地点：永靖县
4. 资金来源：申请超长期特别国债及县级财政自筹等多渠道解决。
5. 概算投资：项目概算总投资为 11023.36 万元，其中：一标段 3903.36 万元，二标段：3201.03 万元，三标段：3918.97 万元。
6. 建设规模：

该项目主要建设内容包括燃气工程、热力工程、给排水工程、道路破复工程以及其他配套附属设施工程。

燃气管网：改造永靖县城市燃气管网 99.312 公里。户内改造物联网燃气表、电磁阀、自闭阀、可燃气体报警器及不锈钢金属软管等共计 6485 户，单独加装可燃气体报警器 15184 户。

热力管网：改造永靖县城区内一级供热室管网(管 DN200~DN250)约 4.6km；永靖县城区内二级供热室外管网(管径 DN50~DN200)约 8.0km。盐锅峡一级供热室外管网(管径 DN150)约 1.8km；盐锅峡热源厂更换供暖循环泵 2 台及附属设备，更换分集水器 2 个，改扩建一座 500kVA 箱式变电站。

给排水管网：改造永靖县城区给水管 2716.60 米，雨水管 3709.80 米，雨水分流管 2562.50 米，破除恢复道路 42676 平方米，破除恢复人行道 23853 平方米，配套建设边沟及其他附属设施。

本项目共划分为三个标段：

一标段：改造燃气管网 99.312 公里，其中中压(0.4MPa)燃气管网 1.303 公里，低压(0.01MPa)燃气管网 98.009 公里，户内改造物联网燃气(0.1Mpa)、电磁阀(0.1Mpa)、自闭阀(0.1Mpa)、可燃气体报警器(0.1Mpa)及不锈钢金属软管等共计 6485 户，单独加装可燃气体报警器(0.1Mpa) 15184 户。配套道路破除恢复、管沟开挖恢复工程及其他附属设施。（具体内容详见施工图及工程量清单）

二标段：

(1) 北山路（上线路-川北路）雨水分流管 878m；管径 DN300；

(2) 滨河北路（（滨河北路-刘中路））给水管 480m，管径 dn160~DN300；一级供热管网工程（滨河北路-鸿瑞名都）1154m，管径 dn200；

(3) 刘中路（滨河北路-中环路）生活给水管 244m，管径 dn160~DN300；

(4) 中环路（黄河路-川东路）雨水管 1048m，管径 DN300~DN600；一级供热管网（名都花园-川西路）799.2m，管径 DN250；二级供热管网 355m，管径 DN200；

(5) 川北路（人民路-S105）雨水分流管总长 547.5m，管径 DN300~DN400；

(6) 盐锅峡一级供热室外管网（管径 DN150）约 1.8km；盐锅峡热源厂更换供暖循环泵 2 台及附属设备，更换分集水器 2 个，改扩建一座 500kVA 箱式变电站；

(7) 城区二级供热管网（电厂片区）总长 5634m，管径 DN50~DN200；

(8) 城区二级供热管网（古城北路）总长 5634m，管径 DN40~DN80；

(9) 一级供热管网（鸿瑞名都-名都花园）总长 344.3m，管径 DN250；供热面积约 10 万 m²，配套道路破除恢复、管沟开挖恢复工程及其他附属设施。

（具体内容详见施工图及工程量清单）

三标段：

(1) 枣园路（污水加压泵站-太极南路）加压雨水分流管总长 510m，管径 DN800；

(2) 居苑路（太极中路-太极北路）生活给水管 370m，管径 DN160~DN225；雨水分流管总长 324m，管径 DN300~DN400；

(3) 太极中路（春明路-盐锅峡西路）给水管 296m，管径 DN160~DN400；

(4) 太极中路(英贤路-陈井路)给水管 748m,管径 DN160~DN300;

(5) 古城十字雨水管总长 263.7m,管径 DN300~DN600;

(6) 太极西路(太极北路-古城路)生活给水管 578.6m,管径 DN110~DN300。
雨水管总长 641.5m,管径 DN300~DN600;

(7) 南滨河路(太极大桥-小川黄河桥)雨水管总长 1588.1m,管径
DN300~DN800;

(8) 太极广场及东侧巷道雨水管总长 168.5m,管径 DN300~DN400;

(9) 南滨河路(水景街-泵房)加压雨水分流管总长 303m,管径 DN300;配套
道路破除恢复及其他附属设施。(具体内容详见施工图及工程量清单)

7. 计划工期: 246 日历天,

计划开工日期: 2025 年 3 月 15 日,

计划竣工日期: 2025 年 11 月 15 日。

8. 招标范围:

一标段招标范围: 经审查合格的一标段施工图范围内所有建安工程的全
过程监理服务。

二标段招标范围: 经审查合格的二标段施工图范围内所有建安工程的全
过程监理服务。

三标段招标范围: 经审查合格的三标段施工图范围内所有建安工程的全
过程监理服务。

9. 标段划分: 本项目共划分为三个标段

10. 质量要求: 工程质量要求符合《工程质量验收规范》合格标准。

二、一标段投标人资格条件及要求:

1、投标人须持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照;

2、要求具有独立的法人资格,具备建设主管部门核发的市政公用工程监
理甲级(含甲级)及以上资质。

3、投标人拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程，并具有工程类中级及以上技术职称，有总监理工程师任命书。

4、财务要求：财务状况良好。

5、信誉状况：信誉状况良好。

6、投标单位须提供“信用中国”网站（www.Creditchinagov.cn）名单查询结果（以资格审查委员会查询结果为准）。

7、投标单位未进入建筑市场监督管理信息系统的企业不得参与投标（省外企业参加投标必须按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于认真做好省外建筑业企业信息登记工作的通知》甘建建【2016】20号）文件要求做好企业信息登记）。投标人请上报投标工程项目信息和投标拟派项目管理机构人员信息，在招标文件获取截止日前将通过确认的《工程建设监理投标资格审查表》（一式三份）送至招标代理机构。招标代理机构统一到行业主管监督部门进行核查并将核查结果递交评标委员会。

8、本次招标不接受联合体投标

二标段、三标段投标人资格条件及要求：

1、投标人须持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；

2、要求具有独立的法人资格，具备建设主管部门核发的市政公用工程监理乙级（含乙级）及以上资质。

3、投标人拟派总监理工程师须具备注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程，并具有工程类中级及以上技术职称，有总监理工程师任命书。

4、财务要求：财务状况良好。

5、信誉状况：信誉状况良好。

6、投标单位须提供“信用中国”网站（www.Creditchinagov.cn）名单查询结果（以资格审查委员会查询结果为准）。

7、投标单位未进入建筑市场监督管理信息系统的企业不得参与投标（省

外企业参加投标必须按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于认真做好省外建筑业企业信息登记工作的通知》甘建建【2016】20号)文件要求做好企业信息登记)。投标人请上报投标工程项目信息和投标拟派项目管理机构人员信息,在招标文件获取截止日前将通过确认的《工程建设监理投标资格审查表》(一式三份)送至招标代理机构。招标代理机构统一到行业主管监督部门进行核查并将核查结果递交评标委员会。

8、本次招标不接受联合体投标

三、资格审查方式:

本项目采用资格后审,投标人自行判断是否符合公告要求,并决定是否参加投标。资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标文件将按废标处理。

四、招标文件获取时间及方式:

1、招标文件获取时间:2025年2月14日22时至2025年2月19日22时,(法定公休日、法定节假日不除外);

2、招标文件获取方式:登陆临夏州公共资源交易网(<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>),在应用系统中进入“甘肃省公共资源交易电子服务系统-临夏州”选择用“账号登录”或者“数字证书登录”后点击最左侧的“我要投标”,选择对应项目招标公告,免费下载招标文件。

五、投标文件的递交:

1、投标文件递交的截止时间为:2025年3月7日09时40分(北京时间);

2、投标文件递交方式:进入金润投标人工具箱点击投标文件上传加密固化后的投标文件。

3、投标人须知:

3.1 投标人需在金润方舟官网(<http://jinrunsoft.com/index.html>)

下载中心中下载甘肃投标人工具箱,并按照使用需求安装投标人工具箱,

根据招标文件的版本要求,进行对应版本软件下载,完成投标文件编制工作。

投标人在“投标人工具箱”上传投标文件为加密固话最终版本，投标单位在“网络递交不见面开标方式，请查看金润官网 www.jinrunsoft.com 操作说明下载不见面开标操作视频说明及注意事项。

3.2 投标单位在使用加密上传后必须进行登录远程解密对上传文件进行“解密测试”，解密测试成功代表上传文件完整性及开标是否可以正常解密。期间如有问题请及时联系公司技术人员协助查看具体问题，保证投标单位顺利进行正式开标。

3.3 进行开标时，投标人需进入投标人工具箱进行远程解密工作，当解密成功后系统会自动跳转到开标大厅观看开标直播。

3.4 投标人在“电子交易平台”完成投标后，需提前至少三天登录临夏州公共资源交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>，选择【临夏回族自治州公共资源交易中心】，点击【投标人客户端】进入临夏回族自治州房建市政电子开评标系统（以下简称“开评标系统”，首次进入需要完成环境检测，根据页面提示操作即可，完成后可跳转至投标人登录界面），确认投标人登录页面正常打开。投标人须在开标前将加密的.gef 加密投标文件上传至“开评标系统”，并在上传完成后自行下载验证文件完整性（插入 CA 数字证书并双击打开投标文件，输入证书 pin 码正常打开并且标书内容完整即可），若未按时上传或上传文件损坏视为放弃投标。

3.5 开标时，投标人须进入临夏州公共资源交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>网站，选择办事窗口，点击网上开评标系统，选择“金润方舟”，选择相应地区点击【投标人客户端】进入“电子开评标系统”登录界面，使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入标段。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多

个，请全部选择“允许”或“启用”）

3.6 投标人进入标段后点击右上角【现场直播】按钮（需在 ie 设置-兼容性视图设置中，添加本系统 ip 地址），可实时观看音视频直播并及时参与互动。

3.7 投标人文件解密时间为 30 分钟，投标人需在该时间内对投标文件进行解密，未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。

3.8 技术支持；金润方舟科技股份有限公司投标文件的编制软件的版本号请根据招标文件的要求。如软件其他技术问题请在上班时间随时联系金润公司技术人员，进行协助处理。

客服电话：400 819 9995

驻场电话：15293035346

4、投标文件递交截止时间未上传的或者未上传指定网址的投标文件，招标人不予受理。

六、监督单位：临夏州住房和城乡建设局

联系电话：0930-6217495

七、发布公告的媒介：

临夏州公共资源交易网（<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>）、甘肃经济信息网。

八、联系人及联系方式：

招标人：永靖县住房和城乡建设局

联系人：司德首

联系电话：18093090919

代理机构： 临夏市润泽招投标代理有限公司

联系人： 徐元增

联系电话：18294002314

临夏市润泽招投标代理有限公司

2025年2月14日