



和政县 2025 年“和美乡村”建设项目

招标公告

1、招标条件

“和政县 2025 年“和美乡村”建设项目”已由和政县交通运输局以《和政县 2025 年“和美乡村”建设项目一阶段施工图设计的批复》（和交发〔2025〕41 号）批准建设。招标人为和政县农业农村局，资金来源为东西部协作资金 4880000.00 元，不足部分多渠道筹措解决。项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标，诚邀具备相应资格条件的单位参与投标。

2、项目概况与招标范围

2.1 建设规模及技术标准

1、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（马家堡镇马家集村），本项目位于马家堡镇马家集村，由 11 条路线组成，共长 1124m；路线 3、5、6 为场地、平交口的硬化或挖铺；路线 4、7、8、11 为路面的加铺或新建，路面结构层为 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层；路线 1、2、3、9、10 为村内矩形边沟涵的新建；路线 11 新建 1-4.0m 明板涵 1 道。

2、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（罗家集镇庙洼村），本项目位于罗家集镇庙洼村，由 6 条路线组成，共长 283m。其中路线 1 长 151m，为新农村边沟及边沟涵的新建；路线 2、3、4 为村委会门口、场地、平交口的硬化，共 252 m²，路线 5、6 共长 87m，为脖大路至庙洼超市、庙洼小学门口路面的挖铺，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层；路线 4 修建 M7.5 浆砌片石护面墙 15m，路线 6 终点修建边沟涵 6m。

3、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇寨子沟村），本项目位于买家集镇寨子沟村，由 13 条路线组成，共长 552m；其中路线 10 新建矩形边沟涵 39m，在路线 4-6 各新建 1-0.5m 钢筋混凝土圆管涵 1 道，涵长 4m；路线 7 新建 1-4.0m 钢筋混凝土明板涵 1 道，其余路线为根据现场破损情况，本着节约资金的原则，采用加铺或挖铺，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层。

4、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇两关集村），本项目位于买家集镇两关集村，由 5 条路线组成，共长 494m，其中路线 1 为矩形边沟涵，长 84m；路线 3 为矩形排水沟，长 65m；路线 2、4、5 共长 345m，为水泥混凝土路面的加铺或挖铺，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层。

5、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（新庄乡草滩村），本项目位于新庄乡草滩村，由 11 条路线组成，共长 1430m。其中路线 2 为康家窝社-吓滩社路面的改建，路线长 511m，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层；路线 1、3-11 共长 919m，为村内排水设施的改建或新建，断面形式根据现场情况采用矩形或梯形，满足村内排水的需求；并对路线 5-7、11 排水沟设置盖板，满足农用车同行的需求。

6、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（卜家庄乡卜家庄村），本项目位于卜家庄乡卜家庄村，由 8 条路线组成，共长 336m；路线 6、7 新建 C25 片石混凝土挡墙 60m；路线 1-6、8 路线长 315m，为水泥混凝土路面的加铺或挖铺，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层；路线 6 新建梯形边沟 53m、消力池 1 个、1-0.75m 波纹管涵 1 道。

7、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇团结村），本项目位于买家集镇团结村，由 22 条路线组成，共长 1890m；主要对团结新农村巷道进行挖铺，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层；并对路线 1、6、11、12、14 的软基进行处理；对路线 22 左侧增加矩形边沟涵 188m，对团结新农村村委广场花坛共 8 个进行改建，共长 197m。

8、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（新营镇寺营村），本项目位于新营镇寺营村，由 1 条路线组成，长 360m，为新建水泥混凝土路面，路面宽 3.0m，路基宽 4.0m，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+16cm 水泥稳定砂砾基层+10cm 厚天然砂砾垫层；并对路线的软基进行处理，新建 1-0.75m 波纹管涵 2 道。

9、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（陈家集镇陈家沟村），本项目位于陈家集镇陈家沟村，分布于王家咀社、赵前社、赵后社、李家湾社、缺山社、新缺社、沈家河社、红土洼社、上阳山社共 9 社，由 107 条巷道组成，共长 3809m，

宽度采用 2.5m，路面结构层采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层。

根据现有地形条件、建设需求和投资规模综合考虑后，依据甘肃省《农村公路工程技术标准》（DB62/T 2934-2018）巷道采用路基路面同宽 2.5m，对技术标准不做要求，新建路段路基宽度采用 4m，路面宽度采用 3m，维修段路基路面宽度维持现状不变。路面结构采用 18cm 厚 C25 水泥混凝土路面+10cm 厚天然砂砾垫层，路拱横坡 2%。

2.2、主要工程量

1、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（马家堡镇马家集村），本项目位于马家堡镇马家集村，土方 162m³，挖路槽 11m³，挖除旧面层（18cm）202 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 763 m²，10cm 天然砂砾垫层 763 m²，培土路肩 38.87m³，矩形边沟 873m，矩形边沟涵 873m，1-4.0m 明板涵 1 道。

2、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（罗家集镇庙洼村），本项目位于罗家集镇庙洼村，护面墙 25.59m³，挖除旧面层（18cm）332 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 584 m²，10cm 天然砂砾垫层 584 m²，培土路肩 14.5m³，矩形边沟 157m，矩形边沟涵 57m。

3、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇寨子沟村），本项目位于买家集镇寨子沟村，挖除旧面层（18cm）553 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 1672 m²，10cm 天然砂砾垫层 1501 m²，培土路肩 63.2m³，矩形边沟 39m，矩形边沟涵 39m，1-0.5m 圆管涵 3 道，1-4.0m 明板涵 1 道。

4、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇两关集村），本项目位于买家集镇两关集村，波形护栏（提升）152m，挖除旧面层（18cm）354 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 1530 m²，10cm 天然砂砾垫层 1530 m²，培土路肩 42.2m³，矩形边沟 84m，矩形排水沟 65m，矩形边沟涵 84m。

5、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（新庄乡草滩村），本项目位于新庄乡草滩村，挖除旧面层（18cm）60 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 1533 m²，10cm 天然砂砾垫层 1067 m²，培土路肩 108.5m³，排水沟 919m，排水涵 47m。

6、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（卜家庄乡卜家庄村），本项目位于卜家庄乡卜家庄村，路肩墙 166m³，内挡墙 64.6m³，挖除旧面层（36cm）212

m²，挖除旧面层（18cm）410 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 1275 m²，10cm 天然砂砾垫层 645 m²，培土路肩 32.82m³，梯形边沟 53m，消力池 1 个，1-0.75m 波纹管涵 1 道。

7、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（买家集镇团结村），本项目位于买家集镇团结村，特殊路基处理 1603m³，挖除旧面层（15cm）8788 m²，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 9746 m²，10cm 天然砂砾垫层 8818 m²，挖路槽 1151m³，矩形边沟 188m，矩形边沟涵 188m，M 型花坛围栏 197m。

8、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（新营镇寺营村），本项目位于新营镇寺营村，特殊路基处理 800m³，土方 1041m³，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 1305 m²，16cm 水泥稳定砂砾基层 1510 m²，10cm 天然砂砾垫层 1751 m²，培土路肩 189.5m³，1-0.75m 波纹管涵 2 道。

9、和政县 2025 年“和美乡村”建设项目（陈家集镇陈家沟村），本项目位于陈家集镇陈家沟村，18cm 厚 C25 水泥混凝土面层 9523 m²，10cm 天然砂砾垫层 9523 m²。（具体内容详见施工图及工程量清单）

2.4 招标范围：本项目施工图设计批复范围内全部建安工程。

2.4 施工工期：120 日历天，2025 年 7 月 1 日—2025 年 11 月 7 日。

2.5 标段划分：本项目划分施工为一个标段

3. 投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人须具备：

（1）投标人须具备独立法人资格，具备一般纳税人资格，具有合法有效的工商营业执照，税务登记证和组织机构代码证书（注：上述证件已三证合一的，则提供具有统一社会信用代码的营业执照）。

（2）资质要求：

具备公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上施工资质，且持有有效的《安全生产许可证》，并在设备、人员、资金等方面具备相应的从业能力。

（3）人员要求：

项目经理具有公路工程专业贰级及以上建造师资质证书和有效的安全生产考核合格证书，且注册单位与投标人名称相一致。项目总工（技术负责人）具有中级及以上技术职称。

3.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.3 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 本项目采用资格后审方式。

4、网上报名及招标文件的获取

4.1 社会公众可通过临夏州公共资源交易网免费下载或查阅招标采购文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作（具体内容详见招标采购文件）。

4.2 投标人可通过临夏州公共资源交易网（网址：<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>）免费下载或查阅招标文件。

4.3 招标文件（或资格预审文件）中规定的“我要投标”的起止时间要求如下：网上我要投标的截止时间为招标文件（或资格预审文件）规定的截止时间，（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4.4 招标文件获取时间：2025- 5 - 30 . 00 :00 至 2025- 6 - 3 } 23:59(北京时间，下同，节假日不休息)

4.5 CA 互认平台业务咨询电话：0931-4267890，技术支持电话：0931-4267890。

4.6 其他补充内容： /

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

5.2 本 项 目 开 标 和 评 标 活 动 通 过
<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>（甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统）进行。

5.3 网上开标时间：投标文件上传甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月20日7时00分。

5.4 甘 肃 省 政 府 采 购 、 交 通 工 程 、 水 利 工 程 电 子 交 易 系 统
网址：<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.5 开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”(<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>)进行，请投标人在（开标时间）前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制您的投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。网上开标时间：2025-04-03 09:00；网上开标地点：甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统，网址：
<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>

5.6 其他补充内容： /

6、发布公告的媒介：本招标公告同时在《临夏州公共资源交易网》、《甘肃经济信息网》、《中国招标投标公共服务平台》发布。

7、异议及联系方式：

招 标 人：和政县农业农村局

联 系 人：王强

联系电话：18009305279

代理机构：甘肃圆方星辰项目咨询有限公司

联 系 人：何先俊

联系电话：13042919265

监管部门：和政县交通运输局

联系电话：0930-5521098

2025年5月29日