

## 临夏县 2025 年鸡产业基地建设项目设备公开招标公告

甘肃鼎信堂招标代理有限公司受临夏州众博牧业有限责任公司委托，对临夏县 2025 年鸡产业基地建设项目设备以公开招标方式进行采购，本项目专门面向中小企业采购，欢迎符合资格条件的中小企业前来参加。

1. 招标文件编号：LXZC11320250193

2. 招标内容：第一包：笼架系统，喂料系统、饮水系统、清粪系统、换气降温系统、灯光系统、电控系统、供暖系统、工作车系统等各 2 套（具体内容详见采购需求）

第二包：蛋鸡饲养设备及鸡蛋分级设备：笼架系统、喂料系统、清粪系统、灯光系统、集蛋系统、通风系统、饮水系统、控制系统、工作车系统、鸡蛋分级包装设备、不锈钢链条中央输蛋线、II 代控制器及缺水报警系统等各 1 套（具体内容详见采购需求）。

3. 项目预算： 994.4 万元（第一包 391.4 万元 ， 第二包 603 万）

4. 投标人资格要求

（1）必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条所要求的材料。（2）供应商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或重大税收违法失信主体名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为记录名单中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标。（3）投标人须为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分

标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。



5. 获取招标文件的时间、地点、方式获取招标文件的时间、地点：2025年6月17日0:00分至2025年6月23日23:59分社会公众可通过临夏州公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书（CA）方式登录。这两种方式均可进行“我要投标”等后续工作。

6. 信息注册、投标须知为了规范交易平台的业务流程以及给用户提  
供方便快捷的服务，凡是拟参与临夏州公共资源交易活动的招标人、  
招标代理机构、投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，使用“用  
户名+密码+验证码”或CA数字认证方式登录办理业务。社会公众可  
通过临夏州公共资源交易网浏览公告，（临夏州公共资源交易网：  
<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>）。点击“免费下载招标文件”，根  
据系统提示，保存电子标书文件至本地电脑；投标人浏览电子标书后，  
确定投标的需登录临夏州公共资源交易电子服务系统，在系统首页最  
新招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”-“标段（包）”  
中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信  
息。本项目的开评标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工  
程 电 子 交 易 系 统 ”

（<https://wskpb.ggzyjy.gansu.gov.cn:3065/login>）进行，请投标

人在开标时间前登录系统，下载“投标文件编制工具”、“甘肃省政府采购、 交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”和“固化后的招标文件”，并按照“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统使用帮助”来编制投标文件，并完成网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）和开标操作，若在开标截止时间前没有网上投标（上传已编制投标文件的文件哈希值）则视为放弃投标。



#### 7. 投标截止时间、 开标时间及地点

提交投标文件截止时间： 2025 年 7 月 7 日 09:40 分

网上开标时间：2025 年 7 月 7 日 09:40 分

网上开标地点：临夏州公共资源交易中心五楼开标大厅（不见面开标）

8. 公告期限：自本项目招标公告发布之日起 5 个工作日

9. 开标方式： 本项目通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”进行远程开标。

10. 项目联系人姓名及电话：

采购人：临夏州众博牧业有限责任公司

地 址：甘肃省临夏县

邮 编：731800

联系人：梁学梅

联系电话：13909309428

代理机构：甘肃鼎信堂招标代理有限公司

地 址：甘肃省临夏州临夏市新华街永安路 13 楼 2 楼

邮 编：731100

联系人：娄艳俊

联系电话：13609398413

监督单位：临夏县农业农村局

联系人：马继仁

联系电话：0930-3222370



甘肃鼎信堂招标代理有限公司

2025年6月16日