



和政县老城区地下管网和设施更新改造项目一标段 资格预审公告

和政县老城区地下管网和设施更新改造项目一标段,已由和政县发展和改革局关于《和政县老城区地下管网和设施更新改造项目可行性研究报告的批复》(和发改〔2024〕355号)、和政县发展和改革局关于《和政县发展和改革局关于和政县老城区地下管网和设施更新改造项目(变更)初步设计的批复》(和发改〔2025〕82号)文件批准建设,已具备招标条件,现对该项目进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。

一、项目概况:

1、工程名称:和政县老城区地下管网和设施更新改造项目一标段

2、建设单位:和政县住房和城乡建设局

3、建设地点:和政县城关镇

4、资金来源:中央预算内及县级配套资金。

5、概算投资:概算总投资 12374.98 万元,其中:工程费用 10950.76 万元,工程建设其他费 834.94 万元。一标段工程费用为 3994.08 万元。

6、建设规模:

项目涉及和政县城关镇老城区范围的张家庄路、滴珠路、公园路、和美路、嘉恒路、南街、前川巷、城内街、西街、迎宾路、幼儿园路、育才路、龙泉广场、珠山西路等 14 条道路、区域,主要建设内容为:

给水管网建设内容:改造 dn100-dn450 中压给水管线 12379 米,工作压力 0.6MPa,材质为聚乙烯 PE100 管,其中:dn110 给水管线 5225 米、dn120 给水管线 12 米、dn160 给水管线 793 米、dn200 给水管线 1951 米、dn315 给水管线 740 米、dn400 给水管线 2398 米、dn450 给水管线 1260 米,配套改造矩形钢筋混凝土给水阀门井 239 座,增设片区设置分区计量设施 16 套,末端水质监测仪 7 台;

雨水管网建设内容:改造 DN300-DN1200 钢筋混凝土雨水管网 11050 米,其中:DN300 雨水管网 4131 米、DN400 雨水管网 2764 米、DN600 雨水管网 1745 米、DN800 雨

水管网 1916 米, DN1200 雨水管网 494 米, 检查井 336 座、雨水口 410 座、排出口 2 处。

污水管网建设内容:改造 DN300-DN800 污水管网 10606 米:材质为钢筋混凝土管, 其中:DN300 污水管网 3443 米、DN400 污水管网 3017 米、DN500 污水管网 1722 米、DN800 污水管网 2424 米, 改造检查井 333 座。

供热管网建设内容:改造 DN50-DN300 供热管网 3804 米 (一级管网 1.6MPa, 二级管网 1.0MPa), 其中:改造 DN300 供热管道 811 米、DN250 供热管道 1166 米, DN200 供热管道 550 米, DN150 供热管道 922 米, DN100 供热管道 170 米 DN80 供热管道 36 米, DN65 供热管道 35 米, DN50 供热管道 114 米, 材质均为硬质聚氨酯泡沫塑料直埋保温管, 改造检查井 21 座球阀 88 个。本次工程总供热面积为 56.54 万 m²。

一标段主要建设内容为:

1、张家庄改造中压 PE100 给水管网 2130 米, 工作压力 0.6MPa, 其中:dn450 给水主管道 1260 米, dn160 给水管道 150 米, dn110 给水管道 720 米;改造井类 44 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 1122 米, 其中:DN300 污水管 99 米, DN400 污水管 1023 米;改造污水检查井 48 座。改造 II 级钢筋混凝土雨水管网 1439 米, 其中:DN300 雨水管 332 米, DN400 雨水管 1107 米;改造雨水检查井 47 座, 改造单算雨水口 61 座;改造雨水排出口 2 座。

2、西街改造中压 PE100 给水管网 1050 米, 工作压力 0.6MPa, 其中:dn400 给水主管道 620 米, dn315 给水主管道 50 米, dn200 给水管道 100 米, dn160 给水管道 60 米, dn110 给水管道 220 米;改造井类 21 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 665 米, 其中:DN300 污水管 177 米, DN800 污水管 488 米;改造污水检查井 23 座。改造 II 级钢筋混凝土雨水管网 859 米, 其中:DN300 雨水管 378 米, DN800 雨水管 481 米;改造雨水检查井 21 座, 改造单算雨水口 20 座。改建高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管 474 米, 其中:DN250 二级供热管网 246 米, 工作压力 1.0MPa, DN150 预留供热支管 228 米。

3、前川巷改造中压 PE100 给水管网 400 米, 工作压力 0.6MPa, 其中:dn315 给水主管道 270 米, dn110 给水管道 130 米;改造井类 11 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 246 米, 其中:DN300 污水管 20 米, DN400 污水管 226 米;改造污水检查井 11 座。改造 II 级

钢筋混凝土雨水管网 338 米，其中:DN300 雨水管 98 米，DN400 雨水管 240 米;改造雨水检查井 44 座，改造单算雨水口 16 座。改造高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管 100 米，其中:DN150 一级供热管网 100 米，工作压力 1.6MPa。

4、南街改造中压 PE100 给水管网 1080 米，工作压力 0.6MPa，其中:dn400 给水主管道 700 米,dn200 给水管道 30 米,dn160 给水管道 50 米,dn110 给水管道 300 米;改造井类 20 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 877 米，其中:DN300 污水管 164 米，DN800 污水管 713 米;改造污水检查井 29 座。改造 II 级钢筋混凝土雨水管网 1183 米，其中:DN300 雨水管 469 米，DN800 雨水管 714 米;改造雨水检查井 27 座，改造单算雨水口 32 座。改建高密度聚乙烯聚氨酯预制直埋保温管 482 米，其中:DN300 二级供热管网 255 米，工作压力 1.0MPa，DN150 预留供热支管 227 米。

5、龙泉广场改造中压 PE100 给水管网 468 米，工作压力 0.6MPa，其中:dn400 给水主管道 430 米,dn120 给水管道 12 米,dn110 给水管道 26 米;改造井类 9 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 139 米,其中:DN400 污水管 16 米，DN800 污水管 123 米;改造污水检查井 6 座。改造 II 级钢筋混凝土雨水管网 565 米,其中:DN300 雨水管 170 米,DN400 雨水管 105 米，DN600 雨水管 16 米，DN800 雨水管 150 米，DN1200 雨水管 124 米;改造雨水检查井 12 座，改造单算和双算雨水就 17 座。

6、育才路改造中压 PE100 给水管网 570 米，工作压力 0.6MPa，其中:dn315 给水主管道 420 米，dn160 给水管道 70 米，dn110 给水管道 80 米;改造井类 10 座。改造 II 级钢筋混凝土污水管网 427 米,其中:DN300 污水管 41 米，DN800 污水管 386 米;改造污水检查井 14 座。改造 II 级钢筋混凝土雨水管网 570 米，其中:DN300 雨水管 200 米，DN1200 雨水管 370 米;改造雨水检查井 14 座，改造单算雨水口 18 座。

(具体内容详见施工图及工程量清单)

7、计划总工期: 445 日历天 (含冬休期)

计划工期: 2025 年 8 月 11 日

计划开竣工日期: 2026 年 10 月 31 日

8、标段划分: 本工程分为一个施工标段

9、质量要求: 工程质量要求符合《工程质量验收规范》合格标准。

10. 资格审查方式：资格预审

二、申请人资格要求：

1. 申请人须具有独立的法人资格，具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级（含二级）及以上资质；具有有效的安全生产许可证。

2. 拟派项目负责人（即项目经理）须具有市政公用工程专业二级（含二级）及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且应为本单位在职人员；技术负责人需具有工程类中级及以上技术职称。安全负责人具有工程类中级及以上技术职称；安全生产负责人和安全员须持有有效的安全生产考核合格证书。

3. 配备项目管理人员：项目负责人 1 人、技术质量负责人 1 人、安全生产负责人 1 人、注册造价师 1 人、施工员 1 人、质量员 1 人、安全员 1 人、材料员 1 人、资料员 1 人、机械员 1 人，须持有效资格证或岗位证书，以上人员均为本单位在职人员，预审合格后不允许更换，地震等不可抗力因素除外（施工员和质量员须为市政工程专业）。

4. 财务要求：财务状况良好。

5. 信誉要求：信誉良好。

6. 申请人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)名单查询结果(以资格审查委员会查询结果为准)。

7. 申请人的施工现场管理机构人员没有被甘肃省住建厅智慧住建系统锁定。

8. 申请人基本信息可在甘肃省住建厅智慧住建系统的门户网站查询。

9. 省外企业需办理进甘信息登记（按甘肃省住房和城乡建设厅关于认真做好省外建筑企业信息登记工作的通知甘建建〔2016〕20 号文执行）及《甘肃省省外建筑业企业工程项目投标备案表》，省内企业需办理《甘肃省建筑业企业工程项目投标备案表》。建筑业企业各申请人请在甘肃省住建厅智慧住建系统上报投标工程项目信息和投标拟派项目管理机构人员信息，于招标文件获取截止日前将通过确认的《甘肃省省外建筑业企业工程项目投标备案表》或《甘肃省建筑业企业工程项目投标备案表》（一式三份）送至招标代理机构。招标代理机构将《甘肃省省外建筑业企业工程项目投标备案表》或《甘肃省建筑业企业工程项目投标备案表》递交评标委员会。

10、申请人按甘建建〔2015〕436号文件规定，授权委托代理人应当为本项目负202506181750.pdf责人（即项目经理），否则视为自动放弃投标。

11、本次招标不接受联合体资格预审申请。

12、各申请人可就上述标段提出资格预审申请。

三、资格审查方式

本次资格预审采用合格制，申请人自行判断是否符合资格预审公告要求，并决定是否提出资格预审申请。资格审查的具体要求见资格预审文件，资格审查不合格的投标文件将按废标处理。

四、资格预审文件获取时间及方式

1、招标文件获取时间：2025年6月18日20时00分至2025年6月23日20时00分（北京时间，节假日不休息）

2、招标文件获取方式：登陆临夏州公共资源交易网（<http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>），在应用系统中进入“甘肃省公共资源交易电子服务系统-临夏州”选择用“账号登录”或者“数字证书登录”后点击最左侧的“我要投标”，选择对应项目招标公告，免费下载招标文件。

五、资格预审申请文件的递交

1、申请文件递交的截止时间为：2025年6月30日15时00分（北京时间）

2、申请文件递交方式：进入金润投标人工具箱点击申请文件上传加密固化后的申请文件。

3、逾期提交的或者未按照开标时间前提交的申请文件，招标人不予受理。

4、投标人须知：

4.1 投标人需在金润方舟官网（<http://jinrunsoft.com/index.html>）下载中心中下载甘肃投标人工具箱，并按照使用需求安装投标人工具箱，根据招标文件的版本要求，进行对应版本软件下载，完成申请文件编制工作。投标人在“投标人工具箱”上传申请文件为加密固化最终版本，投标单位在“网络递交”不见面开标方式，请查看金润官网 www.jinrunsoft.com 操作说明下载不见面开标操作视频说明及注意事项。

4.2 投标单位在使用加密上传后必须进行登录远程解密对上传文件进行“解密测



试”，解密测试成功代表上传文件完整性及开标是否可以正常解密。期间如有问题请及时联系公司技术人员协助查看具体问题，保证投标单位顺利进行正式开标。

4.3 进行开标时，投标人需进入投标人工具箱进行远程解密工作，当解密成功后系统会自动跳转到开标大厅观看开标直播。

4.4 投标人在“电子交易平台”完成投标后，需提前至少三天登录临夏州公共交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>，选择【临夏回族自治州公共资源交易中心】，点击【投标人客户端】进入临夏回族自治州房建市政电子开评标系统（以下简称“开评标系统”，首次进入需要完成环境检测，根据页面提示操作即可，完成后可跳转至投标人登录界面），确认投标人登录页面正常打开。投标人须在开标前将加密的.gef 加密申请文件上传至“开评标系统”，并在上传完成后自行下载验证文件完整性（插入 CA 数字证书并双击打开申请文件，输入证书 pin 码正常打开并且标书内容完整即可），若未按时上传或上传文件损坏视为放弃投标。

4.5 开标时，投标人须进入临夏州公共交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>网站，选择办事窗口，点击网上开评标系统，选择“金润方舟”，选择相应地区点击【投标人客户端】进入“电子开评标系统”登录界面，使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入标段。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许“或”启用“）。

4.6 投标人进入标段后点击右上角【现场直播】按钮（需在 ie 设置- 兼容性视图设置中，添加本系统 ip 地址），可实时观看音视频直播并及时参与互动。

4.7 投标人文件解密时间为 30 分钟，投标人需在该时间内对申请文件进行解密，未按时加入系统对申请文件解密的视为放弃投标。投标人必须使用能正确解密申请文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其申请文件，系统内申请文件将被退回；因招标人或系统原因，导致无法按时完成申请文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间，若解密时长与此前文件内容有冲突，以此为准。

4.8 技术支持：金润方舟科技股份有限公司申请文件的编制软件的版本号请根据招标文件的要求。如软件其他技术问题请在上班时间随时联系金润公司技术人员，进行协

助处理。

客服电话：4008199995 驻场电话：15293035346。

六、监督单位：

临夏州住房和城乡建设局（联系电话：0930-6217495）

七、发布公告的媒介：

临夏州公共资源交易网（<http://ggzyjy.linxia.gov.cn>）、甘肃经济信息网。

八、联系人及联系方式：

建设单位：和政县住房和城乡建设局

联系人：孙锦旭

联系电话：15593039555

代理机构：甘肃长青项目管理有限公司

联系人：王园园

联系电话：15120548068

2025 年 06 月 16 日