




广河县 2025 年农村公路水毁维修工程招标公告

一、招标条件

2026.3.12 广河县 2025 年农村公路水毁维修工程，已由广河县交通运输局《关于广河县 2025 年农村公路水毁维修工程一阶段施工图设计的批复》（广交字[2026]12 号）文件批准建设。招标人为广河县地方道路养护站，资金来源为财政衔接资金，省级补助资金和县上多渠道筹措解决。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，诚邀具备相应资格条件的单位参与投标。



二、项目概况与招标范围

1. 项目概况：广河县2025年农村公路水毁维修工程位于广河县共涉及全县9个乡镇，包含县、乡、村22条道路，其余为维修9乡镇等级外道路，处置隐患里程143.491公里。其中：

（一）县、乡、村共22条道路，处置隐患里程42.422公里。

1. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:X041622924，路线名称：水泉-黄家，起点位于水泉，终点位于黄家村，路基宽5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型为沥青混凝土路面和水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

2. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:X043622924，路线名称：祁家集-水泉，起点位于祁家集，终点位于水泉，路基宽5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

3. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:Y056622924，路线名称：三甲集-魏家咀，起点位于东关，终点位于魏家咀，路基宽5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

4. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:Y059622924，路线名称：老庄-马浪，起点位于东关，终点位于魏家咀，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

5. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C011622924，路线名称：齐水路-周家山，起点位于陈排路，终点位于周家山，路基宽5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

6. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C003622924, 路线名称:沙家-小沟, 起点位于沙家, 终点位于小沟, 路基宽5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

7. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C006622924, 路线名称:宗家-黑山, 起点位于宗家, 终点位于黑山, 路基宽5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

8. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C012622924, 路线名称:齐水路-红庄, 起点位于齐水路, 终点位于红庄, 路基宽5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

9. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C033622924, 路线名称:李家寺-曹家坡, 起点位于齐水路, 终点位于红庄, 路基宽4.5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

10. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C017622924, 路线名称:谢家-石山村, 起点位于谢家, 终点位于石山村, 路基宽5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

11. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C020622924, 路线名称:齐水路-马家沟, 起点位于齐水路, 终点位于周家山, 路基宽4.5米, 路面宽3.5米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

12. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C024622924, 路线名称:双泉-老庄, 起点位于双泉, 终点位于老庄, 路基宽4.5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

13. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C025622924, 路线名称:三蒿路-何家湾, 起点位于李家河, 终点位于何家湾, 路基宽5米, 路面宽4米, 设计标准为四级公路, 路面类型水泥混凝土路面, 对该路线损毁道路进行养护维修。

14. 广河县2025年农村公路水毁维修工程, 路线编号:C030622924, 路线名称:古城-巴家, 起点位于李家河, 终点位于何家湾, 路基宽4.5米, 路面宽4米, 设



计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

15. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C035622924，路线名称:S574-张家村，起点位于李家河，终点位于何家湾，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

16. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C041622924，路线名称:魏沟-庄窠集，起点位于李家河，终点位于何家湾，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

17. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C046622924，路线名称:糜临路-上马家，起点位于上马家，终点位于申家滩，路基宽4.5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

18. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C053622924，路线名称:大柴沟-买家巷，起点位于大柴沟，终点位于买家巷，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

19. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C055622924，路线名称:东湾-张家山，起点位于东湾，终点位于张家山，路基宽4.5米，路面宽4米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

20. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C056622924，路线名称:三蒿路-麦衣湾，起点位于三蒿路，终点位于麦衣湾，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

21. 广河县2025年农村公路水毁维修工程，路线编号:C063622924，路线名称:上大路-山庄，起点位于上大路，终点位于山庄，路基宽4.5米，路面宽3.5米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。



22. 广河县 2025 年农村公路水毁维修工程，路线编号:C043622924，路线名称:大庄村-上金社，起点位于大庄村，终点位于上金社，路基宽 4.5 米，路面宽 4 米，设计标准为四级公路，路面类型水泥混凝土路面，对该路线损毁道路进行养护维修。

2. 技术标准：由于本项目为水毁修复工程设计，本次设计仅对水毁导致的公路水毁路段进行恢复性修复，对原有公路的技术标准不做调整，依旧采用旧路技术标准。

3. 主要工程量：

城关镇:换填天然砂砾 286 立方米，M10 仰斜式路堤墙 72 立方米，4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 1160 立方米，18cm 水泥混凝土路面 7561.5 平方米，16cm 水泥稳定砂砾基层 3430 平方米，18cm 水泥混凝土基层 60 平方米，10cm 天然砂砾垫层 5939 平方米，新建 C25 水泥混凝土边沟 73.68 立方米，新建 C25 水泥混凝土拦水带 8.42 立方米。

阿力麻土乡:换填天然砂砾 1828.88 立方米，新建 C25 现浇混凝土护肩墙 36.01 立方米，新建 M10 浆砌片石防护设施 520.1 立方米，4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 364 平方米，18cm 水泥混凝土路面 3927.66 平方米，16cm 水泥稳定砂砾基层 2266.96 立方米，18cm 水泥混凝土基层 733.5 立方米，10cm 天然砂砾找平层 4639.2 平方米，新建 C25 水泥混凝土边沟 192.37 立方米，新建涵洞 1 道。

买家巷镇:M10 仰斜式路肩墙 151.02 立方米，新建 M10 小矮墙 17.86 立方米，4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 4365.5 平方米，18cm 水泥混凝土路面 4356.5 平方米，10cm 天然砂砾垫层 4289.9 平方米，新建 C25 水泥混凝土边沟 222.1 立方米，新建波形钢板护栏 472 米。

官坊乡:新建 M10 浆砌片石防护设施 1278.4 立方米，4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 96 平方米，18cm 水泥混凝土路面 4043 平方米，10cm 天然砂砾垫层 5116.4 平方米，新建 C25 水泥混凝土边沟 54 立方米，新建 C25 水泥混凝土拦水带 139 米。庄案集镇:换填天然砂砾 504 立方米，C25 片石混凝土挡墙 144.36 立方米，新建 M10 浆砌片石防护设施 2218.99 立方米，新建 C25 片石混凝土防护设施 239.5 立方米，4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 970 平方米，18cm 水泥



混凝土路面 3925.8 立方米，10cm 天然砂砾垫层 4682.6 平方米，新建 C25 水泥混凝土边沟 268.2 立方米，新建 C25 水泥混凝土拦水带 11.46 立方米。

三甲集镇:换填天然砂砾 2058 立方米,新建 M10 浆砌片石防护设施 1396.500 立方米,4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 3520 平方米,18cm 水泥混凝土基层 3520 立方米,10cm 天然砂砾垫层 3853 平方米,新建 C25 水泥混凝土边沟 185.74 立方米,新建 C25 水泥混凝土拦水带 5.8 立方米,C 级波形梁护栏二次利用 256 米。

齐集镇:换填天然砂砾 205.5 立方米,M10 仰斜式路肩墙 131.5 立方米,AC-13 沥青混凝土面层 1230 平方米,18cm 水泥混凝土路面 2337.5 平方米,10cm 天然砂砾垫层 2625 平方米,新建 C25 水泥混凝土边沟 46.05 立方米,新建 C25 水泥混凝土拦水带 10.2 立方米,C 级波形梁护栏二次利用 108 米,拆除重建钢波纹管涵 1 道。

水泉乡:换填天然砂砾 425 立方米,4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 797 平方米,18cm 水泥混凝土路面 2754 平方米,10cm 天然砂砾 3551 平方米,18cm 水泥混凝土基层 797 平方米,新建 C25 水泥混凝土边沟 93.02 立方米,新建 C25 水泥混凝土拦水带 7.2 立方米,拆除重建钢波纹管涵 3 道。

祁家集镇:换填天然砂砾 422.5 立方米,新建 M10 浆砌片石防护设施 908.3 立方米,4cm 细粒式(AC-13)沥青混凝土路面 2270 平方米,18cm 水泥混凝土路面 7018.8 平方米,10cm 天然砂砾垫层 10262.5 平方米,18cm 水泥混凝土基层 2270 平方米,新建 C25 水泥混凝土边沟 191.88 立方米,新建 C25 水泥混凝土拦水带 8.8 立方米,拆除重建钢波纹管涵 4 道。(具体内容详见施工图及工程量清单)

4. 招标范围:本项目施工图设计批复范围内全部建安工程。

5. 施工工期:210 日历天,2026 年 4 月 10 日—2026 年 11 月 5 日

6. 标段划分:本项目划分为一个标段。

7. 估算投资:总投资为 1621.7965 万元,其中:建筑安装工程费 1493.2100 万元。

三、投标人资格要求:



1. 投标人具有独立的法人资格，具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质的施工企业，项目经理具备公路工程专业贰级（含贰级）以上资质，技术负责人具有工程类中级及以上职称。

2. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3. 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4. 本次招标不接受联合体投标。

5. 本项目采用资格后审方式。

四、招标文件的获取时间：

1. 社会公众可通过临夏州公共资源交易网（网址：<http://47.114.12.178/Accounts/Login?ReturnUrl=%2f>）免费下载或查阅招标采购文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在甘肃省公共资源交易网上注册，以“用户名+密码+验证码”或CA数字证书方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作。投标人确定投标的需在系统首页招标项目中查询需要投标的项目或在“招标方案”—“标段（包）”中查询需要投标的标段，选中后点击“我要投标”，根据要求填写信息，投标人登记拟参加的项目成功后，系统会将相关信息发送至投标人预留的手机。

2. 获取时间：2026年3月13日至2026年3月17日（00:00-23:59:59）

3. 网上我要投标的截止时间为招标文件规定的截止时间，逾期下载招标文件的投标人，视为无效投标人。（规定时间为 $n \times 24$ 小时， $n \geq 5$ ）。

4. 潜在投标人自确认参加投标至投标截止时间前应随时登陆《临夏州公共资源交易网》关注该项目招标人（招标代理）发出的通知、变更、答疑等内容。

5. 根据《关于在省级公共资源交易平台实行行贿犯罪档案查询的规定》凡是进入公共资源交易平台参与投标等活动的单位和个人，均应当将中国裁判文书网自行查询的无行贿截图作为投标文件或者资格预审申请文件内容之一。

6. 下载的招标文件须安装最新版甘肃中工投标文件编制工具后打开。

五、投标文件的递交：



1. 提交投标文件截止时间：2026 年 4 月 3 日 15 时 00 分。

2. 投标文件递交方式：网络递交

3. 投标人须在提交投标文件截止时间前，将使用甘肃中工投标文件编制工具生成的.ZGSF 或.ZGTF 加密投标文件上传至临夏州公共资源交易电子服务系统（网址：<http://47.114.12.178/Accounts/Login?ReturnUrl=%2f>），逾期未上传到指定的网络开标系统的投标文件，招标人不予受理。

4. 开标地点：临夏州公共资源交易中心五楼第三开标厅（不见面开标）

5. 投标人须知：

(1) 本项目采取线上递交方式，投标人须通过甘肃中工国际招投标有限公司投标工具对已完成的投标文件进行加密生成。

(2) 本项目采取远程不见面开标，请投标人在开标时间到达前登录甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），并进入参与项目等待开标。。

(3) 开标会议后，各投标人根据系统提示并凭制作投标文件时使用的 CA 锁完成投标文件解密等操作。

(4) 本项目解密开始至自动结束解密时间为 30 分钟，请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。

(5) 系统提示开始解密后页面会显示”解密开始时间”和”解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示”解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择”允许”或”启用”）。

6. 技术支持：甘肃中工国际招投标有限公司；

客服电话：4006-1234-34；

驻场电话：15352429655

备注:按照 1、2 项操作提示，环境监测-点击环境监测添加信任站点将方框所显示地址填入(添加信任站点:选择 ie 浏览器，点击有上角齿轮图标-点击



Internet 选项-点击安全-点击受信任站点-点击有下角站点-将方框所出现的数字添加即可-点击默认级别-将默认级别拉到最低-刷新页面即可)

六、发布公告的媒介

本招标公告同时在甘肃经济信息网、临夏州公共资源交易网发布。

七、项目监管单位：

广河县交通运输局

八、异议及联系方式

招 标 人：广河县地方道路养护站

联 系 人：马成杰

联系电话：13150041113

代理机构：甘肃鼎杰工程咨询有限公司

联 系 人：马玉忠

联系电话：13399302937

监管部门：广河县交通运输局

联系电话：0930-5624293

2026 年 3 月 12 日

