



# 积石山县北绕城公路工程施工及监理第一标段（施工标段）（二次）

同泰招标  
2026.3.3 招标公告

3.3

## 1、招标条件

“积石山县北绕城公路工程施工及监理”已由积石山县交通运输局《关于积石山县北绕城公路工程两阶段施工图设计及预算的批复》（积县交发[2026]20号）文件批准建设。招标人为积石山县交通运输局，资金来源为县级自筹资金。项目已具备招标条件，现对本项目施工进行公开招标，诚邀具备相应资格条件的单位参与投标。

## 2、项目概况与招标范围

### 2.1 项目概况

积石山县北绕城公路工程总体走向由东向西布设，起点与积石山县银川路、北滨河路以平面交叉方式相接，经下红咀、后阳洼村，后沿南侧山坡布线，终点位于积石山县杏树坡，与G310线以平面交叉方式相接，路线全长3.692公里。

### 2.2 技术标准

该项目采用《公路工程技术标准》(JTGB01-2014)，《城镇化地区公路工程技术标准》(JTG2112-2021)，《公路路线设计规范》(JTGD20-2017)设计，本项目采用设计速度40千米/小时的二级公路标准，其中K0+000-K0+535段为城镇化地区公路，路基宽度采用46.0米(含人行道、绿化带)，断面组成：4.5米人行道+5.0米绿化带+0.5米路缘带+3.5米行车道+2×3.25米小客车专用车道+0.5米路缘带+5米绿化带+0.5米路缘带+2×3.25米小客车专用车道+3.5米行车道+0.5米路缘带+5.0米绿化带+4.5米人行道；K0+535-K3+691.833段路基宽度采用12米，断面组成：0.75米土路肩+1.75米硬路肩+2×3.50米行车道+1.75米硬路肩+0.75米土路肩。行车道路面采用沥青混凝土路面，结构层为：4厘米细粒式改性沥青混凝土AC-13上面层+6厘米中粒式沥青混凝土AC-20下面层+1厘米热熔橡胶沥青碎石封层+20厘米水泥稳定碎石基层(水泥含量5.0%)+20厘米水泥稳定碎石底基层(水泥含量4.0%)。新建涵洞设计荷载采用公路-I级，设计洪水频率涵洞1/50。



### 2.3 主要工程量

路基挖方 112665 立方米，填方 97537 立方米，特殊路基处理 2.43 公里，路床处理 33332 立方米/2714 米，新建 DN600III 级钢筋混凝土排水 625 米，DN300II 级钢筋混凝土排水 465 米，新建防护工程 C20 片石混凝土 15210.32 立方米，C30 现浇混凝土 686.41 立方米，C25 现浇混凝土 662.11 立方米，C25 预制混凝土 559.88 立方米，C20 现浇混凝土 1620.62 立方米，新建沥青混凝土路面 50898 平方米，新建人行道 1.070 公里，新建排水工程 C20 现浇混凝土 115 立方米，C25 现浇混凝土 2495.11 立方米。共新建涵洞 523.25 米/17 道，其中新建盖板涵 364.95 米/7 道，新建钢波纹管涵 132.9 米/8 道，新建铸铁管 25.4 米/2 道。平面交叉 5 处，新建标志牌 53 块，新建路面标线 2980.39 平方米，新建减速带 22.5 米，道口标柱 84 根，SB 级波形梁护栏 1145 米，A 级波形梁护栏 1935 米，C 级波形梁护栏 238 米。（具体内容详见两阶段施工图批复及工程量清单）

### 2.4 招标范围：

第一标段（施工标段）：本项目两阶段施工图设计批复内的全部建安工程施工；

2.5 第一标段（施工标段）：计划工期：365 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2026 年 4 月 5 日

计划竣工日期：2027 年 4 月 4 日

2.6 标段划分：本项目划分为二个标段。其中：第一标段为施工标段；

### 3. 投标人资格要求：

3.1 第一标段（施工标段）：投标人具有独立的法人资格，具备建设行政主管部门核发的公路工程施工总承包壹级（含壹级）及以上资质的施工企业，具有有效的安全生产许可证；项目经理须具备公路工程专业壹级（含壹级）及以上资质，且有一项公路工程的施工业绩；技术负责人具有工程类高级及以上职称。

3.2 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。



3.3 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 本项目采用资格后审方式。

4. 财务要求：财务状况良好。

5. 信誉要求：信誉良好

6. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

7. 在“信用中国”网站 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

8. 本项目不接受联合体投标。

**四、资格审查方式：**本项目采用资格后审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。资格审查的具体要求见招标文件。资格审查不合格的投标文件将按废标处理。

**五、招标文件获取时间及方式：**

5.1 社会公众可通过临夏州公共资源交易网免费下载或查阅招标文件。拟参与临夏州公共资源交易活动的潜在投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，获取“用户名+密码+验证码”，以软认证方式登录；也可以用数字证书(CA)方式登录。这两种方式均可进行我要投标等后续工作(具体内容详见招标文件)。

5.2、招标文件获取时间：2026年3月5日0时00分00秒至2026年3月9日23时59分59秒（法定公休日、法定节假日不除外）

**六、投标文件的递交：**

1、投标文件制作工具下载：本次开标采用交易通电子辅助开标系统进行开标工作。投标人进入交易通官网 [www.ejiaoyi.vip](http://www.ejiaoyi.vip)→下载中心→下载公路工程投标文件制作工具→安装更新到最新版本登录后即可制作投标文件（注：安装前退掉360等杀毒软件，使用最新版本工具，打开后若有更新提示，则选择更新，投标人需要提前在开标的电脑上打开“电子开评标助手”官网下载中心下载即可），非交易通的锁请选择互认CA登录，登录时若提示“该锁无权限”，则进入交易



通数字证书在线服务网：<http://www.ejiaoyi.vip/web/company/login.html> → 主体帐号登录（电话号码）→ 招投标权限绑定。

2、投标文件递交的截止时间为：2026年3月27日9时00分（北京时间）；

3、投标文件递交方式、签到方法及开标注意事项。

3.1、投标文件递交方式：投标人进入临夏州公共资源交易中心官网→选择网上开评标系统→选择交易通→选择不见面投标→用主体账号或CA登录→交通工程→项目管理→对应项目→我要参标→分别上传第一信封 tjfx 格式和第二信封 tjfx 格式的投标文件。（或者直接进入此网址上传：<https://lxebid3.ejiaoyi.vip:17000/bid-ejiaoyi-lxz/bidder-login> 使用 360 安全浏览器极速模式），投标文件递交截止时间未上传的或者未上传指定网址的投标文件，招标人不予受理。如参加投标请先确保登录临夏公共资源交易中心网站已进行信息登记，再到此处完成上传标书等操作。在投标文件递交截止时间前如需更换投标文件，可点击重新上传，以最后一次上传的投标文件为准。

3.2、签到：投标文件上传完成后点击签到，在页面输入签到人相关个人信息，确认后支付宝/微信扫码进行人脸识别，特殊情况在开标前半小时内上传投标人手持身份证照片即可完成签到。

3.3、开标：投标人进入交易通临夏州电子开评标系统（网址：<https://lxebid3.ejiaoyi.vip:17000/bid-ejiaoyi-lxz/bidder-login> 使用 360 安全浏览器极速模式）→主体账号或CA登录→公路工程→项目管理→网上开标→点击右上角“进入开标”，根据页面开标提示或者刷新页面的操作完成解密（解密环节系统默认 30 分钟，超过 30 分钟解密环节将会关闭）→质询（无异议的情况下手机扫码横屏完成签字即可）等操作。待第一信封评标结束后，进行第二信封开标工作，相关操作同第一信封。

4、技术支持甘肃交易通信息技术有限公司：

（1）交易通技术支持电话：4006131306；

（2）驻场人员电话：15502917361

## 七、发布公告的媒介

本招标公告同时在甘肃经济信息网、临夏州公共资源交易网发布。

## 八、异议及联系方式

行业监管部门：临夏回族自治州交通运输局



联系电话：0930-6212314

招标人：积石山县交通运输局

联系人：张凤吉

联系电话：13884007725

代理机构：甘肃华然碌丰工程项目咨询有限公司

联系人：刘慧蕴

联系电话：13909305140

2026年3月4日