



# 广河县供水保障蓄水池工程

## 招标公告



### 1、招标条件

广河县供水保障蓄水池工程，已由广河县水务局以《广河县供水保障蓄水池工程实施方案的批复》广水务字〔2026〕52号文件批准建设。资金来源为多渠道筹措。项目法人为广河县水利建设管理站，招标代理机构为甘肃博瀚工程项目管理有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

### 2、项目概况与招标范围

2.1 工程概况：新建火石梁蓄水池容积 10000m<sup>3</sup>、小洼沟蓄水池容积 10000m<sup>3</sup>、新民蓄水池容积 7000m<sup>3</sup>、阿力麻土蓄水池容积 5000m<sup>3</sup>、魏家咀蓄水池容积 5000m<sup>3</sup> 的 5 座调蓄水池，建设水池附属管道 3004m、供水支管 553m、阀井 39 座，主管分水阀井更换阀门一套，安装机电信息化设备，采集取水流量、场地视频等汇入管网监视系统。（详见工程量清单）

2.2 标段划分：本项目共划分为七个标段，具体划分如下：

第一标段（施工标段）：

火石梁蓄水池：水池容积 1 万 m<sup>3</sup>，从西坪总管的施家沟分水口上游左分水取水，引水流量 0.012m<sup>3</sup>/s，进水管长度约 110m。水池由 4 个 0.25 万方封闭式钢筋混凝土水池连通两两串联组合形成，正方形布置，总边长 55.4m。单个 0.25 万方水池为正方形，长宽 26.7m。水池正常蓄水位 2459.85m，底板高程 2456.05m，池顶覆土高程 2462.25m。串联水池中间安装 2 根连通 (DN350mm)，水池设有进水管 (DN350mm)，供水 (DN350mm)，放空管 (DN350mm) 汇入溢流管 (DN350mm)，阀井 8 座，安全与工业卫生等公用设备等。（详见工程量清单）



### 第二标段（施工标段）：

魏家咀蓄水池：水池容积 0.5 万 m<sup>3</sup>，从买家巷工程输水管起点位置左分水取水，引水流量 0.06m<sup>3</sup>/s，水池从东侧主管已有分水口就近取水。水池由 2 个 0.25 万方封闭式钢筋混凝土水池东西向布置，每个水池均独立进出水。单个 0.25 万方水池为正方形，长宽 26.7m，2 个水池总边长 55.4m。水池正常蓄水位 2519.1m，底板高程 2515.3m，池顶覆土高程 2521.5m。水池设有进水管 (DN300mm)，供水管 (DN350mm)，放空管 (DN350mm) 汇入溢流管 (DN350mm)。每一个 0.25 万方水池整体采用现浇 C30 钢筋砼结构。底板厚 0.4m，侧墙厚 0.3m，顶板厚 0.2m。水池底板，顶板和侧墙均设有 1300x200mm 的坡度贴脚。一个水池内布置支撑柱 36 个，边长 0.3m，间距 3.7m。水池边角设 2 个进人孔，顶板按照安装口径 0.2m 通风管 6 个。水池周边均布置 4m 宽管理道路及厂区围栏，阀井 5 座，安全与工业卫生等公用设备等。（详见工程量清单）

### 第三标段（施工标段）：

阿力麻土蓄水池：水池容积 0.5 万 m<sup>3</sup>，从买家巷工程输水管武家坪社支管末端取水，引水流量 0.06m<sup>3</sup>/s，主管就近接水。水池由 2 个 0.25 万方封闭式钢筋混凝土水池东西向顺序排列布置，每个水池均独立进出水。单个 0.25 万方水池为正方形，长宽 26.7m，2 个水池总边长 55.4m。水池正常蓄水位 2130.1m，底板高程 2126.3m，池顶覆土高程 2132.5m。水池设有进水管 (DN150mm)，供水管 (DN200mm)，放空管 (DN350mm) 汇入溢流管 (DN350mm)，阀井 5 座，安全与工业卫生等公用设备等。（详见工程量清单）

### 第四标段（施工标段）：



新民蓄水池:水池容积 0.7 万 m<sup>3</sup>，从官坊主管（县城供水管）接近末端的格子湾下游位置右分水取水，引水流量 0.08m<sup>3</sup>/s，进水管长度约 100m。水池由 3 个 0.25 万方封闭式钢筋混凝土水池东西向顺序排列布置，每个水池均独立进出水。单个 0.25 万方水池为正方形，长宽 26.7m，3 个水池总边长 84.1m。水池正常蓄水位 2264.1m，底板高程 2260.3m，池顶覆土高程 2266.5m。水池设有进水管（DN450mm）、供水管（DN450mm）、放空管（DN350mm）、汇入溢流管（DN350mm），阀井 8 座，安全与工业卫生等公用设备等。（详见工程量清单）

第五标段（施工标段）：

小洼沟蓄水池:水池容积 1 万 m<sup>3</sup>，排子坪干管张家湾分水口下游右向分水，引水流量 0.12m<sup>3</sup>/s，进水管长度约 250m。水池由 4 个 0.25 万方封闭式钢筋混凝土水池南北向顺序排列布置，每个水池均独立进出水。单个 0.25 万方水池为正方形，长宽 26.7m，4 个水池总边长 112.8m。水池正常蓄水位 2104.03m，底板高程 2100.23m，池顶覆土高程 2106.43m。水池设有进水管（DN300mm）、供水管（DN400mm）、放空管（DN350mm）、汇入溢流管（DN350mm）阀井 13 座，安全与工业卫生等公用设备等。（详见工程量清单）

第六标段（监理标段）：广河县供水保障蓄水池工程第一、第二、第三施工标段施工全过程监理服务。

第七标段（监理标段）：广河县供水保障蓄水池工程第四、第五施工标段施工全过程监理服务。

2.3 施工总工期：180 日历天（含冬休期）

计划开工日期：2026 年 06 月 10 日

计划竣工日期：2026 年 12 月 06 日



2.4 监理周期：同施工工期

### 3、投标人的资格要求

3.1 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格，近3年财务状况良好，投标人应提交本企业近3年经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报表，近3年指2023、2024、2025年（三年内新成立的公司，从成立之日的年份开始提供，成立不足一年的，须提供银行资信证明文件）；企业信息良好，投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标，且投标人未被列入“信用中国”网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国裁判文书网（[wenshu.court.gov.cn](http://wenshu.court.gov.cn)）查询近三年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标。（以本项招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网”、“中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料）。

3.2 第一、第二、第三、第四、第五标段（施工标段）投标人资格要求：本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质。近5年内承担过类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力，投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，应取得相关行政主管部门颁发的安全生产合格证书；拟派驻现场的所有施工人员须为投标单位注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证），项目经理须持有水利水电工程专业贰级（含贰级）以上注册建造师资格证并具备水利水电专业中级及以上职称；技术负责人须具备水利水电工程专业中级及以上职称；参与本标段工程建设的五大员应具有相应的岗位证书，其它特种作业人员应



持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务负责人应持有相应的执业资格证书(在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证)。

第六、第七标段(监理标段)投标人资格要求：投标单位须具备水利部颁发的水利工程施工监理乙级(含乙级)以上资质；近5年有类似工程施工监理经历及完成本工程施工监理的技术力量,拟派驻现场的所有监理人员须为投标单位注册在职人员(在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证)。总监理工程师须具备水利水电工程中级(含中级)及以上职称，并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书；监理工程师须具备水利水电工程专业中级及以上职称，并持有水利部颁发的水利工程建设监理工程师资格证书。

3.3 对于被相关部门列入失信被执行人名单或存在其他失信行为的个人或单位(包括以失信被执行人为法定代表人、主要负责人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的单位)，依法限制其参与政府投资项目或主要使用财政性资金项目，限制其从事土地、矿产等不动产资源开发利用，限制其参与国有企业资产、国家资产等国有产权交易，限制其参与药品和医用耗材集中采购和阳光采购活动。对失信被执行人参与公共资源交易活动的，由评标(评审)委员会取消其投标资格或直接废标。

3.4 本次招标不接受联合体投标；不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标。同时，欢迎参与本次招投标的任何单位或个人，以及社会各界就此进行监督、举报。

3.5 本次招标实行资格后审，资格后审的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按废标处理。

#### 4、招标文件的获取



4.1 凡有意参加投标者，请 2026 年 5 月 14 日 8 时 59 分 59 秒至 2026 年 6 月 5 日 8 时 59 分 59 秒，登陆临夏州公共资源交易网下载招标文件 (<http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>)

4.2、招标文件费：免费。

注：为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与临夏州公共资源交易活动的投标人需先在临夏州公共资源交易网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。注册成功后，投标人重新登录系统进行投标报名，免费在线下载电子版标书。（详见《甘肃省公共资源交易网》最下端“公共服务平台”中“电子招投标交易平台投标人使用说明”）

## 5、投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间为:2026 年 6 月 5 日 9 时 00 分（北京时间）。

5.2 投标文件递交方式：投标人须在提交投标文件截止时间前，上传至甘肃中工国际招投标开评标系统，登录网址 <http://125.74.10.69:3161/Bidderlogin.aspx>。

5.3 逾期提交的或者未按照指定网址提交的申请文件，招标人不予受理。

5.4 投标人须知：

5.4.1 投标人需在甘肃中工国际官网 (<http://www.gscamce.com>) 下载中心中下载投标工具包，并按照使用需求安装相关软件，完成投标文件编制工作。

5.4.2 投标人在“电子交易平台”完成投标后，需提前至少三天登录临夏州公共交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>，选择【临夏回族自治州公共资源交易中心】，点击【投标人客户端】进入临夏回族自治州水利工程电子开评标系统（以下简称“开评标系统”，首次进入需要完成环境检测，根据页面提示操



作即可，完成后可跳转至投标人登录界面），确认投标人登录页面正常打开。投标人须在开标前将加密的. gef 加密投标文件上传至“开评标系统“，并在上传完成后自行下载验证文件完整性（插入 CA 数字证书并双击打开投标文件，输入证书 pin 码正常打开并且标书内容完整即可），若未按时上传或上传文件损坏视为放弃投标。

5.4.3 开标时，投标人须进入临夏州公共资源交易中心 <http://ggzyjy.linxia.gov.cn/>网站，选择办事窗口，点击网上开评标系统，选择“中工国际网上开评标系统”，选择相应地区点击【投标人客户端】进入“电子开评标系统”登录界面，使用 CA 数字证书进行登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入标段。

（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）

5.4.4 投标人进入标段后点击右上角【现场直播】按钮（需在 ie 设置-兼容性视图设置中，添加本系统 ip 地址），可实时观看音视频直播并及时参与互动。

5.4.5 投标人文件解密时间为 30 分钟，投人需在该时间内对投标文件进行解密，未按时加入系统对投标文件解密的视为放弃投标。投标人必须使用能正确解密投标文件的 CA 证书在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密。解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间，若解密时长与此前文件内容有冲突，以此为准。

5.4.6 技术支持:甘肃中工国际招投标有限公司



客服电话:4006-1234-34 驻场电话:15352429655

备注:按照 1、2 项操作提示,环境监测-点击环境监测添加信任站点将方框所显示地址填入(添加信任站点:选择 ie 浏览器,点击右上角齿轮图标-点击 Internet 选项-点击安全-点击受信任站点-点击有下角站点-将方框所出现的数字添加即可-点击默认级别-将默认级别拉到最低-刷新页面即可)

## 6、发布公告的媒介

本招标公告同时在《临夏州公共资源交易网》、《甘肃省水利厅网》、《甘肃经济信息网》发布。

## 7、踏勘现场及投标预备会

招标人不组织踏勘现场,不召开投标预备会。

## 8、监管单位

广河县水务局

电话: 0930-5622123

## 9、联系方式

招标人: 广河县水利建设管理站

联系人: 赵建军

联系电话: 18009305091

地 址: 广河县城关镇一号统办楼二楼

招标代理机构: 甘肃博瀚工程项目管理有限责任公司

地 址: 甘肃省临夏回族自治州临夏市城南街道新华街永康路 6 号商铺

联 系 人: 张欣欣

联系电话: 15693005217

2026 年 5 月 13 日