

静宁县 2026 年平凉红牛养殖基地扩建项目 资格预审公告



一、招标条件

本招标项目静宁县 2026 年平凉红牛养殖基地扩建项目已由静宁县发展和改革局以静发改〔2026〕199 号批准建设，项目业主为静宁县畜牧兽医局，建设资金来源为静宁县 2026 年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目已具备招标条件，现委托甘肃生源招标代理有限公司对该项目施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：静宁县 2026 年平凉红牛养殖基地扩建项目。

2. 建设地点及规模：

本项目位于静宁县灵芝乡东庄村、三合乡北集村、红寺镇丈子村、界石铺镇高堡村、曹务镇张丑村。主要内容如下：

(一)灵芝乡东庄村

1. 新建标准化牛棚 2 座，总建筑面积 1260 平方米，单座长 44.24 米、宽 14.24 米，建筑面积 630 平方米，主体均为一层，层高 4.1 米，室内外高差 0.15 米；均采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

2. 新建青贮池 2000 立方米，为半地下钢筋混凝土青饲料贮存池，长 64 米、宽 8.5 米，池底标高-3 米。

3. 硬化草料场 327 平方米，面层结构采用 15 厘米厚混凝土面层

+15 厘米厚砂砾垫层+素土夯实。



(二)三合乡北集村

1. 新建标准化养殖大棚 1 座，建筑面积 700 平方米，长 50 米，宽 14 米，主体一层，层高 4.1 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

2. 新建草料棚 1 座，为丙类库房，建筑面积 300 平方米，长 20 米、宽 15 米，主体一层，层高 4.8 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为三级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

3. 新建青贮池 400 立方米，为半地下钢筋混凝土青饲料贮存池，长 26 米、宽 7 米，池底标高-1.4 米。

4. 新建遮雨式堆粪场 30 平方米，为丙类库房，长 6 米、宽 5 米，主体一层，层高 4.5 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为三级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

5. 硬化草料场 700 平方米，面层结构采用 15 厘米厚混凝土面层+15 厘米厚砂砾垫层+素土夯实。

6. 新建彩钢结构消毒室、防疫室等功能用房 40 平方米，长 10 米、宽 4 米，层高 3.3 米，室内外高差 0.15 米。

7. 配套尿液收集池、消毒池等。

(三) 红寺镇丈子村

1. 新建标准化养殖大棚 1 座，建筑面积 1200 平方米，长 80 米、宽 15 米，主体一层，层高 4.1 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

2. 新建草料棚 1 座，为丙类库房，建筑面积 100 平方米，长 20 米、宽 5 米，主体一层，层高 4.8 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为三级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

3. 新建青贮池 450 立方米，为半地下钢筋混凝土青饲料贮存池，长 26.5 米、宽 8 米，池底标高-3.3 米。

4. 新建堆粪棚 40 平方米，为丙类库房，长 8 米、宽 5 米，主体一层，层高 4.5 米，室内外高差 0.15 米，采用门式钢架结构，独立基础，建筑耐火等级为三级，屋面防水等级为三级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 25 年。

5. 新建彩钢结构消毒防疫室面积 75 平方米，长 15 米、宽 5 米，层高 3.3 米，室内外高差 0.15 米。

6. 配套污水收集池、消毒池等。

(四) 界石铺镇高堡村



1. 新建专家科研中心 1 处 420 平方米，主体一层，层高 3.6 米，室内外高差 0.3 米，檐口高 3.9 米；采用轻钢结构，独立基础，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为一级，抗震设防烈度为 8 度，抗震设防分类为丙类，结构安全等级为二级，设计使用年限 50 年。

2. 新建彩钢性能测定室 290 平方米，长 19.5 米、宽 14.7 米，层高 3.6 米，室内外高差 0.3 米。

3. 配套采精及实验设备 1 套。

(五) 曹务镇张山村

硬化饲草场地 1000 平方米，面层结构采用 15 厘米厚混凝土面层+15 厘米厚砂砾垫层+素土夯实；配套轮式青贮机 2 台、履带青贮机 1 台。

3. 项目概算总投资：900.00 万元。

4. 质量标准：按照国家相关工程质量检评验收标准，达到合格标准。

5. 招标范围：本项目工程量清单及施工图内全部工程施工内容。

6. 资金来源：静宁县 2026 年第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

7. 计划工期：总工期 236 日历天。

计划开工工期：2026 年 03 月 10 日，计划竣工日期：2026 年 10 月 31 日。（具体开工日期以施工合同签订工期为准）

8. 标段划分：本次招标项目为一个标段，选择一家中标单位。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格，投标人须具备

建筑工程施工总承包二级及以上资质，具有合格的安全生产许可证。企业各项证件齐全合法，具有良好的社会信誉，且在设备、资质人员等方面具有履行合同的能力。



2. 人员要求：

(1) 建造师 1 人：须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格并持有有效的安全生产考核 B 证；

(2) 技术负责人 1 人：须具有工程类中级或以上技术职称；

(3) 安全生产负责人 1 人：须有有效的安全生产考核合格 C 证，并具有工程类中级或以上职称；

(4) 安全员 1 人：须具有有效的安全生产考核合格 C 证；

(5) 施工员 1 人：须具有有效的施工员岗位证书；

(6) 质（检）量员 1 人：须具有有效的质（检）量员岗位证书；

(7) 机械员 1 人：须具有有效的机械员岗位证书；

(8) 材料员 1 人：须具有有效的材料员岗位证书；

(9) 资料员 1 人：须具有有效的资料员岗位证书。

3. 资格预审申请人须提供通过“中国裁判文书网”网站 (<http://wenshu.court.gov.cn/>) 渠道查询无行贿犯罪结果。（以网上查询结果并加盖单位公章为准，查询内容包含企业名称、企业法人及本项目负责人即项目经理，查询时间为近三年）。

4. 所有资格预审申请人投标登记成功后于 2026 年 1 月 30 日 17 时 00 前将《工程建设项目投标人基本信息备案登记表》、《平凉市基础设施工程项目规范投标承诺书》、《投标人资质证件真实有效承诺书》（原件一式三份）交至甘肃生源招标代理有限公司（地址：

甘肃省静宁县城关镇西街华润园 1-1011 号商铺)。不按规定时间递交者视为自动放弃投标，不具备投标资格，后果由投标人自负。



5. 本次招标不接受联合体投标。

备注：拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格预审

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否获取资格预审文件和参加投标。

五、资格预审文件获取

1. 凡有意参加投标者，请于 2026 年 1 月 24 日 00 时 00 分 00 秒至 2026 年 2 月 2 日 23 时 59 分 59 秒登录平凉市公共资源交易网 (www.plsggzyjy.cn) 点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取资格预审文件。（首次参与投标活动的投标人须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书(CA)互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-420890）。

六、资格预审文件的递交时间、地点及其它要求

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》发布。

(1) 资格预审文件递交截止时间为：2026 年 2 月 3 日 9 时整。

(2) 投标人须在资格预审申请文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

(3) 该项目开标方式为网上开标，本项目资格预审文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在【甘肃中工国际官网（www.gscamce.com）】-【下载中心】-【新版工具】-点击下载-【投标工具】，下载并正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGSF-资格预审申请文件、ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

(4) 为保证开标时投标人的正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使 CA 数字证书进行签

到。

(5) 本项目解密开始至结束解密时间默认为30分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的CA数字证书插入USB，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入CA数字证书pin码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”。

(6) 资格预审开标地点为：甘肃中工不见面开标大厅。

(7) 资格预审公示时间：2026年2月4日至2026年2月6日。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

凡参与该项目投标的企业在网上投标时，应认真填写所投项目名称并如实填报联系人及联系电话。凡因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：静宁县畜牧兽医局

地址：静宁县城关镇东街

联系人：杨永强

电话：0933-2521536

监管部门：静宁县发展和改革委员会

地址：静宁县城关镇中街95号

联系人：崔先生

电话：0933-2521443

招标代理机构：甘肃生源招标代理有限公司

地址：甘肃省静宁县城关镇西街华润园1-1011号商铺

联系人：姚红弟

电话：18215331001

