

泾川县高平镇飞云镇窑店镇产业道路建设项目 (施工) 招标公告

项目编号: GSHX-ZB2026-005

一、招标条件

本招标项目泾川县高平镇飞云镇窑店镇产业道路建设项目已由泾川县交通运输局以泾交复〔2026〕7号文件批准建设,资金来源为 中省财政衔接推进乡村振兴补助资金。项目业主为泾川县县乡公路管理站,项目已具备招标条件,现委托甘肃红轩项目管理有限公司对该项目施工进行公开招标。



二、项目概况与招标范围

1. 项目名称: 泾川县高平镇飞云镇窑店镇产业道路建设项目(施工)。

2. 项目概况及技术标准: 项目位于泾川县高平镇东坡村、铁佛村、飞云镇毛家村、飞云村、窑店镇雷家岭村、坳心村。其中高平镇东坡村路线里程 3.49 公里,铁佛村路线里程 0.96 公里;飞云镇毛家村路线里程 3.11 公里,飞云村路线里程 0.74 公里;窑店镇雷岭村路线里程 1.52 公里,坳心村路线里程 1.995 公里。项目路线总里程 11.815 公里。

拟建道路路基宽度 4.5 (5.0) 米,路面宽度 3.5 (4.0) 米;水泥混凝土路面结构层采用 18cm 厚 10%石灰稳定土基层+18cm 厚 C30 水泥混凝土面层;沥青混凝土路面结构层采用 18cm 厚冷再生基层(掺 5.5%水泥、30%碎石)+4cm 厚 AC-13 沥青混凝土面层。路线按小交通量农村公路工程技术标准、甘肃省自然村(组)通硬化路建设技术指南设计,全线设计速度为 15 公里/小时。

主要建设内容:

第一标段: 高平镇东坡村: 挖土方 18705 立方米, 回填土方 3741 立方米, 石灰土换填软基 431.94 立方米, 现浇混凝土边沟 1491 米, 现浇混凝土盖板边沟 218 米; 18 厘米厚 10% 石灰稳定土基层 16036.37 平方米, 18 厘米厚 C30 水泥混凝土面层 13942.37 平方米, 培土路肩 1052.51 立方米; 1-0.5 米钢筋混凝土圆管涵 15 米/2 道; 平面交叉 185.4 平方米/3 处; Gr-C-4E 型波形梁护栏 124 米, 道口柱 28 根, 标志牌 4 块。

第二标段: 1. 飞云镇毛家村 (C012 岸门-飞云): 砂砾换填软基 543.24 立方米, 现浇混凝土边沟 979 米, 现浇混凝土盖板边沟 196 米; 18 厘米厚 5% 水泥稳定砂砾基层 105 平方米, 18 厘米厚冷再生基层(掺加 5.5% 水泥、30% 碎石)11600 平方米, 透层油 11705 平方米, 粘层油 735 平方米, 4 厘米厚 AC-13 沥青混凝土面层 12440 平方米, 培土路肩 909.99 立方米, 挖除原土路肩 710.95 立方米, 青红砖镶边 6220 米, 砂砾换填原路肩(加宽路基) 261 立方米, 铣刨 2cm 厚水泥混凝土路面 735 平方米, 玻璃纤维格栅 840 平方米; 1-0.5 米钢筋混凝土管涵 8 米/1 道; 既有波形钢板护栏利用 718 米, 铝合金标志牌 2 块。

2. 飞云镇飞云村 (C713 毛家-小塬): 砂砾换填软基 314.35 立方米; 粘层油 2960 平方米, 4 厘米厚 AC-13 沥青混凝土面层 2960 平方米, 培土路肩 216.52 立方米, 挖除原土路肩 169.16 立方米; 青红砖镶边 1480 米, 铣刨 2cm 厚水泥混凝土路面 2960 平方米, 玻璃纤维格栅 2960 平方米; 铝合金标志牌 2 块。

第三标段: 1. 窑店镇雷岭村: 挖土方 7215 立方米, 回填土方 1443

立方米，石灰土换填软基266.69立方米；18厘米厚10%石灰稳定土基层6560.49平方米，18厘米厚C30水泥混凝土面层5648.49平方米，培土路肩604.9立方米；平面交叉61.8平方米/1处；道口柱4根，标志牌2块。

2. 高平镇铁佛村：挖土方 3740 立方米，回填土方 748 立方米，石灰土换填软基 245.4 立方米，现浇混凝土边沟 459 米，现浇混凝土盖板边沟 128 米；18 厘米厚 10%石灰稳定土基层 4393.39 平方米，18cm 厚 C30 水泥混凝土面层 3817.39 平方米，培土路肩 382.08 立方米；道口柱 4 根。

第四标段：窑店镇坳心村：挖土方8213立方米；回填土方1643立方米，石灰土换填软基265.1立方米，现浇混凝土盖板边沟6米；18cm厚10%石灰稳定土基层9275.92平方米，18cm厚C30水泥混凝土面层8078.92平方米，培土路肩794.01立方米；平面交叉123.6平方米/2处；道口柱8根，标志牌2块。

3. 招标控制价：第一标段：242.8218 万元。

第二标段：215.9193 万元（飞云镇毛家村：180.1411 万元；飞云镇飞云村：35.7782 万元）。

第三标段：153.1620 万元（窑店镇雷岭村：85.8463 万元；高平镇铁佛村：67.3157 万元）。

第四标段：118.8535 万元。

4. 质量标准：按照公路工程质量检验评定标准，达到合格等级。

5. 招标内容：本项目施工图及工程量清单内所有建设内容的施工。

6. 资金来源：中省财政衔接推进乡村振兴补助资金。

7. 计划工期：120 日历天（计划开工日期：2026 年 3 月 8 日，计划竣工日期：2026 年 7 月 5 日）。

8. 标段划分：本项目划分四个标段，各选择一家中标单位且一家企业只能中标本项目一个标段。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人必须具备独立法人资格。投标人须具备国家行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质。并持有有效的营业执照、安全生产许可证，近三年财务状况良好，近三年无介入诉讼仲裁案件，具有良好的社会信誉及企业业绩。并在人员、设备、资金等方面具有承担本工程相应的施工能力。

2. 人员要求：

(1) 项目经理：须具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格且具有交通运输主管部门颁发的安全生产考核 B 类证书，并具有中级及以上技术职称，公路工程施工 3 年以上工作经历。

(2) 项目技术负责人：须具有公路工程等相关专业中级及以上技术职称，公路工程施工 3 年以上工作经历。

(3) 安全生产负责人：须具有交通运输部门颁发的安全生产考核 C 类证书和公路工程等相关专业中级及以上技术职称。

(4) 路面工程师：具有中级及以上专业技术职称。

(5) 质量负责人：具有中级及以上职称。

(6) 实验室负责人：具有公路工程检测员岗位证书及以上。

(7) 财务人员：具有中级及以上会计职称。

拟投入本项目的项目管理机构人员均为本单位的在职人员。

3. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一个



人的两个及两个以上法人不得同时对本项目投标，否则均按废标处理。

4. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人（可在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询的信用记录为准）；无行贿犯罪查询结果（以中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm>）查询结果为准，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内）。

5. 凡被取消或暂停在甘肃省投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

6. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场最新信用评价中，被评为D级或曾被评为D级但处罚期未过的单位无资格参与本项目投标。

7. 与投标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，单位负责人为同一人或存在控股管理关系的不同单位不得投标，否则相关投标无效。

8. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

1. 招标文件获取时间为：2026年2月6日00时00分00秒至2026年2月10日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投

标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。



六、投标文件的递交时间及地点

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2026年2月28日9时00分00秒。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网(www.gscamce.com)【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA数字证书互认标准的CA数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件(ZGTF-投标文件)上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏(下载后插入解密所需CA数字证书并双击打开，输入pin码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。为保证开标时投标人的正常参

与开标,投标人须至少提前三天,使用 IE11 以上版本浏览器,进入甘肃中工不见面开标大厅(网址:<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>),首次进入在不见面网页进行环境检测,投标人须根据提示完成系统环境配置及检测,若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后,投标人须在投标截止前一小时,使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅(同上),使用 CA 数字证书进行签到登录,并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟,系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”(倒计时),投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口,点击【解密】按钮,弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码(密码),对投标文件进行解密,解密完成后系统会提示“解密成功”。(注意浏览器下方弹出的控件启用提示,可能会弹出多个,请全部选择”允许”或”启用”)请投标人确保投标文件如期完成解密,因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的,则视为放弃投标。因招标人或系统原因,导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的,可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后,在解密时间结束之前完成解密,解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”,无法进入评标环节。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在平凉市公共资源交易网上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，而导致投标无效的情形，招标人及招标代理机构不予承担责任。

八、其他注意事项

1. 凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚联系人、联系电话、邮箱、标段等信息，因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

2. 禁止投标人出借、挂靠资质投标，围标串标，一经发现，按国家有关规定严肃处理。

九、联系方式

招标人：泾川县县乡公路管理站

地址：泾川县农林路 8 号

联系人：李先生

电话：0933-5954331

监管部门：泾川县交通运输局

地址：平凉市泾川县城东小区东三路 1 号

电话：0933-3321232

代理机构：甘肃红轩项目管理有限公司

地址：平凉市崆峒区星泰广场 A 座

联系人：杨海燕

电话：13993346669

