

静宁县双岷镇 2026 年幼树标准化管理项目 更正公告



一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：JNHN2026ZC-045

原公告的采购项目名称：静宁县双岷镇 2026 年幼树标准化管理项目

首次公告日期：2026 年 3 月 11 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：原采购文件：货物需求及参数要求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	有机肥	1. 需符合中华人民共和国农业行业标准：NY/T525-2021 标准； 2. 有机质的质量分数（以烘干基计） $\geq 30\%$ ； 3. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾的质量分数（以烘干基计） $\geq 4\%$ ； 4. 水分（鲜样）的质量分数 $\leq 30\%$ ； 5. 酸碱度（pH）5.5-8.5； 6. 机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$ 。 7. 规格：40kg/袋	吨	300	
2	黑膜	1. 颜色：黑色； 2. 符合甘肃省地方标准 DB68/2443-2019，产品登记为合格品，其他参数、耐候地膜等级执行标准：I 类加耐候剂树脂；	公斤	7500	

		3. ★厚度 0.012mm，厚度极限偏差 +0.003mm, -0.002mm；平均厚度偏差+15%, -12%； 4. ★宽度: 1200mm；宽度极限偏差+40mm, -10mm； 5. ★物理机械性能：拉伸负荷（纵、横向）$\geq$ 1.7N，断裂标称应变（纵、横向）$\geq$300%，直角撕裂负荷（纵、横向）$\geq$0.8N； 6. 包装为净重：10 公斤/卷，每卷膜的包装应附产品合格证。			
3	拉绳费	1. 材质 PP 塑料（聚乙烯），宽度$\geq$3-5cm，厚度:0.7mm(± 0.1mm 误差)， 2. 用途:果树拉枝，具备强度高，韧性好，结实耐用，不易断裂	公斤	1500	
4	人工费	果园拉枝修剪服务：针对幼树进行拉枝修剪，调整枝条的生长方向，改善树冠内的光照条件，促进果树的健康生长和早产、高产，采取“一推、二揉、三压、四定位”四项措施进行改良，以达到扩大树冠、改善光照、促进成花，平衡树势的目的。	亩	1500	

现更正为：采购文件：货物需求及参数要求

序号	品目	主要技术参数	单位	数量	备注
1	有机肥	1. 需符合中华人民共和国农业行业标准：NY/T525-2021 标准； 2. 有机质的质量分数（以烘干基计）$\geq$30%； 3. 总养分（氮+五氧化二磷+氧化钾的质量分数	吨	300	

		(以烘干基计) $\geq 4\%$; 4. 水分 (鲜样) 的质量分数 $\leq 30\%$; 5. 酸碱度 (pH) 5.5-8.5; 6. 机械杂质的质量分数 $\leq 0.5\%$。 7. 规格: 40kg/袋			
2	黑膜	1. 颜色: 黑色; 2. 符合甘肃省地方标准 DB68/2443-2019, 产品登记为合格品, 其他参数、耐候地膜等级执行标准: I 类加耐候剂树脂; 3. ★厚度 0.012mm, 厚度极限偏差 +0.003mm, -0.002mm; 平均厚度偏差 +15%, -12%; 4. ★宽度: 1200mm; 宽度极限偏差 +40mm, -10mm; 5. ★物理机械性能: 拉伸负荷 (纵、横向) $\geq 1.7\text{N}$, 断裂标称应变 (纵、横向) $\geq 300\%$, 直角撕裂负荷 (纵、横向) $\geq 0.8\text{N}$; 6. 包装为净重: 10 公斤/卷, 每卷膜的包装应附产品合格证。	公斤	7500	
3	拉绳	1. 材质: 宽度为 2cm 的布拉绳; 2. 用途: 果树拉枝, 具备强度高, 韧性好, 结实耐用, 不易断裂。	公斤	1500	
4	人工费	果园拉枝修剪服务: 针对幼树进行拉枝修剪, 调整枝条的生长方向, 改善树冠内的光照条件, 促进果树的健康生长和早产、高产, 采取 “一推、二揉、三压、四定位” 四项措施进行改良,	亩	1500	

		以达到扩大树冠、改善光照、促进成花，平衡树势的目的。			
--	--	----------------------------	--	--	--



其他内容不变。

更正日期：2026 年 3 月 13 日

三、其他补充事宜

无

四、凡对本次采购提出询问请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：静宁县双岷镇人民政府
地 址：静宁县双岷乡双岷村双岷街
电 话：0933-2588567

采购代理机构信息

名 称：甘肃东凌项目管理咨询有限公司
地 址：甘肃省平凉市静宁县城关镇北环路 123 号农技中心临街 3 号铺面
联系方式：15352072213



3. 项目联系方式

项目联系人：李凌燕
电 话：15352072213