

静宁县2026年危桥改造工程 招标公告

一、招标条件

本招标项目静宁县2026年危桥改造工程已由甘肃省交通运输厅以甘交规划〔2025〕6号批准建设，施工图设计已由静宁县交通运输局以静交复〔2026〕14号批准，建设资金来源为统筹整合财政涉农资金及县级财政配套资金。招标人为静宁县交通项目服务中心，项目已具备招标条件，现委托甘肃生源招标代理有限公司对该项目施工进行公开招标。欢迎符合条件的投标人参加本项目的投标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：静宁县2026年危桥改造工程

2. 项目编号：JNJY2026GC-024

3. 建设地点及规模：本项目位于静宁县甘沟镇、界石铺镇、威戎镇、古城镇、深沟镇。静宁县2026年危桥改造工程共有5座桥梁，分别为S522线屯堡河桥、C376线岔口桥、X223线西川桥、Y010线邹河桥、X225线小户桥。具体情况如下：

(一) 屯堡河桥 拆除原桥，新建桥梁全长86米，桥面宽度12米(净9+2×1.5米)，上部结构采用4-20米预应力混凝土简支箱梁，下部结构采用柱式墩、埋置式桥台，钻孔灌注桩基础。桥面铺装采用10厘米C50混凝土现浇层+防水层+5厘米沥青混凝土面层，设计速度40公里/小时，汽车荷载等级为公路-II级，设计洪水频率为1/50。

(二) 岔口桥 拆除原桥，新建2-25米装配式预应力混凝土

简支箱梁桥(右偏 30 度), 桥梁全长 57 米, 宽 9.5 米, 设计荷载为公路-II 级。桥墩采用双柱式墩, 桥台采用柱式台, 钻孔灌注桩基础; 桥面铺装采用 15 厘米厚 C50 防水混凝土。

(三) 西川桥 拆除原桥, 新建 2-25 米装配式预应力混凝土简支箱梁桥, 桥梁全长 57 米, 宽 9.5 米, 设计荷载为公路-II 级, 桥墩采用双柱式墩, 桥台采用柱式台, 钻孔灌注桩基础; 桥面铺装采用 15 厘米厚 C50 防水混凝土。

(四) 邹河桥 拆除原涵洞, 新建 3-25 米装配式预应力混凝土简支箱梁桥(左偏 30 度), 桥梁全长 82 米, 宽 9.5 米, 设计荷载为公路-II 级, 桥墩采用双柱式墩, 桥台采用柱式台, 钻孔灌注桩基础; 桥面铺装采用 15 厘米厚 C50 防水混凝土。

(五) 小户桥 拆除原涵洞, 新建 3-20 米装配式预应力混凝土简支箱梁桥, 桥梁全长 67 米, 宽 9.5 米, 设计荷载为公路-II 级。桥墩采用双柱式墩, 桥台采用柱式台, 钻孔灌注桩基础; 桥面铺装采用 10 厘米厚 C50 混凝土+5 厘米厚沥青混凝土。

(具体内容详见施工图及工程量清单)

3. 项目总预算: 2690.4247 万元。

4. 质量标准: 按照国家相关工程质量检评验收标准, 达到合格标准。

5. 计划工期: 总工期 180 日历天。

计划开工日期 2026 年 5 月 12 日

计划交工日期 2026 年 11 月 08 日

6. 招标内容: 本项目工程量清单内所有建设工程。

7. 标段划分: 本工程划分为一个施工标段, 选择一家中标

单位。

三、投标人资格要求

1. 投标人须具备国家行政主管部门颁发的公路工程施工总承包贰级及以上资质；并持有合格有效的安全生产许可证。投标人在近五年内(2021年1月1日至投标截止日，以交工验收时间为准)至少完成过一项桥梁工程施工业绩（含新建、改建、加固、危桥改造）。新注册企业或申请资质的单位不做业绩要求。投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(<http://glxy.mot.gov.cn>)”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致；具有良好的社会信誉及企业业绩，并在设备、人员、资金等方面具备相应的能力。

2. 人员要求：(1) 项目经理 1 名：具有公路工程相关专业中级及以上专业技术职称，公路工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书，交通运输主管部门颁发的安全生产考核合格 B 类证书并在有效期内。

(2) 项目总工 1 名：具有公路工程相关专业中级及以上专业技术职称并在有效期内。

3. 财务要求：投标人应提供近三年(2023年-2025年)经会计师事务所或审计机构审计的财务报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表(或损益表)和财务情况说明书的复印件等，且近三年的流动资产与流动负债的比率不小于1。

4. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人（以在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询的信



用记录为准)；无行贿犯罪查询结果(以中国裁判文书网(<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm/>) 查询结果为准，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内)；未被国家企业信用信息公示系统(GSXT)列入严重违法失信名单。

5. 本次招标不接受联合体投标。不接受任何单位或个人出借或以任何方式挂靠、借用他人资质投标，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。

四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格后审，资格后审的具体要求见招标文件。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否获取招标文件和参加投标。

五、招标文件获取

1、招标文件获取时间为：2026年4月16日00时00分00秒至2026年5月5日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，注册成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890。

六、投标文件递交时间、地点及其它要求

1. 投标文件递交截止时间：2026年5月6日9时00分。

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，

将视为自动放弃投标。

3. 文件递交方式：本项目的开标活动通过“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<http://121.41.35.55:3060/login>）进行，请投标人在开标时间前登录系统，并完成网上投标（上传已固化投标文件的文件 HASH 编码）。若在开标截止时间前没有网上投标（上传已固化投标文件的文件 HASH 编码）则视为放弃投标。

4. 文件制作提示：请投标人在开标时间前登录“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<http://121.41.35.55:3060/login>），下载“投标文件固化工具”和“固化后的招标文件”，使用“投标文件固化工具”导入固化招标文件后按照要求完成投标文件制作。

5. 开标提示：开始开标后，请投标人登录“甘肃省政府采购、交通工程、水利工程电子交易系统”（<http://121.41.35.55:3060/login>）进行核验投标文件，并随时关注开标过程，且在开标结束后确认开标结果。操作过程中如有问题，请致电：0931-4267890 进行咨询。

七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》上发布。

八、其他注意事项

凡参与该项目的投标人在网上下载招标文件时应认真核对所投项目名称并如实填报项目联系人及联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误与之无法取得联系者，招标人及代理机构概不负责。

九、联系方式

招标人：静宁县交通项目服务中心

地址：静宁县成纪大道 16 号

联系人：贾小爱

电话：0933-2528913

监管部门：静宁县交通运输局

地址：静宁县成纪大道 16 号

电话：0933-2521239

代理机构：甘肃生源招标代理有限公司

地址：静宁县城关镇西街华润园-1101 号商铺

联系人：姚红弟

联系电话：18215331001

招标代理机构：甘肃生源招标代理有限公司

项目负责人：姚红弟

