

# 灵台县2026年村道安全生命防护工程（施工） 招标公告

## 一、招标条件

本招标项目灵台县2026年村道安全生命防护工程（施工），已由灵台县交通运输局以灵交复〔2026〕9号文件批准建设，建设资金来源为中央车购税补助资金，项目业主（招标人）为灵台县交通工程建设服务中心，该项目已具备施工招标条件，现委托甘肃臻诚鑫工程管理咨询有限公司对该项目施工进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

- 项目名称：灵台县2026年村道安全生命防护工程（施工）
- 项目编号：GSZCX-2026-012
- 建设地点及规模：该项目地点为平凉市灵台县。

项目概况：整治隐患里程15公里，涉及7个乡镇47条路线。主要工程数量：波形梁钢护栏9348米，单柱式标志牌42块，凸面镜10处，减速带369米，道口柱280根。

其中：

### 独店镇

- C100 柳家山至张家山：安装波形梁钢护栏456米，单柱式标志牌3块，减速带18米/4处。
- C103 中庆至大户彭：安装波形梁钢护栏176米，单柱式标志牌1块，减速带22.5米/5处。
- C127 陶瓦路口至中原：安装波形梁钢护栏64米，单柱式标志牌1块，减速带4.5米/处，道口柱8根。
- C122 泾灵路口至阳坡：安装单柱式标志牌1块，减速带7米/2处。

5) C104 城门至南庄: 安装波形梁钢护栏 180 米, 单柱式标志牌 2 块, 减速带 45 米/10 处, 道口柱 16 根。

6) C087 小户南至军粮: 安装波形梁钢护栏 116 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 31.5 米/7 处, 道口柱 20 根。

7) C081 吊街至林王: 安装波形梁钢护栏 328 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/处, 道口柱 24 根。

8) C082 庙店至庙背村: 安装波形梁钢护栏 136 米, 单柱式标志牌 1 块。

9) C083 西坡至姚李村: 安装波形梁钢护栏 52 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 22.5 米/5 处, 道口柱 16 根。

10) C096 景村至姚李: 安装波形梁钢护栏 36 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 22.5 米/5 处。

11) C098 薛家寺至小沟北: 安装波形梁钢护栏 24 米, 减速带 4.5 米/处, 道口柱 4 根。

12) C088 沟圈至龙翻头: 安装波形梁钢护栏 140 米, 减速带 4.5 米/处, 道口柱 4 根。

13) C086 张坡至冯家堡: 安装波形梁钢护栏 76 米, 减速带 15 米/3 处, 道口柱 12 根。

14) C113 秋射至东夏: 安装波形梁钢护栏 524 米, 减速带 13.5 米/3 处, 道口柱 8 根。

### **邵寨镇**

1) C038 新民至严家村: 安装波形梁钢护栏 140 米, 单柱式标志牌 1 块, 道口柱 8 根。

2) C045 东郭至西郭: 安装单柱式标志牌 1 块。

3) C046 干槐至香盘: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 3.5 米/处。

4) C044 新民至吴家什字: 安装波形梁钢护栏 644 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 12.5 米/3 处, 道口柱 24 根。

5) C792 西庄至石坊: 安装波形梁钢护栏 88 米。

### **新开乡**

1) C717 寺沟至李家山: 安装波形梁钢护栏 1320 米, 凸面镜 3 处。

2) C684 关庄塬至郭家堡: 安装波形梁钢护栏 188 米。

3) C683 珂佬塬至下周: 安装波形梁钢护栏 708 米。

### **西屯镇**

1) C186 进店至大社沟圈: 安装波形梁钢护栏 268 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 9 米/2 处, 道口柱 8 根。

2) C188 大王至桥北: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/处, 道口柱 20 根。

3) C0449 大王至北庄: 安装波形梁钢护栏 184 米, 单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/处, 道口柱 8 根。

4) C216 大王社至南谷社: 安装波形梁钢护栏 36 米, 单柱式标志牌 2 块, 减速带 10.5 米/3 处, 道口柱 8 根。

5) C232S202 至北头: 安装波形梁钢护栏 144 米, 单柱式标志牌 2 块, 减速带 7 米/2 处。

6) C191 北头至郭阳路口: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/处。

7) C190 白草坡至杨家楼: 安装单柱式标志牌 1 块, 道口柱 4 根。

8) C194 白草坡至东岭: 安装单柱式标志牌 3 块, 减速带 13.5 米/3 处, 道口柱 12 根。

9) C193 小村至吴风路: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/1 处。

### **蒲窝镇**

1) C712 杨湾沟至太水沟: 安装波形梁钢护栏 1252 米, 单柱式标志牌 2 块, 减速带 3.5 米/处, 道口柱 4 根。

2) C635 北庄至任家坡: 安装波形梁钢护栏 76 米, 单柱式标志牌 2 块, 减速带 7.0 米/2 处。

### **中台镇**

1) C007 雷新路至里湾: 安装波形梁钢护栏 60 米, 凸面镜 2 处, 减速带 7 米/2 处。

2) C004 南庄至刁家沟: 安装波形梁钢护栏 140 米, 单柱式标志牌 1 块, 道口柱 8 根。

3) C035 泾渗路口至石瑶沟: 安装波形梁钢护栏 28 米, 单柱式标志牌 1 块。

4) C011 雷新路口至苟家庙: 安装波形梁钢护栏 260 米, 凸面镜 2 处。

5) C016 水泉至西王沟: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 4.5 米/处。

6) C133 胡家店至任家楼: 安装波形梁钢护栏 1176 米, 道口柱 4 根。

7) C015 东头至白村: 安装道口柱 4 根。

### **什字镇**

1) C252 庙头-窑子坡: 安装凸面镜 1 处, 减速带 18 米/4 处, 道口柱 8 根。

2) C246 西郊-贾家山: 安装单柱式标志牌 1 块, 减速带 9 米/2 处, 道口柱 4 根。

3) C2457 周家沟圈-陈家咀: 安装波形梁钢护栏 108 米, 单柱式标志牌 1 块, 凸面镜 1 处, 减速带 13.5 米/3 处, 道口柱 4 根。

4) C268 草脉-长青路: 安装波形梁钢护栏 120 米, 单柱式标志牌 1 块, 道口柱 8 根。

5) C259 宅阳-宁家湾: 安装单柱式标志牌 1 块, 凸面镜 1 处, 减速

带 3.5 米/处，道口柱 16 根。

6) C257 罗家庄-枣林：安装单柱式标志牌 1 块，减速带 9 米/2 处，道口柱 16 根。

7) C251长坡-前坡：安装波形梁钢护栏100米，减速带4.5米/处。

4. 工程预算总投资：217.5860 元。

5. 质量标准：按照公路工程质量检验评定验收标准，达到合格等级。

6. 招标内容：本工程施工图及清单中所有涉及工程的全部施工内容。

7. 工期：总工期 120 日历天；计划开工日期：2026 年 6 月 1 日；计划交工日期：2026 年 9 月 28 日。

8. 标段划分：本项目施工划分为一个标段，选择一家中标企业。

### 三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人须在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格。投标人须具备公路工程施工总承包贰级及以上资质，具有有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（已执行三证合一的企业可只提供三证合一的营业执照），具有有效的安全生产许可证，各项证件齐全且合法有效。

2. 人员要求：

（1）项目负责人须具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格；具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核 B 类证书；具有 3 年公路工程施工管理经验；不在其他项目上任职。

（2）技术负责人：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称，不在其他项目上任职。

（3）安全生产负责人：须具有交通运输主管部门颁发的有效的安全生

产考核合格 C 证和中级及以上（含中级）技术职称证，且在有效期内。具有公路工程施工管理经验，不在其他项目上任职。

（4）拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致，且不在其他项目上任职。

3. 财务要求：投标人须提供近三年（2023 年~2025 年，成立不足三年的以实际成立时间为准）经第三方审计的财务报表或审计报告（主要包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财产冻结状况。

4. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人（以在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询的信用记录为准）；无行贿犯罪查询结果（以中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm>）查询结果为准，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内）。

5. 凡被交通运输部或甘肃省交通运输厅取消或暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

6. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场近一年信用评价中，被评为 D 级或曾被评为 D 级且处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标。

7. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

8. 本次招标不接受联合体投标。

#### **四、资格审查方式：**

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

## 五、招标文件获取：

招标文件获取时间为：2026年4月30日00时00分00秒至2026年5月4日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投标人，登录平凉市公共资源交易网（[www.plsggzyjy.cn](http://www.plsggzyjy.cn)）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理CA证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话0931-4267890）。

## 六、投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：2026年5月21日9时整。
2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。
3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（[www.gscamce.com](http://www.gscamce.com)）【下载中心】-【新版工具】-点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA数字证书互认标准的CA数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下

载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常)，若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件 则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址 <http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意 浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择允许或启用）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人 需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束 之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”，无法进入评标环节。

## 七、发布公告的媒体：

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网上发布。

#### 八、其他注意事项：

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

#### 九、联系方式：

招标人：灵台县交通工程建设服务中心

地址：灵台县南大街35号

联系人：叶琛

电话：18215379080

监管部门：灵台县交通运输局

地址：灵台县南大街35号

联系人：李林生

电话：0933-3621009

代理机构：甘肃臻诚鑫工程管理咨询有限公司

地址：甘肃省平凉市灵台县中台镇灵凤南路13号

联系人：郑亚丽

电话：13519333922