

崇信县 2026 年农村公路预防性养护维修工程(施工) 招标公告



一、招标条件

本招标项目崇信县 2026 年农村公路预防性养护维修工程已由崇信县交通运输局以崇交发〔2026〕50 号文件批准，建设资金来源为省级补助资金。项目业主（招标人）为崇信县县乡公路管理站，该项目已具备招标条件，现委托甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司对该项目的施工进行公开招标。

二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：崇信县 2026 年农村公路预防性养护维修工程（施工）
2. 项目编号：GSJZX-2026-19
3. 建设地点及规模：崇信县行政区域内；

主要建设内容为：崇信县 2026 年农村公路预防性养护维修工程养护维修工程 35.327 公里共涉及 21 条路段，分别为：

- (1) Y176620823 枣林至黄寨线路总长 10.797 公里，养护维修 6 公里；
- (2) Y168620823 马新庄至九功线路总长 6.821 公里，养护维修 2.4 公里；
- (3) Y175620823 大麦沟樊洼村至梁坡村白家山社线路总长 4.569 公里，养护维修 1.679 公里；
- (4) C093620823 大兴村至花儿坪社至大湾岭线路总长 3.184 公里，养护维修 3 公里；

(5) C008620823 黄寨街道至钟家沟线路总长 3.029 公里，养护维修 2 公里；

(6) C022620823 党洼村于家庄社至三星村线路总长 1.5 公里，养护维修 1.5 公里；

(7) C037620823 东风村大庄至三星村刘堡线路总长 2.56 公里，养护维修 1.5 公；

(8) C099620823 大兴村至腰儿山社线路总长 2.013 公里，养护维修 2 公里；

(9) C136620823 野雀至 G312 线路总长 1.258 公里，养护维修 1.258 公里；

(10) C017620823 信家庄村至沟西社老庄社线路总长 2.025 公里，养护维修 2 公里；

(11) C086620823 中山梁至杨安村韩庄线路总长 5.911 公里，养护维修 1 公里；

(12) C048620823 荒场至金龙村线路总长 3.264 公里，养护维修 1 公里；

(13) C090620823 戚家川村至青泥沟村黄湾线路总长 3.881 公里，养护维修 1 公里；

(14) C102620823 周寨村至刘家庄社线路总长 3.191 公里，养护维修 2.19 公里；

(15) C109620823 马寨子村至下驮水沟线路总长 0.9 公里，养护维修 0.9 公里；



(16) C088620823 柏家沟村至祁家寨子村线路总长 4.095 公里，养护维修 1 公里；

(17) C028620823 吴家湾村至韩庄社线路总长 1.409 公里，养护维修 1.409 公里；

(18) C044620823 崖窑村至虎啸山农场线路总长 3.943 公里，养护维修 0.943 公里；

(19) C123620823 申家庄至泾川王村线路总长 2.567 公里，养护维修 0.966 公里；

(20) C009620823 赤城街道至金门社线路总长 1.085 公里，养护维修 1.085 公里；

(21) C096620823 西刘村东刘社至宰相村线路总长 3.056 公里，养护维修 1 公里；

(22) 崇信至高庄边坡防护工程。

主要维修内容：水泥混凝土、沥青混凝土路基路面的沉降病害，反砂、坑槽、路面裂缝的修补，路基、路面排水设施损坏修复，路基边坡、防护设施损坏修复。

二、主要工程量

1、枣林至黄寨：挖除路面结构 52.65 立方米，重铺 20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 105 平方米，20cm 厚 5%水泥稳定碎石底基层 105 平方米，透层 105 平方米，5cm(AC-16)中粒式沥青混凝土面层 105 平方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 30 平方米，沥青灌缝 5800 米，清理塌方 200 立方米。

2、马新庄至九功：沥青灌缝 2300 米。

3、大麦沟樊洼村至梁坡村白家山社：沥青灌缝 1500 米。

4、大兴村至花儿坪社至大湾岭：沥青灌缝 3000 米，清理塌方 300 立方米。

5、黄寨街道至钟家沟：沥青灌缝 2000 米。

6、党洼村于家庄社至三星村：挖除路面结构 13.86 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 77 平方米，沥青灌缝 1500 米。

7、东风村大庄至三星村刘堡：挖除路面结构 3.6 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 20 平方米，沥青灌缝 1200 米。

8、大兴村至腰儿山社：挖除路面结构 4.32 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 24 平方米，沥青灌缝 1500 米。

9、野雀至 G312：挖除路面结构 1.58 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 8.75 平方米，沥青灌缝 600 米。

10、信家庄村至沟西社老庄社：挖除路面结构 16.2 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 90 平方米，沥青灌缝 1000 米。

11、中山梁至杨安村韩庄：挖除路面结构 5.04 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 28 平方米，沥青灌缝 1300 米。

12、荒场至金龙村：挖除路面结构 13.44 立方米，重铺 20cm 厚 5% 水泥稳定碎石基层 48 平方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 48 平方米，沥青灌缝 300 米。

13、戚家川村至青泥沟村黄湾：挖除路面结构 24.84 立方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 138 平方米，沥青灌缝 800 米。





14、周寨村至刘家庄：沥青灌缝 2000 米。

15、马寨子村至下驮水沟：沥青灌缝 700 米。

16、柏家沟村至祁家寨子村：挖除路面结构 10.8 立方米，重铺 20cm 厚 5%水泥稳定碎石基层 48 平方米，重铺 18cm 厚水泥混凝土路面 60 平方米，沥青灌缝 300 米。

17、吴家湾村至韩庄社：沥青灌缝 1400 米。

18、崖窑村至虎啸山农场：沥青灌缝 800 米。

19、申家庄至泾川王村：沥青灌缝 1000 米。

20、赤城街道至金门社：沥青灌缝 500 米。

21、西刘村东刘社至宰相村：沥青灌缝 800 米。

22、崇信至高庄：拱形骨架护坡 75 米，C20 砼边沟 90 米/28.8 立方米。

（详见工程量清单）。

4. 预算总金额：72.3577 万元。

5. 质量标准：按照公路工程质量检验评定验收标准，达到合格等级。

6. 招标内容：本工程施工图及清单中所有涉及工程的全部施工内容。

7. 工期：总工期 60 日历天；

计划开工日期：2026 年 6 月 1 日；

计划交工日期：2026 年 7 月 30 日。

8. 标段划分：本项目施工划分为一个标段，选择一家中标企业。

三、投标人资格要求

1. 本次招标要求投标人须在中华人民共和国境内注册并具有独立

法人资格。投标人须具备公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（已执行三证合一的企业可只提供三证合一的营业执照），具有有效的安全生产许可证，各项证件齐全且合法有效，具有良好的社会信誉及企业业绩，并在设备、人员、资金等方面具备相应的能力。

2. 人员要求：

（1）项目负责人：须具有公路工程专业二级及以上建造师执业资格；具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；具有交通行政主管部门颁发的安全生产考核 B 类证书；不在其他项目上任职。

（2）技术负责人：须具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；具有三年及以上施工管理经验，不在其他项目上任职。

（3）安全生产负责人：须具有交通运输主管部门颁发的有效的安全生产考核合格 C 证和中级及以上（含中级）技术职称证，且在有效期内，具有施工管理经验，不在其他项目上任职。

（4）拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致，且不在其他项目上任职。

3. 财务要求：投标人须提供近三年（2023 年—2025 年，成立不足三年的以实际成立时间为准）经第三方审计的财务报表或审计报告（主要包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书），没有处于被关停、财产冻结状况。

4. 具有良好的信誉状况：未被列入失信被执行人（以在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询的信用记录为准）；无行

贿犯罪查询结果（以中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm>）查询结果为准，查询内容包含企业名称、法人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内）。



5. 凡被交通运输部或甘肃省交通运输厅取消或暂停投标资格且在处罚期内的单位无资格参与本项目投标。

6. 凡在交通运输部或甘肃省公路建设市场近一年信用评价中，被评为D级或曾被评为D级且处罚期限未过的单位无资格参与本项目投标。

7. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

8. 本次招标不接受联合体投标。

四、资格审查方式：

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

五、招标文件获取：

招标文件获取时间为：2026年5月8日00时00分00秒至2026年5月12日23时59分59秒，有意参与本次投标活动的投标人，登录平凉市公共资源交易网（www.plsggzyjy.cn）点击该公告信息页面的“我要投标”并登录平凉市公共资源交易电子服务系统免费获取招标文件。（参与本次投标活动的投标申请人，须在平凉市公共资源交

易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页“系统登录”进行投标。如有疑问，可咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话 0931-4267890）。

六、投标文件的递交时间及地点：

1. 投标文件网上递交截止时间（网上开标时间）为：**2026 年 5 月 28 日 9 时整。**

2. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

3. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（www.gscamce.com）【下载中心】-【新版工具】点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省 CA 数字证书互认标准的 CA 数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需 CA 数字证书并双击打开，输入 pin 码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间

前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

为保证开标时投标人的正常参与开标，投标人须至少提前三天，使用 IE11 以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（网址：<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>），首次进入在不见面网页进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止前一小时，使用制作投标文件所用 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅（同上），使用 CA 数字证书进行签到登录，并选择参与标段点击【点击进入】进入该标段开标会议。

4. 本项目解密开始至结束解密时间为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”。（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择允许或启用）请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动设置为“放弃投标”，无法进入评标环节。

七、发布公告的媒体：

本次招标公告在平凉市公共资源交易中心网上发布。



八、其他注意事项：

凡参与该项目投标的企业必须在投标登记时填报清楚所投标段、联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误，招标人及招标代理机构概不负责。

九、联系方式：

招标人：崇信县县乡公路管理站

地 址：崇信县团结路 7 号

联系人：张先生

电 话：0933-6125628

监管部门：崇信县交通运输局

地 址：崇信县团结路 7 号

联 系 人：袁先生

电 话：0933-6123628

招标代理机构：甘肃金正信工程项目管理咨询有限公司

地 址：崆峒区星泰广场 A 座 17 楼 1716 室

联系人：孙亚强

电 话：18009330944