

# 华亭市智慧矿区暨市公安局情指中心建设 项目中标结果公告



一、项目编号：HTJYZC-2026-0025

二、项目名称：华亭市智慧矿区暨市公安局情指中心建设项目


## 三、中标信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)
一包：甘肃省通信产业服务有限公司	兰州市城关区平凉路 366 号	853.18857

## 四、主要标的信息


一包							
序号	货物名称	品牌	规格/型号	数量	单位	单价	合计
1	IP 网络双按钮可视报警盒	宇视	EE-B1V2-K2P@N	18	套	1299	23382
2	500 万超星光深度智能室内球型网络摄像机	宇视	IPC-S645-IR@PAEW-X5-VG	18	台	1499	26982
3	800 万 AI 双目筒型网络摄像机	宇视	HIC26441-FW@X4-F40-VD1	54	台	3098	167292
4	800 万超星光 AI 全景枪球一体机	宇视	IPC-S96244-FW@AE-X33-F40-CA-VF	45	台	5000	225000
5	400 万雷视微卡一	宇视	RVC2841-WH@Z80-VD	16	台	5448	87168

	体机						
6	雷卡专用补光灯	宇视	LAMP-W20@B30-T30-B	20	台	698	13960
7	400万超星光级宽动态全彩变焦人脸抓拍卡口	宇视	IPC-E264-FW@AEKZ-EL-VD2	46	台	1598	73508
8	300万智能车辆抓拍单元	宇视	PKC2830@F60-WH-2C	38	台	2200	83600
9	800万全景多目智能球机	宇视	IPC-E98244-FW@X33-E2-VH1	5	台	9000	45000
10	900万环保卡口	宇视	HC191@GJNF-2C8S	4	台	24499	97996
11	环保补光灯	宇视	LAMP-H25@G	6	台	4499	26994
12	400万超星光级宽动态全彩变焦人脸抓拍卡口	宇视	IPC-E264-FW@AEKZ-EL-VD2	2	台	1599	3198
13	800万AI双目筒型网络摄像机	宇视	HIC26441-FW@X4-F40-VD1	6	台	2899	17394
14	出入口立柱杆	宇视	PKC2830@F60-WH-2C	38	个	399	15162
15	出入口抓拍补光灯	宇视	LAMP-W06@A60-T30	38	台	649	24662
16	IP网络报警系统软件	宇视	EE-PL1	1	套	9999	9999
17	国产化一键报警服务器	宇视	VS-R6320-B2T	1	台	14999	14999




18	IP 网络接警台	宇视	EE-MA1-D	1	台	4499	4499
19	24 口汇聚交换机	宇视	NSW5630-24GP4XP	20	台	5199	103980
20	16 口交换机	宇视	NSW3500-17GT1GP1GC-POE	13	台	999	12987
21	8 口工业交换机	宇视	ISW2000-8GT2GP	73	台	5499	401427
22	机柜	国产	600*600*1600; 含底座等辅材。	20	台	2399	47980
23	抱杆/壁挂机箱	国产	尺寸≥深 450mm*宽 550mm*高 500mm	66	台	1199	79134
24	9 盘位 32 路智能网络视频录像机	宇视	NVR-B500-I9@32-X	20	台	4679	93580
25	10TB 企业级硬盘	宇视	HD-Seagate ST10000NM017B	60	块	1979	118740
26	聚乙烯 32 管	国产	Φ 32mmPE 管, 国标	5990	米	7.5	44925
27	6 米杆件	国产	1. 主杆壁厚 4.0mm, 高 6 米; 2. 横臂壁厚 3.0mm; 3. 防腐要求: 热浸锌; 4. 材质 Q235-B; 5. 八棱柱。	12	套	3149	37788
28	立柱 6.5 米, 横臂 12 米杆件	国产	1. 立柱: 280-330-8mm-6.5 米; 2. 横臂: 100-280-5mm-12 米; 3. 壁厚: 主臂 8mm, 挑臂: 4mm; 4. 主杆法兰: Ø550*20mm;	2	套	9699	19398

			<p>5. 横臂法兰: 480*480*18mm;</p> <p>6. 地笼 8-<math>\varnothing</math>25*1500; 定位法兰<math>\varnothing</math>550*4;</p> <p>7. 材质 Q235-B;</p> <p>8. 防腐要求: 热浸锌;</p> <p>9. 八棱柱。</p>				
29	立柱 6.5 米, 横臂 12 米/14 米杆件基础	国产	2.0*2.0*2.2。	4	套	4799	19196
30	接地装置	国产	不小于 BVR-10 平方双色接地线及 40*4 毫米镀锌扁铁, 连接部位采用铜鼻子可靠连接, 接地电阻小于 4 $\Omega$ 。	22	套	30	660
31	1600 万像素级四目球联动网络摄像机	宇视	IPC-E9814-IR	10	台	23799	237990
32	AR 5.0 业务服务	宇视	LIS-AR 5.0	10	个	17999	179990
33	AR 视频数据转存系统	宇视	VS-R5320-B2T@F	1	套	33999	33999
34	业务软件门户系统	宇视	SWP-BSP-Portal	1	套	187499	187499
35	地图数据服务系统	宇视	SWP-BSP-MAP	1	套	91446	91446
36	城区 3D 地图建模倾斜摄影	宇视	LIS-3Dmap-Cost	15.4	平方公里	19999	307984.6



37	室内建模	宇视	LIS-3Dmap-Cost	5000	平方米		
38	工作站	惠普	<p>1. 显示器：≥2k 260HZ 27 寸显示器；</p> <p>2. 处理器：≥20 核 28 线程，主频≥ 2.1Ghz；</p> <p>3. 内存：≥32G；</p> <p>4. 硬盘：≥1T SSD；</p> <p>5. 显卡：独立显卡，显存类型：GDDR6 显存，显存≥8G，显存位宽≥ 128-bit；</p> <p>6. 网卡：主板集成 10/100/1000M 以太网卡；</p> <p>7. 配套键鼠、支架、耳麦等原厂配套；</p> <p>8. 认证：CCC、中国节能认证；CPU、操作系统符合安全可靠测评要求；</p> <p>9. 符合财政部、工业和信息化部《工作站政府采购需求标准（2023 版）》的标准。</p>	5	台	10199	50995
39	笔记本电脑	联想	拯救者 Y9000P	1	台	12849	12849
40	平台视频接入能力扩容	宇视	LIS-Video Manager 3.0-Cam-500	1	套	19999	19999
41	平台图片接入能力扩容	宇视	SWP-BM5.0	1	套	51799	51799




42	48 盘位云存储设备	宇视	CX6048@S	3	套	81749	245247
43	双控 8TB SATA 硬盘	宇视	NI-HD8000E-A-S-N-01	144	块	1899	275456
44	1200W 交流电源模块	宇视	PWR-1200A-AC-NB	3	块	1749	5247
45	双锂电池模块	宇视	BAT-LI4600-NB	3	块	1049	3147
46	视图库扩容	宇视	SWP-MD 5.0/VS-R3212S-AM@DZ-32G	1	套	74499	74499
47	视频数据服务扩容	宇视	VDS15800@AX	1	套	182599	182599
48	16TB 企业级 SATA 硬盘	宇视	NI-HD016TE-A-S-N	20	块	249	4980
49	人脸数据聚档模块	宇视	LIS-DBP 5.0-G@100	1	套	44999	44999
50	电源模块	宇视	PWR-1200-AC-NB	1	个	2499	2499
51	锂电池模块	宇视	BAT-LI2300-H-NB	1	个	1999	1999
52	通用 GPU 卡	宇视	UNV-Kunlun-G5@A4	1	张	41499	41499
53	智能分析卡	宇视	FB-IA5004@VDS-AX	1	张	34499	34499
54	数据智能服务平台基础业务	宇视	SWP-DISP-S 5.0	1	套	49999	49999
55	国产化服务器-数据智能服务	宇视	VS-R6320-B2T@DISP-S	1	台	54999	54999
56	车辆视图档案模块	宇视	SWP-BSP-CD	1	套	44999	44999
57	国产化服务器-车	宇视	VS-R3212S-AM@DZ-32G	1	台	34999	34999


	辆分析承载硬件						
58	媒体交换服务模块	宇视	SWP-Media Switch 5.0/VS-R3212S-AM@DZ-4GE	1	套	54999	54999
59	频繁出现算法模型	宇视	算法定制	1	项	19999	19999
60	同行分析算法模型	宇视	算法定制	1	项	19999	19999
61	落脚点分析算法模型	宇视	算法定制	1	项	24999	24999
62	人脸碰撞算法模型	宇视	算法定制	1	项	29999	29999
63	长期未现算法模型	宇视	算法定制	1	项	14999	14999
64	一人一档算法模型	宇视	算法定制	1	项	29999	29999
65	一车一档算法模型	宇视	算法定制	1	项	29999	29999
66	人员布控算法模型	宇视	算法定制	1	项	49999	49999
67	车辆布控算法模型	宇视	算法定制	1	项	59999	59999
68	轨迹研判算法模型	宇视	算法定制	1	项	64999	64999
69	视图内容解析服务器	宇视	VS-DMX5300@AX	1	套	105595	105595
70	16TB 企业级 SATA 硬盘	宇视	NI-HD016TE-A-S-N	3	块	2449	7347
71	语音识别席位	宇视	LIS-DMX-SR-1	1	套	9999	9999
72	视图内容解析智能板卡	宇视	FB-DMX5000@AX	1	块	49999	49999

73	媒体交换服务模块	宇视	SWP-Media Switch 5.0/VS-R3212S-AM@DZ-4GE	1	台	54999	54999
74	万物搜索算法模型	宇视	算法定制	1	项	37999	37999
75	文字布控算法模型	宇视	算法定制	1	项	31999	31999
76	告警复核算法模型	宇视	算法定制	1	项	24999	24999
77	AI 点位治理算法模型	宇视	算法定制	1	项	18599	18599
78	业软软件多维数据接入服务模块	宇视	SWP-BSP-AS/VS-R3212S-AM@DZ-32G	2	套	41999	83998
79	智能感知联网管理服务模块	宇视	SWP-BSP-PNP@M	1	项	59999	59999
80	地图数据转发对接服务模块	宇视	LIS-BSP-DK-D	1	项	29999	29999
81	定制数据清洗呈现开发服务模块	宇视	LIS-BSP-DK-D	1	项	48899	48899
82	专用高密度服务器计算节点	科达	HyperServer-3000	1	个	51999	51999
83	并发调度能力模块	科达	ADD50	1	个	84999	84999
84	融合通信接入服务模块	科达	RCS-DIS-DEV	1	个	92999	92999
85	即时通信接入模块	科达	RCS-APP	1	个	74999	74999
86	无线集群网关 (2	科达	RCS-PDT2000	1	台	74999	74999

	路)						
87	无线集群 网关专用 线缆	科达	RCS-PDT-LINE	2	根	499	998
88	融合通信 客户端操 作终端	科达	定制	1	套	19999	19999
89	无线智能 单兵	科达	KBS-WG01A	2	台	11999	23998
90	5G 智能车 载终端	科达	KDM2412MX-0204C/ TF-VA	1	套	12799	12799
91	4K 高清车 载红外云 台摄像机	科达	IPC523-F833-N	1	台	14499	14499
92	高清视频 会议终端	科达	SKY X530-1080P60	2	台	69199	138398
93	高清会议 摄像机	科达	MOON53-1080P60	2	个	16599	33198
94	倒装 COB 点间距 1.2mm 室 内小间距 LED 显示 单元	宇视	MW7212-S-U	14.1 8	平方 米	15499	219775.8 2
95	LED 拼接 系统工程 安装服务 (含钢结 构及现场 制作)	宇视	安装服务	16.1 8	平方 米	999	16163.82
96	LED 小间 距产品发 送卡	宇视	UNV-MCTRL700	6	个	4199	25194
97	维护工具	宇视	HB-L001-Z	1	个	2199	2199
98	10KW 室内 配电箱	宇视	HB-P010-A	1	台	4579	4579




99	HDMI 线缆 5 米 -4K	国产	HDMI 线缆 5 米 -4K。	6	根		
100	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01 型六类 4 对 UTP 电缆、国标；含辅材。	264	米		
101	电源线 RVV3*2.5 mm <sup>2</sup>	国产	电源线 ZA-RVV3*2.5mm <sup>2</sup> ，国标。	120	米	4.5	540
102	JDG25 镀锌线管	国产	φ 25mm，国标。	132	米	12	1584
103	倒装 COB 点间距 1.2mm 室内小间距 LED 显示单元	宇视	MW7212-S-U	6.08	平方米	15499	94233.92
104	LED 拼接系统工程安装服务 (含钢结构及现场制作)	宇视	安装服务	7.28	平方米	999	7272.72
105	LED 小间距产品发送卡	宇视	UNV-MCTRL700	4	个	4200	16800
106	10KW 室内配电箱	宇视	HB-P010-A	1	台	4580	4580
107	HDMI 线缆 5 米 -4K	国产	HDMI 线缆 5 米 -4K。	4	根	120	480
108	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01 型六类 4 对 UTP 电缆、国标；含辅材。	462	米	3.6	1663.2
109	电源线 RVV3*2.5 mm <sup>2</sup>	国产	电源线 ZA-RVV3*2.5mm <sup>2</sup> ，国标。	198	米	4.5	891




110	JDG25 镀锌线管	国产	Φ25mm, 国标。	115.5	米	12	1386
111	倒装 COB 点间距 1.2mm 室内小间距 LED 显示单元	宇视	MW7212-S-U	6.08	平方米	15499	94233.92
112	LED 拼接系统工程 安装服务 (含钢结构及现场制作)	宇视	安装服务	7.28	平方米	999	7272.72
113	LED 小间距产品发送卡	宇视	UNV-MCTRL700	4	个	4199	16796
114	10KW 室内配电箱	宇视	HB-P010-A	1	台	4579	4579
115	HDMI 线缆 5 米 -4K	国产	HDMI 线缆 5 米 -4K。	4	根	120	480
116	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01 型六类 4 对 UTP 电缆、国标；含辅材。	462	米	3.6	1663.2
117	电源线 RVV3*2.5 mm <sup>2</sup>	国产	电源线 ZA-RVV3*2.5mm <sup>2</sup> , 国标。	198	米	4.5	891
118	JDG25 镀锌线管	国产	Φ25mm, 国标。	115.5	米	12	1386
119	倒装 COB 点间距 1.2mm 室内小间距 LED 显示单元	海康	DS-D4012BW-2FC	8.51	平方米	15499	131896.49
120	LED 拼接系统工程	海康	安装服务, 含钢结构, 包边采用不锈	9.91	平方	999	9900.09

	安装服务 (含钢结构及现场制作)		钢材质装饰;		米		
121	LED 小间距产品发送卡	海康	DS-DT60V-03HDI12 NO/U12 网口 LED 二合一拼控卡	4	个	4199	16796
122	10KW 室内配电箱	海康	DS-D40D10	1	台	4579	4579
123	HDMI 线缆 5 米 -4K	国产	HDMI 线缆 5 米 -4K。	4	根	120	480
124	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01 型六类 4 对 UTP 电缆、国标; 含辅材。	544	米	3.6	1958.4
125	电源线 RVV3*2.5 mm <sup>2</sup>	国产	电源线 ZA-RVV3*2.5mm <sup>2</sup> , 国标。	238	米	4.5	1071
126	JDG25 镀锌线管	国产	Φ 25mm, 国标。	136	米	12	1632
127	分布式调度和图像综合管理平台系统 V1.9.5	魅视	V1.9.5	1	套	24999	24999
128	4K60 分布式坐席调度输入节点	魅视	DS-G-V0514-IN	41	台	7999	327959
129	分布式音视频控制软件	魅视	AVC-SYS1.2	41	套	2499	102459
130	4K60 分布式坐席调度输出节点	魅视	DS-G-V0514-OUT	41	台	7999	327959
131	分布式音视频控制	魅视	AVC-SYS1.2	41	套	2499	102459



	软件						
132	节点支架	魅视	\	82	套	34	2788
133	4K60 超高清可视化拼接输出单元	魅视	DS-G-0927-PJ	26	台	7999	207974
134	分布式音视频控制软件	魅视	AVC-SYS1.2	26	套	2499	64974
135	公安业务电脑坐席安全保密模块	魅视	DS-KVM-HID 232-HID-AA1	41	个	549	22509
136	交换机电源模块	华为	pac-500wa-be	3	台	1499	4497
137	安装支架	魅视	DSII-SET-10	3	台	749	2247
138	系统操作终端加密狗软件	魅视	DSII-PCSOFT	4	个	999	3996
139	高清线	国产	高清线 3M。	115	根	119	13685
140	48 口 POE 交换机	华为	定制	1	台	14999	14999
141	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01 型六类 4 对 UTP 电缆、国标；含辅材。	2660	米	3.6	9576
142	JDG25 镀锌线管	国产	Φ 25mm， 国标。	492	米	12	5904
143	拼接输出单元	/	设备利旧，	51	台	0	0
144	KVM 输入节点	/	设备利旧，	31	台	0	0
145	KVM 输出节点	/	设备利旧，	31	台	0	0


146	输入输出一体节点	/	设备利旧,	21	台		
147	中控	/	设备利旧,	1	套		
148	继电器	/	设备利旧,	5	台		
149	系统操作终端加密狗软件	魅视	DSII-PCSOFT	5	个	1000	5000
150	24口视频专用交换机(POE)	魅视	S-24P1G40G	5	台	7000	35000
151	分布式调度和图像综合管理平台系统 V1.9.5	魅视	V1.9.5 (V2)	5	套	15550	77750
152	智能会议话筒主机	淳中	TDC-5500E-G1000	1	台	8300	8300
153	方杆主席话筒	淳中	TDC-530C	1	只	2700	2700
154	方杆代表话筒	淳中	TDC-530D	4	只	2700	10800
155	会议专用延长线缆	淳中	TDC-30M	1	根	870	870
156	真分集一拖二无线手持话筒	淳中	TDC-U102ZS	1	套	3900	3900
157	真分集一拖二无线领夹话筒	淳中	TDC-U102ZL	1	套	3900	3900
158	吸顶全向天线	淳中	TDC-UA2	4	个	800	3200
159	天线分配器	淳中	TDC-UD104	1	台	2186	2186
160	信号放大器	淳中	TDC-UAM	4	个	800	3200




161	25米专用 延长天线	淳中	TDC-UE25M	8	条	600	4800
162	数字调音 台	淳中	TAS-DM20	1	台	23200	23200
163	数字反馈 抑制器	淳中	TDC-DF50	1	台	3500	3500
164	数字音频 处理器	淳中	TAP-NL808A	1	台	7600	7600
165	专业扩声 柱式音箱	淳中	TAS-LSC8.3	6	只	4300	25800
166	专业音箱 功放	淳中	TAS-DPA2.4	3	台	3200	9600
167	6寸同轴 吸顶音箱	淳中	TAS-LC6	10	台	1100	11000
168	专业音箱 功放	淳中	TAS-DPA2.4	5	台	3200	16000
169	音箱线	国产	音箱线(2*300芯带 屏蔽 金银线), 国标。	384	米	10	3840
170	同轴线	国产	同轴线(50-3同轴 电缆带屏蔽层), 国标。	108	米	4.3	464.4
171	音频线	国产	音频线 RVVP2*0.3mm <sup>2</sup> , 国 标; 含接头。	160	米	5.5	880
172	JDG25 镀 锌线管	国产	φ25mm, 国标。	98	米	6	588
173	信息地插	国产	地插单门网络模块 全铜单门六类4位。	4	套	60	240
174	信息面板 (4口)	国产	暗藏翻盖式多功能 多媒体桌面插座嵌 入面板(定制)。	83	套	85	7055
175	信息面板 (1口)	国产	暗藏翻盖式多功能 多媒体桌面插座嵌 入面板(定制)。	32	套	15	480
176	48口交换 机	华三	H3C-US120GC-P	9	台	6500	58500

177	24口汇聚交换机	宇视	NSW5630-24GP4XP	5	台	4500	22500
178	48口汇聚交换机	宇视	NSW5630-48GP4XP	1	台	13000	13000
179	12芯光纤配线架	国产	满配, 含尾纤、耦合器、熔纤盘; 材质: 冷轧钢板喷塑。	4	台	350	1400
180	商用直饮加热一体机	国产	额定电压: 220V, 额定制水功率: 30W, 额定净水流量: $\geq 12\text{L}/\text{H}$ (75G反渗透膜), 稳定脱盐率 $\geq 95\%$ (25°C 400ppm NaCl 溶液), 总净水量: $\geq 2000\text{L}$ , 压力桶配置: 3.2G, 适用水压: 0.1Mpa-0.4Mpa, 滤芯级数: PP+UDF+CTO+RO+T3 3 5 项。	1	项	24630	24630
181	东区茶水台净水机	国产	多重反渗透过滤, 步进加热, 连续供水, 定时开关机, 开水/纯净水出水, 食品级 304 内胆, 多重防护, 旁路冲洗便捷换芯。智能即热龙头: 额定功率 50HZ, 加热功率 2200W. 额定电压 220V, 进水压力: 0.03-0.06Mpa, 出水容量: 常温水流量大于 1L/分钟。	1	台	10000	10000
182	咖啡机	国产	冷热双温咖啡机, 2档手动蒸汽棒, 3档	1	台	5876	5876

			浓度，3档温度，彩色触控屏。				
183	东区茶水台管线机	国产	一线知名品牌壁挂式直饮冷加热一体直饮机，智能数显，一键节能，额定出水量95L/H，额定电压220V，具备加热以及制冷功能，产品规格：330*230*460mm。功率2000W。	1	台	2712	2712
184	大厅空调	国产	1、室内大厅区域设置空调系统，采用7匹风管机空调2台，知名品牌。含管道施工，铜管，辅料，外机安装，过梁专用配件，空调专用线路6平方铜心线，空调通风口，空调检修口。	2	项	52900	105800
185	接警室空调	国产	1、室内大厅区域设置空调系统，采用3.5匹风管机空调1台，知名品牌。含管道施工，铜管，辅料，外机安装，过梁专用配件，空调专用线路6平方铜心线，空调通风口，空调检修口。	1	项	25300	25300
186	机房空调	国产	1、室内大厅区域设置空调系统，采用1.5匹挂机1台，知名品牌。含管道施工，铜管，辅料，外机安装，外墙打	1	项	14300	14300




			孔, 空调专用线路 6 平方。				
187	高空摄像机	国产	1. 分辨率: 400 万像素及以上; 2. 抓拍车辆通过视频和通行三张照片; 3. 补光灯: 自带闪光灯; 4. 与电子台账信息系统匹配 SDK 及相应功能的 API。	12	台	1200	14400
188	硬盘录像机	国产	1、支持硬盘数量: $\geq 8$ 盘位; 2、支持编码类型: 支持 H. 265 和编 H. 265smart 编码; 3、网络接口: $\geq 2$ 个 RJ45 100M/1000M 自适应以太网口; 4、其他外部接口: $\geq 1$ 个 HDMI, $\geq 1$ 个 VGA; 5、支持接入摄像头协议: RTSP、ONVIF、HTTP、TCP/IP、GB28181 等通讯协议;	5	台	2750	13750
189	硬盘	国产	1、存储容量: $\geq 8T$ ; 2、硬盘类型: SATA 机械硬盘; 3、视频监控数据存储时间 $\geq 180$ 天。	12	块	1500	18000
190	网络交换机	国产	1、8 口千兆交换机; 2、220V-50Hz, 自带翻转功能; 3、含光模块。	5	台	550	2750



191	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01型六类4对UTP电缆、国标；含辅材。	27390	米	3.6	98604
192	JDG25镀锌线管	国产	Φ25mm，国标	1694	米	12	20328
193	12芯光缆	国产	12芯光缆、含（成端、直熔等）国标。	114	米	6.5	741
194	大对数电缆室内电话线	国产	25对HYV电话电缆，国标。	145	米	13	1885
195	跳纤	国产	10米，多模阻燃低烟无卤跳纤，国标。	22	条	45	990
196	JDG25镀锌线管	国产	Φ25mm，国标	30	米	12	360
197	六类网线	爱谱华顿	AP-6-01型六类4对UTP电缆、国标；含辅材。	45	米	3.6	162
198	RVV2x1.0mm	国产	ZA-RVV2*1.0mm <sup>2</sup> ，国标。	18	米	4	72
199	RVV4x1.0mm	国产	ZA-RVV4x1.0mm，国标。	8	米	6.5	52
200	球机	国产	设备利旧，	2	台	100	200
201	电源线RVV3*1.5mm <sup>2</sup>	国产	ZA-RVV3*1.5mm <sup>2</sup> ，国标	30	米	5.5	165
202	200*50	国产	防火电缆桥架室内 外镀锌喷塑防火阻 燃抗腐蚀金属线槽 颜色任选 200*50 壁厚 2.0。	50	米	205	10250
203	100*50	国产	防火电缆桥架室内 外镀锌喷塑防火阻 燃抗腐蚀金属线槽 颜色任选 100*50 壁厚 2.0。	7	米	184	1288
204	500*50	国产	防火电缆桥架室内 外镀锌喷塑防火阻	72	米	268	19296

			燃抗腐蚀金属线槽 颜色任选 500*50 壁厚 2.0。				
205	网络机柜	国产	600*600mm, 42U, 含 2 个 PDU, 理线架 (满配) 理线环及 辅材, 含接入电源线 ZA-RVV3*6mm <sup>2</sup> 。	4	台	2500	10000
206	网络机柜	国产	1200*600mm, 42U, 含 2 个 PDU, 理线架 (满配) 理线环及 辅材, 含接入电源线 ZA-RVV3*6mm <sup>2</sup> 。	2	台	3000	6000
<b>二包</b>							
有效投标人不足 3 家, 予以废标。							



### 五、评审专家名单：

朱晓虹、张静、魏志强、郑光红、朱麦会、刘小康、董建鑫

### 六、代理服务收费标准及金额：

收费标准：本项目招标代理服务费由采购人支付，招标代理服务费参照发改价格〔2015〕299号文件规定及采购人与招标代理机构签订的委托招标代理合同相关条款约定计取。

一包收费金额：70000.00元（大写：柒万元整）

### 七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

### 八、其他补充事宜：无

### 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购单位：华亭市公安局

地址：华亭市华煤大道 66 号

联系电话：13993386403



2. 采购代理机构信息

名称：甘肃鸿信项目管理有限公司

地址：平凉市崆峒区宏达国际花园 B 区 8 号商铺 301 室

联系方式：19993338860

3. 项目联系方式

项目联系人：刘先生

电话：13993386403