

灵台县 2026 年蒲窝中学电采暖设备采购项目（二次）
中标结果公告

一、项目编号：GSJX—2026—013（2）

二、项目名称：灵台县 2026 年蒲窝中学电采暖设备采购项目（二次）



三、中标信息：

序号	供应商名称	供应商地址	中标金额 (万元)
1	甘肃联能电力工程有限 责任公司	甘肃省平凉市崆峒区 崆峒大道新城国际小区 5 号楼 A15 号商铺 2 楼	74.8077

四、主要标的信息：

序号	品目	品牌	规格参数	生产 商及 产地	计量 单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	电 暖 器	凯 琪 尔	对流式，220V~50Hz； 功率：2500W； 散热量：2.5KW； 电源：1-220-50； 颜色：纯白色； 重量：8.9 kg； 外形尺寸：长 980 mm*宽 450 mm厚 80 mm； 发热元件：镍铬合 金，双管双发热体， 双开关，自动控温。	天津 起顺 集天 电器 有限 公司 / 天津	组	54	1938.00	104652.00
2	温 度 控	凯 琪 尔	1. 工作电压：220 V~50Hz； 2. 液晶显示屏；	天津 起顺 集天	个	54	140.00	7560.00

	制器 / 开关		3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程），掉电记忆/按键锁定/过热保护； 4. 尺寸：86*86mm，白色； 5. 负载电流：25A； 控温范围：5℃-45℃；控制精度：±1℃	电器有限公司 / 天津				
3	铜芯电缆	永升	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）	甘肃永升线缆有限公司 / 兰州	米	152	400.00	60800.00
4	电缆敷设	永升	ZR-yjv22-4*35+1*16（铜芯）		米	16	235.00	3760.00
5	铜芯线	永升	型号：BV 规格：4平方		米	2400	7.00	16800.00
6	铜芯线	永升	型号：BV 规格：2.5平方		米	1800	5.0	9000.00
7	配电箱	陕西太湖	CDEN4，内含所需空开及定时器等	陕西太湖电气实业有限公司 / 西安	个	3	5500.00	16500.00
8	空	海	变频	海尔	台	1	10600.00	10600.00



	调	尔海斯	5P 冷暖型 一级能效	海斯 (西安) 控制技术 有限公司 / 西安				
9	线槽	红亮塑业	规格: 40*24	陕西 红亮塑业 有限公司 / 西安	米	450	5.00	2250.00
10	桥架	优联特	规格按需确定	文安县 优联特 电缆桥架 有限公司 / 文安县	米	180	50.00	9000.00
11	其他辅材	/	包括钢质护套管 等其他未列明的 材料	/	批	1	4300.00	4300.00
12	电暖器	凯琪尔	对流式, 220V~50Hz; 功率: 2500W; 散热量: 2.5KW;	天津 起顺集天 电器	组	44	1938.00	85272.00



			电源：1-220-50； 颜色：纯白色； 重量：8.9 kg； 外形尺寸：长 980 mm*宽 450 mm*厚 80 mm； 发热元件：镍铬合金，双管双发热体，双开关，自动控温。	有限公司 / 天津				
13	温度控制器 / 开关	凯琪尔	1. 工作电压：220 V~50Hz 2. 液晶显示屏幕 3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护 4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色 5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃ 控制精度：±1℃	天津起顺集天电器有限公司 / 天津	个	44	140.00	6160.00
14	铜芯电缆	永升	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）	甘肃永升线缆有限公司 / 兰州	米	80	400.00	32000.00
15	铜芯电缆	永升	ZR-yjv22-4*16+1*9（铜芯）		米	30	128.00	3840.00
16	铜芯线	永升	型号：BV 规格：4 平方		米	1800	7.00	12600.00
17	铜	永	型号：BV		米	1500	5.00	7500.00



	芯线	升	规格：2.5 平方					
18	配电箱	陕西太湖	CDEN4，内含所需空开及定时器等	陕西太湖电气实业有限公司 / 西安	个	3	5500.00	16500.00
19	线槽	红亮塑业	规格：40*24	陕西红亮塑业有限责任公司 / 西安	米	450	5.00	2250.00
20	桥架	优联特	规格按需确定	文安县优联特电缆桥架有限公司 / 文安县	米	200	50.00	10000.00
21	其他辅材	/	包括钢质护套管等其他未列明的材料	/	批	1	4300.00	4300.00
22	电暖器	凯琪尔	对流式，220V~50Hz； 功率：2500W；	天津起顺集天	组	29	1938.00	56202.00

			散热量：2.5KW； 电源：1-220-50； 颜色：纯白色； 重量：8.9 kg； 外形尺寸：长 980 mm*宽 45 mm*厚 80 mm； 发热元件：镍铬合金，双管双发热体，双开关，自动控温。	电器有限公司 / 天津				
23	温度控制器 / 开关	凯琪尔	1. 工作电压：220 V~50Hz 2. 液晶显示屏幕 3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护 4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色 5. 负载电流：25A。控温范围：5℃-45℃ 控制精度：±1℃	天津起顺集天电器有限公司 / 天津	个	29	140.00	4060.00
24	铜芯电缆	永升	ZR-yjv22-4*35+1*16（铜芯）	甘肃永升线缆有限公司 / 兰州	米	85	235.00	19975.00
25	铜芯电缆	永升	ZR-yjv22-4*16+1*9（铜芯）		米	20	128.00	2560.00
26	铜芯线	永升	型号：BV 规格：4 平方		米	1200	7.00	8400.00



27	铜芯线	永升	型号：BV 规格：2.5 平方		米	1000	5.00	5000.00
28	配电箱	陕西太湖	CDEN4 内含所需空开及 定时器等	陕西太湖电气实业有限公司 / 西安	个	3	5500.00	16500.00
29	桥架	优联特	规格按需确定	文安县优联特电缆桥架有限公司 / 文安县	米	170	50.00	8500.00
30	其他辅材	/	包括钢质护套管 等其他未列明的 材料	/	批	1	4300.00	4300.00
31	电暖器	凯琪尔	对流式，220V~50Hz； 功率：2500W； 散热量：2.5KW； 电源：1-220-50； 颜色：纯白色； 重量：8.9 kg； 外形尺寸：长 980 mm*宽 450 mm*厚 8 0 mm；	天津起顺集天电器有限公司 / 天津	组	22	1938.0	42636.00

			发热元件：镍铬合金，双管双发热体，双开关，自动控温。					
32	电 暖 器	凯 琪 尔	对流式，220V~50Hz； 功率：1500W； 散热量：1.5KW； 电源：1-220-50； 颜色：纯白色； 重量：6.0 kg； 外形尺寸：长 660 mm*宽 450 mm*厚 80 mm； 发热元件：镍铬合金，双管双发热体，双开关，自动控温。	天津 起顺 集天 电器有限公司 / 天津	组	35	1850.00	64750.00
33	温 度 控 制 器 / 开 关	凯 琪 尔	1. 工作电压：220V~50Hz 2. 液晶显示屏幕 3. 支持编程，多模式（防冻、日/周编程）掉电记忆/按键锁定/过热保护 4. 尺寸：86*86mm，颜色：白色 5. 负载电流：25A。 控温范围：5℃-45℃	天津 起顺 集天 电器有限公司 / 天津	个	57	140.00	7980.00
34	铜 芯 电 缆	永 升	ZR-yjv22-4*50+1*25（铜芯）	甘肃 永升 线缆 有限公司	米	58	400.00	23200.00
35	铜	永	ZR-yjv22-4*25+1		米	20	235.00	4700.00

	芯 电 缆	升	*16（铜芯）	/				
36	卡 式 电 表	旌 旗 电 子	220V，60A	西安 旌旗 电子 股份 有限 公司	个	22	210.00	4620.00
37	电 表 箱	陕 西 太 湖	8 位	陕西 太湖 电气 实业 有限 公司 / 西安	个	2	3400.00	6800.00
38	铜 芯 线	永 升	型号：BV 规格：4 平方	甘肃 永升 线缆 有限 公司 / 兰州	米	1200	7.00	8400.0
39	铜 芯 线	永 升	型号：BV 规格：2.5 平方	甘肃 永升 线缆 有限 公司 / 兰州	米	1710	5.00	8550.00
40	配 电 箱	陕 西 太 湖	CDEN4 内含所需空开及 定时器等	陕西 太湖 电气 实业 有限 公司 / 西安	个	3	5500.00	16500.00
41	线 槽	红 亮	规格：40*24	陕西 红亮	米	300	5.00	1500.00

		塑业		塑业有限责任公司 / 西安				
42	桥架	优联特	规格按需确定	文安县优联特电缆桥架有限公司 / 文安县	米	60	50.00	3000.00
43	其他辅材	/	包括钢质护套管等其他未列明的材料	/	批	1	4300.00	4300.00



五、评审专家名单：任敏杰、张万忠、王康、雷建军、张海军

六、代理服务收费标准及金额：

招标代理服务费参照财政部、国家计委、国家物价局〔2002〕1980号文件，〔2015〕299号文件规定和招标人与招标代理机构签署的委托招标代理合同相关条款约定收取。

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：

无。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：灵台县蒲窝中学
地 址：灵台县蒲窝镇北街4号
联系方式：18093330803



2. 采购代理机构信息

名 称：甘肃金鑫建设咨询有限公司
地 址：灵台县翡翠豪庭2单元1603室
联系方式：18193393001



3. 项目联系方式

项目联系人：史先生
电 话：18093330803

十、中小企业声明函

详见附件

小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加灵台县蒲窝中学（单位名称）的灵台县2026年蒲窝中学电采暖设备采购项目（二次）（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 电暖器、温度控制器/开关，属于工业行业；制造商为天津起顺集天电器有限公司，从业人员8人，营业收入为1260万元，资产总额为1068万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 铜芯电缆、铜芯线，属于工业行业；制造商为甘肃永升线缆有限公司，从业人员66人，营业收入为25273万元，资产总额为21790万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
3. 配电箱、电表箱，属于工业行业；制造商为陕西太湖电气实业有限公司，从业人员25人，营业收入为3200万元，资产总额为2400万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
4. 空调，属于工业行业；制造商为海尔海斯（西安）控制技术有限公司，从业人员51人，营业收入为1200万元，资产总额为1500万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
5. 桥架，属于工业行业；制造商为文安县优联特电缆桥架有限公司，从业人员51人，营业收入为1685万元，资产总额为992万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
6. 线槽，属于工业行业；制造商为陕西红亮塑业有限责任公司，从业人员7人，营业收入为428万元，资产总额为896万元，属于微型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；
7. 卡式电表，属于工业行业；制造商为西安旌旗电子股份有限公司，从业人员220人，营业收入为7372.05万元，资产总额为11800万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）甘肃联能电力工程有限责任公司

日期：2026年07月14日



从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

麻呈祥