

泾川县第一中学2026年设备购置和数字化建设项目 成交结果公告



一、项目名称：泾川县第一中学2026年设备购置和数字化建设项目

二、项目编号：2026-010

三、成交信息

| 包号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标金额(万元) |
|-----|------------------|--------------------------------------|----------|
| 第一包 | 平凉云恒诚悦商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区西郊街道恒和大厦20楼2002-3室 | 380.378 |
| 第二包 | 陕西谦和顺泰智能科技有限公司 | 陕西省西安市未央区太元路379号保亿大明宫国际4号楼3单元603室 | 226.43 |
| 第三包 | 甘肃烽火科技建设有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南滨河东路5198号名城广场1幢2单元34层3405室 | 88.48512 |
| 第四包 | 中国铁塔股份有限公司平凉市分公司 | 甘肃省平凉市崆峒区九天庙巷21号 | 91.88 |

四、主要标的信息

| 第一包 | | | | | | | |
|-----|-----------|------|---|----|------|--------|---------|
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 合价(万元) |
| 1 | 上床下桌 | 东康 | L2000mm×W900mm×H2100mm DK-GYC01 | 套 | 1100 | 0.24 | 264.000 |
| 2 | 架子床 | 东康 | L2000mm×W900mm×H2100mm DK-GYC02 | 套 | 530 | 0.1188 | 62.964 |
| 3 | 学生食堂不锈钢餐桌 | 东康 | 长1100mm×宽600mm, 高度750mm DK-CZY10 | 套 | 300 | 0.11 | 33.000 |
| 4 | 对讲管理机 | 海康威视 | DS-KM9503 | 批 | 2 | 0.371 | 0.742 |
| 5 | 全数字对讲室内机 | 海康威视 | DS-KH6220-C1/P RO | 台 | 360 | 0.0217 | 7.812 |
| 6 | 全数字解码器 | 海康威视 | DS-KAD608-P | 台 | 50 | 0.021 | 1.050 |
| 7 | 人脸考勤机 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUVW- ABCD | 台 | 3 | 0.25 | 0.750 |
| 8 | 宿舍管理平台 | 海康威视 | iSecure Center- Education 教育综合安防管理平台 | 套 | 1 | 2.06 | 2.060 |
| 9 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VM22R-CL | 台 | 1 | 2.50 | 2.500 |

| 10 | 集成安装 | / | / | / | 1 | 5.5 | 5.500 |
|------------|---------------|------------------|--|----|----|--------|---------|
| 合计 | | 大写：叁佰捌拾万零叁仟柒佰捌拾元 | | | | | 380.378 |
| 第二包 | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
| 1 | 教学智慧黑板 | 艺云 | BH100PFA | 套 | 66 | 3.06 | 201.96 |
| 2 | 管理系统 | 艺云 | V1.3.6 | 点 | 66 | 0.03 | 1.98 |
| 3 | 教学软件 | 艺云 | V1.6.4 | 套 | 66 | 0.03 | 1.98 |
| 4 | 智能笔 | 艺云 | BP02 | 支 | 66 | 0.03 | 1.98 |
| 5 | 视频展台 | 艺云 | BC04 | 台 | 66 | 0.055 | 3.63 |
| 6 | 无线扩声系统 | ZRD | 麦克风 Mic-Mt30 接收器 Mic-Tw42 音响-KX-950A | 套 | 66 | 0.15 | 9.90 |
| 7 | 集成安装 | 定制 | 定制 | / | 66 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | | 大写：贰佰贰拾陆万肆仟叁佰元 | | | | | 226.43 |
| 第三包 | | | | | | | |
| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
| 1 | 一号教学楼 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-48S2T4X-EI | 台 | 2 | 0.525 | 1.05 |
| (2) | 房间4口光面板（WIFI） | 新华三 | H3C WA7220H | 台 | 71 | 0.132 | 9.372 |
| (3) | 单口网络面板 | 宇洪 | TMB86B-GF1KS-WH 六类网络面板，含六类模块 | 个 | 10 | 0.0021 | 0.021 |
| (4) | 24口交换机 | 新华三 | H3C US328S | 台 | 10 | 0.108 | 1.08 |
| (5) | 放装 AP | 新华三 | H3C WA7320 | 台 | 3 | 0.153 | 0.459 |
| (6) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-SM1310-10KM | 个 | 4 | 0.0063 | 0.0252 |
| (7) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1310/R1490-10KM-LC | 个 | 84 | 0.008 | 0.672 |
| (8) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1490/R1310-10KM-LC | 个 | 84 | 0.008 | 0.672 |
| (9) | 电源适配器 | 睿德 | RDW063054011 | 个 | 84 | 0.0105 | 0.882 |




| | | | | | | | |
|------|---------------|------|----------------------------------|---|------|---------|---------|
| | | | 70-C55-51GB | | | | |
| (10) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.068 | 0.068 |
| (11) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 10 | 0.01 | 0.1 |
| (12) | 桥架 | 金威达 | CQJ-R-01A-300*100*1.0 | 米 | 580 | 0.0048 | 2.784 |
| (13) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 3200 | 0.00012 | 0.384 |
| (14) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 2 | 0.086 | 0.172 |
| (15) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 1 | 0.0115 | 0.0115 |
| (16) | RVV 电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 219 | 0.00028 | 0.06132 |
| (17) | 入室 PVC 线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 699 | 0.00018 | 0.12582 |
| (18) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC-WH | 个 | 81 | 0.0027 | 0.2187 |
| (19) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 284 | 0.00005 | 0.0142 |
| (20) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 7 | 0.0045 | 0.0315 |
| (21) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (22) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工，皮线光缆成端 | 端 | 142 | 0.0018 | 0.2556 |
| (23) | 水钻打孔 | 烽火 | 现场施工，100孔径 | 孔 | 4 | 0.01 | 0.04 |
| (24) | 辅材 | / | 国标，辅材 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 2 | 二号教学楼 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-48S2T4X-EI | 台 | 1 | 0.525 | 0.525 |
| (2) | 房间4口光面板(WIFI) | 新华三 | H3C WA7220H | 台 | 43 | 0.132 | 5.676 |
| (3) | 单口网络面板 | 宇洪 | TMB86B-GF1KS-WH 六类网络面板，含六类模块 | 个 | 1 | 0.0021 | 0.0021 |
| (4) | 24口交换机 | 新华三 | H3C US328S | 台 | 11 | 0.108 | 1.188 |
| (5) | 放装 AP | 新华三 | H3C WA7320 | 台 | 1 | 0.153 | 0.153 |
| (6) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-SM1310-10KM | 个 | 2 | 0.0063 | 0.0126 |
| (7) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1310/R1490-10KM-LC | 个 | 55 | 0.008 | 0.44 |
| (8) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1490/R1310-10KM-LC | 个 | 55 | 0.008 | 0.44 |



| | | | | | | | |
|------|---------------|------|------------------------------|---|------|---------|---------|
| (9) | 电源适配器 | 睿德 | RDW06305401170-C55-51GB | 个 | 55 | 0.0105 | 0.5776 |
| (10) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.068 | 0.068 |
| (11) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 11 | 0.01 | 0.11 |
| (12) | 桥架 | 金威达 | CQJ-R-01A-300*100*1.0 | 米 | 250 | 0.0048 | 1.2 |
| (13) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 2100 | 0.00012 | 0.252 |
| (14) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 1 | 0.086 | 0.086 |
| (15) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 1 | 0.0115 | 0.0115 |
| (16) | RVV 电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 171 | 0.00028 | 0.04788 |
| (17) | 入室 PVC 线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 411 | 0.00018 | 0.07398 |
| (18) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC-WH | 个 | 44 | 0.0027 | 0.1188 |
| (19) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 172 | 0.00005 | 0.0086 |
| (20) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 4 | 0.0045 | 0.018 |
| (21) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (22) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工，皮线光缆成端 | 端 | 86 | 0.0018 | 0.1548 |
| (23) | 水钻打孔 | 烽火 | 现场施工，100孔径 | 孔 | 4 | 0.01 | 0.04 |
| (24) | 辅材 | | 国标，辅材 | 项 | 1 | 0.16 | 0.16 |
| 3 | 科技图书电教楼 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-48S2T4X-EI | 台 | 2 | 0.525 | 1.05 |
| (2) | 房间4口光面板(WIFI) | 新华三 | H3C WA7220H | 台 | 75 | 0.132 | 9.9 |
| (3) | 单口网络面板 | 宇洪 | TMB86B-GF1KS-WH 六类网络面板，含六类模块 | 个 | 5 | 0.0021 | 0.0105 |
| (4) | 8口交换机 | 新华三 | H3C US310S | 台 | 2 | 0.0345 | 0.069 |
| (5) | 16口交换机 | 新华三 | H3C US320S | 台 | 4 | 0.1425 | 0.57 |
| (6) | 48口交换机 | 新华三 | H3C US352S | 台 | 1 | 0.219 | 0.219 |
| (7) | 放装 AP | 新华三 | H3C WA7320 | 台 | 3 | 0.153 | 0.459 |
| (8) | 高密 AP | 新华三 | H3C WA7230 | 台 | 4 | 0.195 | 0.78 |
| (9) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-SM1310-10KM | 个 | 4 | 0.0063 | 0.0252 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------------------------|---|------|---------|---------|
| (10) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1310/R1490-10KM-LC | 个 | 85 | 0.008 | 0.68 |
| (11) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1490/R1310-10KM-LC | 个 | 85 | 0.008 | 0.68 |
| (12) | 电源适配器 | 睿德 | RDW06305401170-C55-51GB | 个 | 85 | 0.0105 | 0.8925 |
| (13) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.068 | 0.068 |
| (14) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 7 | 0.01 | 0.07 |
| (15) | 桥架 | 金威达 | CQJ-R-01A-300*100*1.0 | 米 | 590 | 0.0048 | 2.832 |
| (16) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 5700 | 0.00012 | 0.684 |
| (17) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 2 | 0.086 | 0.172 |
| (18) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 2 | 0.0115 | 0.023 |
| (19) | RVV 电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 276 | 0.00028 | 0.07728 |
| (20) | 入室 PVC 线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 756 | 0.00018 | 0.13608 |
| (21) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC-WH | 个 | 80 | 0.0027 | 0.216 |
| (22) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 300 | 0.00005 | 0.015 |
| (23) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 7 | 0.0045 | 0.0315 |
| (24) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (25) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工，皮线光缆成端 | 端 | 150 | 0.0018 | 0.27 |
| (26) | 水钻打孔 | 烽火 | 现场施工，100孔径 | 孔 | 7 | 0.01 | 0.07 |
| (27) | 辅材 | | 国标，辅材 | 项 | 1 | 0.26 | 0.26 |
| 4 | 女生宿舍楼 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-24S8T4X-EI | 台 | 1 | 0.405 | 0.405 |
| (2) | 8口交换机 | 新华三 | H3C US310S | 台 | 5 | 0.0345 | 0.1725 |
| (3) | 房间4口光面板 (WIFI) | 新华三 | H3C WA7220H | 台 | 6 | 0.132 | 0.792 |
| (4) | 单口网络面板 | 宇洪 | TMB86B-GF1KS-WH 六类网络面板，含六类模块 | 个 | 24 | 0.0021 | 0.0504 |
| (5) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-SM1310-10KM | 个 | 2 | 0.0063 | 0.0126 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|------|----------------------------------|---|-----|---------|--------|
| (6) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1310/R1490-10KM-LC | 个 | 11 | 0.008 | 0.088 |
| (7) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1490/R1310-10KM-LC | 个 | 11 | 0.008 | 0.088 |
| (8) | 电源适配器 | 睿德 | RDW06305401170-C55-51GB | 个 | 11 | 0.0105 | 0.1155 |
| (9) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.068 | 0.068 |
| (10) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 5 | 0.01 | 0.05 |
| (11) | 监控设备箱 | 鑫银洲 | 国标, 400*300*200 | 个 | 15 | 0.0095 | 0.1425 |
| (12) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 320 | 0.00012 | 0.0384 |
| (13) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 2 | 0.086 | 0.172 |
| (14) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 1 | 0.0115 | 0.0115 |
| (15) | RVV电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 400 | 0.00028 | 0.112 |
| (16) | 入室PVC线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 880 | 0.00018 | 0.1584 |
| (17) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC-WH | 个 | 35 | 0.0027 | 0.0945 |
| (18) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 24 | 0.00005 | 0.0012 |
| (19) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 1 | 0.0045 | 0.0045 |
| (20) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (21) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工, 皮线光缆成端 | 端 | 12 | 0.0018 | 0.0216 |
| (22) | 辅材 | / | 国标, 辅材 | 项 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| (23) | 安装施工费 | / | 集成施工服务 | 项 | 1 | 1.05 | 1.05 |
| 5 | 男生宿舍楼 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-24S8T4X-EI | 台 | 1 | 0.405 | 0.405 |
| (2) | 房间4口光面板 (WIFI) | 新华三 | H3C US310S | 台 | 11 | 0.0345 | 0.3795 |
| (3) | 8口交换机 | 新华三 | H3C WA7220H | 台 | 5 | 0.132 | 0.66 |
| (4) | 单口网络面板 | 宇洪 | TMB86B-GF1KS-WH 六类网络面板, 含六类模块 | 个 | 14 | 0.0021 | 0.0294 |
| (5) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-SM1310-10KM | 个 | 2 | 0.0063 | 0.0126 |



| | | | | | | | |
|------|-----------------|------|----------------------------------|---|------|---------|--------|
| (6) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1310/R1490-10KM-LC | 个 | 5 | 0.008 | 0.04 |
| (7) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G-T1490/R1310-10KM-LC | 个 | 5 | 0.008 | 0.04 |
| (8) | 电源适配器 | 睿德 | RDW06305401170-C55-51GB | 个 | 5 | 0.0105 | 0.0525 |
| (9) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.068 | 0.068 |
| (10) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 5 | 0.01 | 0.05 |
| (11) | 监控设备箱 | 鑫银洲 | 国标, 400*300*200 | 个 | 24 | 0.0095 | 0.228 |
| (12) | 桥架 | 金威达 | CQJ-R-01A-300*100*1.0 | 米 | 400 | 0.0048 | 1.92 |
| (13) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 220 | 0.00012 | 0.0264 |
| (14) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 3 | 0.086 | 0.258 |
| (15) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 1 | 0.0115 | 0.0115 |
| (16) | RVV电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 500 | 0.00028 | 0.14 |
| (17) | 入室PVC线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 1220 | 0.00018 | 0.2196 |
| (18) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC-WH | 个 | 19 | 0.0027 | 0.0513 |
| (19) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 12 | 0.00005 | 0.0006 |
| (20) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 1 | 0.0045 | 0.0045 |
| (21) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (22) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工, 皮线光缆成端 | 端 | 6 | 0.0018 | 0.0108 |
| (23) | 水钻打孔 | 烽火 | 现场施工, 100孔径 | 孔 | 4 | 0.01 | 0.04 |
| (24) | 辅材 | / | 国标, 辅材 | 项 | 1 | 0.06 | 0.06 |
| (25) | 安装施工费 | / | 集成施工服务 | 项 | 1 | 0.57 | 0.57 |
| (26) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-24S8T4X-EI | 台 | 1 | 0.405 | 0.405 |
| (27) | 房间4口光面板 (WIFI) | 新华三 | H3C US310S | 台 | 11 | 0.0345 | 0.3795 |
| 6 | 体育场、餐厅、门房、体育器材室 | | | | | | |
| (1) | 全光汇聚交换机 | 新华三 | H3C S5135S-24S8T4X-EI | 台 | 1 | 0.405 | 0.405 |
| (2) | 房间4口光面板 (WIFI) | 新华三 | H3C US310S | 台 | 6 | 0.0345 | 0.207 |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|--|---|------|---------|---------|
| (3) | 万兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-10G-S MI310-10KM | 个 | 2 | 0.132 | 0.264 |
| (4) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G -T1310/R1490 -10KM-LC | 个 | 6 | 0.0021 | 0.0126 |
| (5) | 千兆光模块 | 华励中晨 | SK1000-1.25G -T1490/R1310 -10KM-LC | 个 | 6 | 0.0063 | 0.0378 |
| (6) | 电源适配器 | 睿德 | RDW063054011 70-C55-51GB | 个 | 6 | 0.008 | 0.048 |
| (7) | 壁挂机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG6615 | 个 | 1 | 0.008 | 0.008 |
| (8) | 壁挂墙柜 | 鑫银洲 | JG6492 | 个 | 3 | 0.0105 | 0.0315 |
| (9) | 入室皮线 | 宇洪 | SGX02SLP | 米 | 150 | 0.00012 | 0.018 |
| (10) | 六类网线 | 宇洪 | STX604PV1 | 箱 | 1 | 0.086 | 0.086 |
| (11) | 水晶头 | 宇洪 | STS60U100 | 盒 | 1 | 0.0115 | 0.0115 |
| (12) | RVV电源线 | 宇洪 | SRRVV02075 | 米 | 21 | 0.00028 | 0.00588 |
| (13) | 入室PVC线槽 | 中财 | 2cm*1cm | 米 | 261 | 0.00018 | 0.04698 |
| (14) | 86面板底盒 | 宇洪 | TMB86B-GA2SC -WH | 个 | 6 | 0.0027 | 0.0162 |
| (15) | 白色波纹管 | 国标 | 16毫米白色 | 米 | 24 | 0.00005 | 0.0012 |
| (16) | 光纤理线器 | 宇洪 | STL1U1 | 个 | 1 | 0.0045 | 0.0045 |
| (17) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (18) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工，皮 线光缆成端 | 端 | 12 | 0.0018 | 0.0216 |
| (19) | 水钻打孔 | 烽火 | 现场施工，10 0孔径 | 孔 | 7 | 0.01 | 0.07 |
| (20) | 辅材 | / | 国标，辅材 | 项 | 1 | 0.04 | 0.04 |
| (21) | 安装施工费 | / | 集成施工服务 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| (22) | 室外光缆 | | | | | | |
| (23) | 光缆 | 宇洪 | SGX12SQKS | 米 | 3500 | 0.00029 | 1.015 |
| (24) | 扭角拉攀器 | / | 国标 | 只 | 20 | 0.0021 | 0.042 |
| (25) | 12芯熔纤盘 | 宇洪 | SGC12FD | 个 | 3 | 0.036 | 0.108 |
| (26) | 安装施工费 | / | 设备集成安装 | 项 | 1 | 1.75 | 1.75 |
| (27) | 机房系统 | | | | | | |
| (28) | 出口防火墙 | 新华三 | H3C F1000-AI -60 | 台 | 1 | 2.175 | 2.175 |

| | | | | | | | |
|------|------------|-----|-----------------|----------------|------|--------|--------|
| (29) | 无线控制器+授权 | 新华三 | H3C WX2580X | 台 | 1 | 2.475 | 2.475 |
| (30) | 96芯ODF架 | 宇洪 | SGC96FD | 架 | 1 | 0.192 | 0.192 |
| (31) | 光纤跳纤 | 宇洪 | SGTLCBUSV01LC | 根 | 48 | 0.002 | 0.096 |
| (32) | 熔纤 | 烽火 | 现场施工，皮线光缆成端 | 端 | 192 | 0.0018 | 0.3456 |
| (33) | 矿棉板吊顶 | 烽火 | 现场施工 | m ² | 73.5 | 0.0096 | 0.7056 |
| (34) | 墙面乳胶漆刷白 | 烽火 | 现场施工 | m ² | 220 | 0.0054 | 1.188 |
| (35) | 窗户封闭处理 | 烽火 | 现场施工 | 处 | 1 | 0.036 | 0.036 |
| (36) | 暖气拆除 | 烽火 | 现场施工 | 组 | 1 | 0.024 | 0.024 |
| (37) | 格栅灯安装 | 烽火 | 现场施工 | 套 | 8 | 0.0144 | 0.1152 |
| (38) | 照明电路改造 | 烽火 | 现场施工 | 项 | 1 | 0.144 | 0.144 |
| (39) | 玻璃隔断安装 | 烽火 | 现场施工 | m ² | 20 | 0.0384 | 0.768 |
| (40) | 玻璃门安装 | 烽火 | 现场施工 | 樘 | 1 | 0.144 | 0.144 |
| (41) | 玻璃门指纹门禁一体机 | 大华 | 指纹门禁一体机 | 套 | 1 | 0.033 | 0.033 |
| (42) | 不锈钢踢脚线安装 | 烽火 | 现场施工 | m | 40 | 0.006 | 0.24 |
| (43) | 机房视频监控系统 | 乐橙 | 2路高清摄像头，SD卡存储 | 套 | 1 | 0.108 | 0.108 |
| (44) | 陶瓷面防静电地板 | 双旗 | 600*600*40mm | m ² | 73.5 | 0.032 | 2.352 |
| (45) | 接地铜箔 | 国标 | 20×0.05mm | m ² | 73.5 | 0.001 | 0.0735 |
| (46) | 机房精密空调 | 海尔 | KF-72LW/71CAJ12 | 台 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| (47) | 服务器机柜 | 鑫银洲 | YZ-JG61242 | 架 | 4 | 0.285 | 1.14 |
| (48) | PDU | 鑫银洲 | PDU08A | 条 | 3 | 0.018 | 0.054 |
| (49) | 机柜支架 | 烽火 | 服务器机柜专用固定支架 | 套 | 4 | 0.0075 | 0.03 |
| (50) | UPS 电池支架 | 烽火 | UPS 电池专用安装支架 | 套 | 1 | 0.012 | 0.012 |
| (51) | 空调支架 | 烽火 | 机房精密空调安装固定支架 | 个 | 1 | 0.007 | 0.007 |
| (52) | 机房下走线系统 | 烽火 | 下走线方式施工 | 项 | 1 | 0.3 | 0.3 |
| (53) | 手提式干粉灭火器 | 烽火 | 机房专用灭火器 | 组 | 2 | 0.03 | 0.06 |
| (54) | UPS输出配电箱 | 烽火 | 6路20A+1路63A空开 | 个 | 1 | 0.28 | 0.28 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-------------------|--------|---|---|--------|----------|--|
| (55) | 机房供配电系统改造 | 烽火 | 配电回路规划 | 项 | 1 | 1.02 | 1.02 | |
| (56) | UPS | 山克 | SC10KS | 项 | 1 | 1.4805 | 1.4805 | |
| (57) | 调试服务 | 烽火 | 现场调试 | 项 | 1 | 0.8 | 0.8 | |
| 合计 | | 大写：捌拾捌万肆仟捌佰伍拾壹元贰角 | | | | | 88.48512 | |



第四包

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
|------|-------------|------|----------------|----|-----|--------|--------|
| 1 | 物理实验室 | | | | | | |
| (1) | 教师演示讲台 | 上海大风 | 2400*700*900mm | 张 | 2 | 1.228 | 2.456 |
| (2) | 物理学生实验桌 | 上海大风 | 1200*600*780mm | 张 | 56 | 0.168 | 9.408 |
| (3) | 实验凳 | 上海大风 | Φ315*450-500mm | 张 | 112 | 0.0206 | 2.3072 |
| (4) | 教师演示电源 | 上海大风 | 500*260mm | 套 | 2 | 0.5654 | 1.1308 |
| (5) | 顶装智能控制平台 | 上海大风 | 定制 | 个 | 2 | 0.66 | 1.32 |
| (6) | 顶部多模块电源供应装置 | 上海大风 | / | 个 | 28 | 0.0285 | 0.798 |
| (7) | 模块储藏装置 | 上海大风 | 373*373*130 | 个 | 28 | 0.0525 | 1.47 |
| (8) | 低压电源模块 | 上海大风 | 1.5-24V | 个 | 56 | 0.0455 | 2.548 |
| (9) | 伸缩线束 | 定制 | 定制 | 项 | 28 | 0.013 | 0.364 |
| (10) | 高压电源模块 | 上海大风 | 220V | 个 | 56 | 0.0145 | 0.812 |
| (11) | 智能升降系统 | 上海大风 | 520*390*100 | 个 | 28 | 0.32 | 8.96 |
| (12) | 综合布线 | 国标 | 国标 | 项 | 1 | 1 | 1 |
| (13) | 安装支架 | 国标 | 国标 | 间 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| (14) | 安装辅件 | 定制 | 定制 | 间 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| (15) | 集成系统调试 | 定制 | 定制 | 项 | 1 | 28.32 | 28.32 |
| (16) | 装饰 | 定制 | 定制 | 间 | 1 | 2 | 2 |
| 小计 | | | | | | | 46.572 |
| 2 | 物理实验箱 | | | | | | |
| (1) | 高中运动与力实验箱 | 通大高科 | HB-301 | 套 | 15 | 0.075 | 1.125 |
| (2) | 多功能运动学轨道 | 通大高科 | 定制1 | 套 | 15 | 0.0315 | 0.4725 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------|--------------|----------|---|----|--------|--------|
| (3) | 高中相互作用实验箱 | 通大高科 | HB-302 | 套 | 15 | 0.08 | 1.335 |
| (4) | 高中曲线运动与万有引力实验箱 | 通大高科 | HB-303 | 套 | 15 | 0.12 | 1.8 |
| (5) | 高中静电场实验箱 | 通大高科 | HB-305 | 套 | 15 | 0.115 | 1.725 |
| (6) | 高中恒定电流实验箱 | 通大高科 | HB-306 | 套 | 15 | 0.089 | 1.335 |
| (7) | 高中磁场实验箱 | 通大高科 | HB-307 | 套 | 15 | 0.1435 | 2.1525 |
| (8) | 高中机械振动与机械波实验箱 | 通大高科 | HB-317 | 套 | 15 | 0.12 | 1.8 |
| (9) | 高中光学实验箱 | 通大高科 | HB-313 | 套 | 15 | 0.1009 | 1.5135 |
| (10) | 高中电磁感应实验箱 | 通大高科 | HB-308 | 套 | 15 | 0.1435 | 2.1525 |
| (11) | 高中安培力·洛伦兹力实验箱 | 通大高科 | HB-307-1 | 套 | 15 | 0.1435 | 2.1525 |
| (12) | 高中电学传感器实验箱 | 通大高科 | HB-309 | 套 | 15 | 0.0675 | 1.0125 |
| (13) | 高中分子动理论实验箱 | 通大高科 | HB-312 | 套 | 15 | 0.058 | 0.87 |
| (14) | 高中固体、液体与物态变化实验箱 | 通大高科 | HB-310 | 套 | 15 | 0.066 | 0.99 |
| (15) | 高中气体与热力学定律实验箱 | 通大高科 | HB-311 | 套 | 15 | 0.09 | 1.35 |
| (16) | 高中太阳能探究实验箱 | 通大高科 | HB-314 | 套 | 15 | 0.076 | 1.14 |
| (17) | 高中风能探究实验箱 | 通大高科 | HB-315 | 套 | 15 | 0.065 | 0.975 |
| (18) | 高中氢能探究实验箱 | 通大高科 | HB-316 | 套 | 15 | 0.113 | 1.695 |
| (19) | 平抛和碰撞实验器 | 通大高科 | 定制2 | 套 | 15 | 0.056 | 0.84 |
| (20) | 向心力实验器 | 通大高科 | 定制3 | 套 | 15 | 0.023 | 0.345 |
| (21) | 双缝干涉实验仪 | 通大高科 | 定制4 | 套 | 15 | 0.023 | 0.345 |
| (22) | 电阻定律实验器 | 通大高科 | 定制5 | 套 | 15 | 0.023 | 0.345 |
| (23) | 实验箱柜式移动车 | 通大高科 | 定制6 | 套 | 15 | 0.09 | 1.35 |
| | 小计 | | | | | | 28.686 |
| | 合计 | 大写：玖拾壹万捌仟捌佰元 | | | | | 91.88 |

五、评审专家名单

张明星、袁小合、李娜、李应中、李红彬。

六、代理服务收费标准及金额

本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，参照国家计委关于印发《招标代理服务费收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）收费标准及招标人与招标代理机构签订的书面协议收取，代理费金额为第一包：34234.0元，第二包：20378.7元，第三包：7963.7元，第四包：8269.2元。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：泾川县第一中学
地址：平凉市泾川县城关镇泾崇路21号
联系方式：0933-3478252

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃东昇旭航项目管理咨询有限公司
地址：平凉市崆峒区绿地广场人保大厦南群楼六楼
联系方式：18909335060

3. 项目联系方式

项目联系人：王洪涛
电话：18909335060

十、中小企业声明函

第一包《中小企业声明函》1份

特定资格要求
中小企业声明函



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加泾川县第一中学的泾川县第一中学2026年设备购置和数字化建设项目（一包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 上床下桌、架子床、学生食堂不锈钢餐桌，属于工业；制造商为西安东康实业有限公司（企业名称），从业人员25人，营业收入为2045.90万元，资产总额为2446.40万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：平凉云恒诚悦商贸有限公司

日期：2026年7月6日

李雅雅

中小企业声明函



本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加泾川县第一中学的泾川县第一中学2026年设备购置和数字化建设项目（一包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 对讲管理机、全数字对讲室内机、全数字解码器、人脸考勤机、宿舍管理平台、平台服务器，属于工业；制造商为杭州海康威视数字技术股份有限公司（企业名称），从业人员980人，营业收入为39550.00万元，资产总额为39780.00万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称（盖章）：平凉云恒诚悦商贸有限公司

日期：2026年7月6日

李不佳不佳