



# 2026年S304线关山隧道修复性养护工程 施工及监理招标公告

## 一、招标条件

本招标项目2026年S304线关山隧道修复性养护工程，已由甘肃省交通运输厅《关于2026年S304线关山隧道修复性养护工程施工图设计及预算的批复》（甘交审核〔2026〕138号）文件批准，建设资金来源为政府还贷二级公路取消收费后补助资金、一般债券等多渠道解决。项目业主为甘肃省平凉公路事业发展中心，该项目已具备招标条件，现委托甘肃嘉诚瑞通建设项目管理咨询有限公司对该项目的施工及施工监理进行公开招标。

## 二、项目概况与招标范围

1. 项目名称：2026年S304线关山隧道修复性养护工程施工及监理

2. 建设地点及规模：关山隧道位于省道S304线安口至甘谷二级公路上，隧道中心桩号为K54+180.5，起点桩号K52+768，终点桩号K55+593，隧道全长2825米，隧道建筑限界净宽10.5米，净高5.0米，隧道内为沥青混凝土路面，纵坡-2.8%，隧道进出口均采用削竹式洞门，隧道于2006年12月建成通车。隧道主要病害：隧道路面剥落、网裂，水泥混凝土路面断板、坑槽、纵横向开裂，中心水沟检查井位置路面坑洞、错台，检查井盖板碎裂，角钢外露，二衬裂缝、渗水，隧道涂装及检修道和洞门立面标记风化、剥落等，路面标线剥落、反光道钉缺失等。土建技术状况评定等级为3类。



工程方案：综合考虑，本次改造对该隧道进行修复养护处治，隧道洞内铣刨 2.5 厘米厚改性沥青罩面层，铣刨水泥混凝土路面板 1.5 厘米，板缝采用聚氨酯胶灌缝，混凝土板缝及裂缝抗裂贴贴缝处理，对破损水泥混凝土面板更换后铺筑橡胶沥青碎石应力吸收层及 4 厘米厚高性能改性沥青混凝土 superpave-13。隧道进、出口洞外各 150 米范围铣刨路面面层，铺筑橡胶沥青碎石应力吸收层及 4 厘米厚高性能改性沥青混凝土 superpave-13。封闭隧道衬砌裂缝，处治隧道渗水病害，铲除粉化、剥落涂装新做涂装，疏通中央排水沟，修复中心水沟盖板，更换修复电缆桥架，设置双面反光轮廓带，恢复路面标线、检修道立面标记，增设突起路标，设置隧道口关闭刹车淋水提醒标志牌，修复破损边沟。

主要工程量：凿除更换破损水泥混凝土板 1444.3 立方米，铣刨隧道内 2.5 厘米厚超薄罩面 22600 平方米，铣刨水泥混凝土路面 1.5 厘米厚 22600 平方米，铺筑橡胶沥青碎石应力吸收层 22600 平方米，铺筑 4 厘米厚 super-13 混合料 22600 平方米，聚氨酯胶灌封 8318 米，路面抗裂贴（宽度 30cm）10578 米；隧道外路面铣刨碎石封层 3000 平方米，铣刨原路面上面层 3000 平方米，铺筑橡胶沥青碎石应力吸收层 3000 平方米，铺筑 4 厘米厚 super-13 混合料 3000 平方米；衬砌渗水注胶封闭 65 米，衬砌渗水开槽引排 71.5 米，衬砌裂缝注胶封闭 2340 米；增设路面边沟路面板切缝 11332 米，凿除混凝土 57.14 立方米，黄色振动标线（车道分界线）468.75 平方米，白色振动标线（车道边缘线）1177.5 平方米，导流标线 190.85 平方米，横向减速标线 81 平方米，猫眼式突起路标 936 套，检修道黑黄反光立面标记（涂料型）1433.50 平方米，隧道洞门立面标



记 40.18 平方米，紧急停车带（V 类铝基板反光膜）181.20 平方米，中心水沟检查井指示牌 57 套，修复中心水沟检查井 57 处，铲除并恢复防霉阻燃涂装 18167.94 平方米，增设隧道进口华亭端关闭刹车淋水提醒标志牌 1 套，干粉灭火器 6 组，更换破损线缆桥架 34 米，中心水沟疏通 2825 米，拆除破损边沟 67.2 立方米，浆砌片石修复边沟 67.2 立方米，其他工程量详见设计图纸。

3. 工程预算总金额：793.84 万元

4. 质量标准：按照公路养护工程质量检验评定标准验收，达到合格等级。

5. 招标内容：经审查批准的施工图范围及工程量清单内所有工程内容施工及施工监理。

6. 资金来源：政府还贷二级公路取消收费后补助资金、一般债券等多渠道解决。

7. 计划工期：60 天，计划开工日期：2026 年 8 月 10 日，计划完工日期：2026 年 10 月 8 日。

8. 标段划分：本工程划分为 2 个标段，各确定 1 家中标企业。

第一标段：2026 年 S304 线关山隧道修复性养护工程施工；

第二标段：2026 年 S304 线关山隧道修复性养护工程施工监理。

### 三、投标人资格要求

#### 施工标段：

1. 投标人必须具备独立法人资格，并满足下列要求之一：

(1) 具备交通运输主管部门颁发的一类公路养护工程资质；



(2) 同时具备交通运输主管部门颁发的路基路面乙级以上（含乙级）资质、隧道养护乙级以上（含乙级）资质、交通安全设施养护资质。

2. 人员要求：项目经理须具有公路工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的交通安全生产考核 B 类证书，且具有公路工程相关专业中级及以上技术职称；项目技术负责人（总工）须具有公路工程相关专业高级及以上技术职称；安全生产负责人具有有效的交通安全生产考核 C 证书和公路工程相关专业中级及以上技术职称。以上拟投入本项目的项目管理机构人员均为注册在本单位的在职人员，且注册单位与投标人名称相一致。

3. 财务要求：投标人应提供近三年（2023 年-2025 年）经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务情况说明书的复印件。投标人的成立时间少于三年的，应提供成立以来的财务状况表。

4. 根据《甘肃省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》，信用等级被评定为 D 级的施工企业无资格参与本项目投标。在甘肃省 2024 年公路养护从业企业或 2024 年度公路建设市场信用评价结果中被评为 D 的施工企业，以及在全国公路建设市场监督管理系统存在不良行为记录的施工企业（在处罚有效期内），不得参与本次投标。在甘肃省 2024 年公路养护从业企业或 2024 年度公路建设项目施工企业信用评价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照全国综合评价结果。尚无全国综合评价的投标人，若无不良信用



记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。

5. 未被列入失信被执行人（以在“信用中国”网站 <http://www.creditchina.gov.cn/> 查询的信用记录为准）；无行贿犯罪查询结果（以中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm/>）查询结果为准，查询内容包含企业名称、法定代表人及拟投入本项目的项目经理姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内）。

6. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

7. 本次招标不接受联合体投标。

#### **监理标段：**

1. 投标人必须具备独立法人资格，具备交通运输行业主管部门颁发的公路工程监理乙级以上（含乙级）资质证书。

2. 人员要求：总监理工程师 1 人，须持有交通运输部颁发的监理工程师证书并具有公路工程相关专业高级及以上技术职称。驻地监理工程师 1 人，具有相关专业中级及以上技术职称，持有交通运输部颁发的监理工程师证书。

3. 根据《甘肃省公路建设市场从业单位及人员信用管理办法》，信用等级被评定为 D 级的监理企业无资格参与本项目投标。在甘肃省 2024 年公路养护从业企业或 2024 年度公路建设市场信用评价结果中被评为 D 的监理企业以及在全国公路建设市场监督管理系统存在不良行为记录的监理企业（在处罚有效期内），不得参与本次投标。在甘肃省 2024 年公路养护从业企业或 2024 年度公路建设项目监理企业信用评



价结果中尚未取得信用评价的投标人，其信用等级参照全国综合评价结果。尚无全国综合评价的投标人，若无不良信用记录，可按 A 级对待，若有不良信用记录，视其严重程度按 B 级及以下对待。

4. 未被列入失信被执行人（以在“信用中国”网站 <http://www.creditchina.gov.cn/> 查询的信用记录为准）；无行贿犯罪查询结果（以中国裁判文书网（<http://www.court.gov.cn/wenshu.htm/>）查询结果为准，查询内容包含企业名称、法定代表人及拟投入本项目的总监理工程师姓名，将查询结果加盖单位公章装订在投标文件之内）。

5. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标无效。

6. 本次招标不接受联合体投标。

#### 四、资格审查方式

1. 资格审查方式为：资格后审。

2. 投标人自行判断是否符合资格要求，并决定是否下载招标文件和参加投标。

#### 五、招标文件获取时间

招标文件获取时间为：2026 年 7 月 8 日 00 时 00 分 00 秒至 2026 年 7 月 12 日 23 时 59 分 59 秒，有意参与本次投标活动的投标人，须在平凉市公共资源交易中心网站“用户注册”进行注册，并登录“甘肃省公共资源交易数字证书（CA）互认共享平台”办理 CA 证书及电子签章，办理成功后点击项目公告信息页面的“我要投标”或直接在平凉市公共资源交易中心网站首页点击“系统登录”进行投标。如有疑问，可



咨询甘肃文锐电子交易网络有限公司客服人员，联系电话  
0931-4267890。

## 六、投标文件递交时间及方式

1. 招标人将不组织进行现场踏勘和召开投标预备会。
2. 投标文件递交截止时间:2026年7月28日9时00分。
3. 投标人须在投标文件递交截止时间之前，在电子开标系统内进行签到，未在规定时间内进行签到的无法进行解密，将视为自动放弃投标。

4. 该项目开标方式为网上开标，本项目招标文件需安装甘肃中工国际新版投标工具后方可打开查看，请投标人在甘肃中工国际招投标有限公司官网（[www.gscamce.com](http://www.gscamce.com)）【下载中心】-【新版工具】一点击下载【投标工具】，正确安装“投标工具”及其相关组件，并使用“投标工具”及符合甘肃省CA数字证书互认标准的CA数字证书制作投标文件，在投标截止时间前登录平凉市公共资源交易服务平台完成网上投标。各投标人须在投标截止时间前，将制作生成的加密电子投标文件（ZGTF-投标文件）上传至平凉市公共资源交易服务平台，请仔细检查文件名称，确保上传文件的正确性，并在上传完成后，自行下载查看上传的投标文件是否损坏（下载后插入解密所需CA数字证书并双击打开，输入pin码后若正常打开即为正常），若在投标截止时间前未按照要求上传投标文件则视为放弃投标。

5. 为保证开标时投标人正常参与开标，首次进入不见面开标大厅的投标人须至少提前三天，使用IE11以上版本浏览器，进入甘肃中工不见面开标大厅（<http://gsztb.cn/BidOpeningHall/bidopeninghallactio>



n/hall/login) 进行环境检测，投标人须根据提示完成系统环境配置及检测，若有疑问请及时联系甘肃中工国际客服热线 4006-1234-34 解决。通过环境检测后，投标人须在投标截止时间前，使用制作投标文件时所用的 CA 数字证书登录甘肃中工不见面开标大厅，选择参与标段进入开标会议，并使用 CA 数字证书进行签到。

6. 本项目解密开始至结束解密时间默认为 30 分钟，系统提示开始解密后页面会显示“解密开始时间”和“解密剩余时间”（倒计时），投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书插入 USB 口，点击【解密】按钮，弹出输入密码框后输入 CA 数字证书 pin 码（密码），对投标文件进行解密，解密完成后系统会提示“解密成功”（注意浏览器下方弹出的控件启用提示，可能会弹出多个，请全部选择“允许”或“启用”）。请投标人确保投标文件如期完成解密，因投标人原因造成电子投标文件无法正常解密的，则视为放弃投标。因招标人或系统原因，导致无法按时完成投标文件解密或开标、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开标时间。投标人需在系统弹出“开始解密”提示或系统显示“解密剩余时间”后，在解密时间结束之前完成解密，解密结束后仍未解密的投标人将被系统自动默认为“放弃投标”，无法进入评标环节。

## 七、发布公告的媒介

本次招标公告在《平凉市公共资源交易网》上发布。对于因其他网站转载并发布的非完整版或修改版公告，招标人及招标代理机构不予承担责任。

## 八、其他注意事项



1. 凡参与该项目投标的企业必须在投标时填报清楚所投项目名称、联系人及联系电话，因投标人失误而导致相关信息填写错误与之无法取得联系者，招标人及代理机构概不负责。

2. 禁止投标人出借、挂靠资质投标，围标串标，一经发现，按国家有关规定严肃处理。

## 九、评标方法

本次施工招标采用双信封形式。评标方法采用：合理低价法；技术评分最低标价法；综合评分法；经评审的最低投标价法。

本次施工监理招标采用双信封形式。评标方法采用综合评估法。

## 十、招标工作公开接受社会监督

### 1. 公示制度

招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果以及招标文件中规定的其他信息在相关网站上公示不少于3日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

### 2. 异议、投诉处理

#### 异议处理

(1) 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件的异议以及招标人的答复，均应通过“电子交易系统”在“异议与答复”菜单中完成。

(2) 投标人对开标如有异议，应在“电子交易系统”提出。



(3) 投标人或者其他利害关系人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出。投标人提出异议以及招标人的答复均应通过“电子交易系统”中进行。

### 投诉处理

行政监督部门按照《招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013年3月国家发展改革委第23号令修改）、《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240号）、交通运输部《公路工程项目招标投标管理办法》等相关规定，接受针对公示内容的投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。

### 十一、联系方式

招标人：甘肃省平凉公路事业发展中心

地址：平凉市崆峒区崆峒中路248号

联系人：焦仁杰

电话：0933-8713631

监督部门：中共甘肃省平凉公路事业发展中心纪律检查委员会

地址：平凉市崆峒区崆峒中路248号

联系人：汤伟

电话：0933-8711311

代理机构：甘肃嘉诚瑞通建设项目管理咨询有限公司

地址：平凉市崆峒区西郊街道柳湖西路恒和大厦2312室

项目负责人：朱颖

联系人：朱宏斐

电话：15293311368



苏月明

朱颖