



崆峒区白水镇甘沟村2026年中央财政衔接资金 支持新型农村集体经济发展项目成交结果公告

- 一、项目编号：GSZYPL-20260709
- 二、项目名称：崆峒区白水镇甘沟村 2026 年中央财政衔接资金支持新型农村集体经济发展项目
- 三、中标信息

供应商名称	供应商联系地址	中标金额 (万元)
榆中桔淦农业环保节能科技发展中心	甘肃省兰州市榆中县甘草店镇果园村	69.995

四、主要标的信息

货物类							
序号	名称	品牌	型号	参数	数量	单价(万元)	总价(万元)
1	拖拉机	东方红	SG704Y-6	整机形式：四轮驱动轮式拖拉机； 额定功率：51.5kW（70 马力）， 标定转速：2400r/min；标配防翻安全架； 动力输出轴转速：540/720r/min；轴距：1695mm；前轮可调轮距：850/920/980/1040mm； 后轮可调轮距：840/920/960/1000/1050mm 最小离地间隙：290mm（分动箱底部） 最小使用质量≥1970kg； 变速箱档位：8+2； 最大牵引力≥13.8KN；最大提升力≥12.5KN；离合器：单片干式离合器（无11 寸液压助力扭转减震离合）；悬挂系统：I 类三点悬挂，立式强压提升器，标配 1 组多路阀	2 台	9.25	18.5



2	旋耕机	利华	1GKN-160	外形尺寸 $\geq 1020 \times 1800 \times 902\text{mm}$; 工作幅宽 160cm; 适配拖拉机功率 36.8-40.4kW; 动力输出转速 540/720r/min; 刀辊转速 223r/min(540)、 297r/min(720); 刀辊最大回转半径 225mm; 作业耕深 12-14cm; 机重量 $\geq$ 270kg。	2 台	0.75	1.5
3	旋耕机	清淮	1GKN-125	旋耕机采用框架式中间齿轮传动、I 类 三点悬挂; 外形尺寸 $\geq 960 \times 1500 \times 970\text{mm}$; 工作幅宽 125cm; 适配功率 15.1-20.2kW; 适配转速 540/720r/min; 刀辊回转半径 225mm; 作业耕深 12-16cm; 整机重量 $\geq 250\text{kg}$ 。	1 台	0.55	0.55
4	液压翻 转型	弘泰	1LF-230	液压翻转犁为三点悬挂式, 液压全翻转机构; 外形尺寸 $\geq 1670 \times 1180 \times 1320\text{mm}$; 2 铧犁, 单铧幅宽 30cm; 总耕幅 600mm, 耕深 300mm; 适配动力 44.1-58.7kW; 整机重量 $\geq 285\text{kg}$ 。	1 台	0.6	0.6
5	秸秆还 田机	庄惠	1JHY-130	秸秆还田机三点悬挂、非振动结构; 外形尺寸 $\geq 1320 \times 1520 \times 900\text{mm}$; 工作幅宽 130cm; 适配拖拉机功率 36.7-58.8kW; 刀轴转速 540r/min; 整机质量 $\geq 245\text{kg}$; 割茬调节 5.0-9.0cm。	1 台	0.7	0.7
6	拖拉机	东方红	LX2204	外形尺寸 $\geq 5290 \times 2410 \times 3190\text{mm}$; 轴距 2820mm; 最小离地间隙 500mm; 不含配重最小使用质量 $\geq 7150\text{kg}$; 变速箱 32+32 档位; 动力输出功率 $\geq 137.7\text{kW}$; 最大牵引力 $\geq 61.82\text{kN}$; 最大提升力 $\geq 38.88\text{kN}$; 14 寸双作用液压助力离合器; 油箱容积 $\geq 370\text{L}$; 前轮轮胎 420/58R28, 后轮 520/35R38。	1 台	31.4	31.4



7	拖拉机	东方红	ME704	外形尺寸 $\geq 1100 \times 2770 \times 1205\text{mm}$; 工作宽度 2.5m; 适配拖拉机功率 66.2-95.6kw; 动力输出转速 760r/min; 配置加高箱变速箱。 小使用质量 $\geq 2075\text{kg}$; 变速箱 8+8; 动力输出功率 $\geq 42\text{kW}$; 最大牵引力 $\geq 17.92\text{kN}$; 最大提升力 $\geq 12.48\text{kN}$; 10 寸吊挂式双作用离合器; 油箱 70L; 前轮 9.5-20, 后轮 13.6-28。	1 台	11	11
8	旋耕机	东方红	1GKN-250	外形尺寸 $\geq 1100 \times 2770 \times 1205\text{mm}$; 工作宽度 2.5m; 适配拖拉机功率 66.2-95.6kw; 动力输出转速 760r/min; 配置加高箱变速箱。	1 台	1.8	1.8
9	犁	巨龙	1LF-450	悬挂式调幅犁, 工作外形尺寸 $\geq 4350 \times 2300 \times 1740\text{mm}$; 犁体左 4 右 4; 犁体幅宽 450mm、500mm; 总工作幅宽 1800-2000mm; 限深轮调节 0-300mm; 适配动力 132.3-176.2kW。	1 台	3.1	3.1
10	深松机	禹铭	1S-160	最大耕深 400mm; 工作耕幅 160cm; 外形尺寸 $\geq 950 \times 1560 \times 1100\text{mm}$; 整机重量 $\geq 260\text{kg}$; 适配 70 马力拖拉机。	1 台	0.845	0.845

五、评审专家名单：安占波、高新平、杨腊红

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准：本项目招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付，参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)收费标准及招标人与招标代理机构签订的书面协议收取。

收费金额：中标价*1%



七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名 称：平凉市崆峒区白水镇人民政府

地 址：崆峒区白水镇街道

联系方式：16609338907

2. 代理机构信息

名 称：甘肃卓一项目管理咨询有限责任公司

地 址：平凉市庄浪县水洛镇南城区丰源居南门03号商铺

联系方式：17793373973

3. 项目联系方式

项目联系人：李莹

电 话：17793373973

