静宁县城关镇中心小学校园改造提升工程
结果公告

一、项目编号：JNJY2026ZC-109

二、项目名称：静宁县城关镇中心小学校园改造提升工程

三、成交信息

供应商名称：甘肃陇兴建业建筑安装工程有限公司

供应商地址：甘肃省平凉市静宁县城关镇昌盛路中杭嘉苑3号楼7号商铺

成交金额：328.653887万元

大写：叁佰贰拾捌万陆仟伍佰叁拾捌元捌角柒分

四、主要标的信息

本工程位于静宁县城关镇中心小学校园内，学校位于县城东侧，北邻东关村委会，西接东关巷，东侧与南侧均临居民区。本工程总用地面积7753.00㎡(约合11.63亩)，本次拟对校园内附属设施进行维修改造，以提升校园环境。主要建设内容如下：

1.拆除工程：拆除危旧二层砌体结构办公楼(建于1999年)1250.00㎡、彩钢房101.00㎡、旗台1座、影壁1座、15cm厚混凝土路面347.00㎡、砖铺院坪2354.00㎡、道牙140.00m、花园54.00㎡、大门1座、围墙(大门南侧)10.00m，移栽树木26棵。

2.室外附属工程：新做混凝土消防车道400.00㎡(含消

防回车场)，配套安装道牙 238.00m(含道牙更新 140.00m)，完成场地面砖铺装 260.00 ㎡、运动场混凝土硬化 2725.00 ㎡、塑胶面层铺贴 1225.00 ㎡、硅 PU 面层铺贴 1500.00 ㎡；新建室外钢筋混凝土地沟 38.60m(含 1.00m*1.00m 地沟 1.80m、1.20m*1.00m 地沟 36.80m)、旗台 1 座，改建加宽大门 1 座至 17.60m(含门仓宽度)，粉刷围墙 310.00 ㎡，新增隔离围栏 17.00m，完成天然气改造 1 项；新建 325.00m³地下式消防水池 1 座，建筑面积 172.40 ㎡(含地上楼梯间面积)，采用剪力墙结构，钢筋混凝土筏板基础，设计使用年限 50 年。

3.管网工程：在地沟内敷设 De110PE 给水管道 27.00m、DN80 内涂塑 PE 压力废水管 19.00m、消防管道 761.00m(DN150 热镀锌钢管 350.00m、DN100 热镀锌钢管 391.00m、DN200 热镀锌钢管 20.00m)；埋设 DN300HDPE 雨水管道 20.00m，配套新建偏沟式混凝土雨水口 4 座、消防取水井 1 座、消火栓井 3 座(含配套室外消火栓)。

4.电气工程：完成室外电气工程 1 项(涉及太阳能路庭院灯 8 盏、各类线缆 1850.00m、315kvA 成品箱式变压器 1 台及 120kW 成品柴油发电机房 1 台)。

合同履行期限：合同签订后 60 日历天内完成

项目负责人：李娜

执业证书信息：甘 262222402374

五、评审专家名单：马招红、李志雄、赵惠平

六、代理服务收费标准及金额：2.6 万元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名　　称：静宁县城关镇学区

地　　址：静宁县城关镇东关村 6 号

联系方式：0933-2521339

2. 采购代理机构信息

名　　称：甘肃禾土源项目管理咨询有限公司

地　　址：静宁县城关镇西街翔宇大厦四楼 1-8 号

联系方式：0933-2596638

3. 项目联系方式

项目联系人：靳艳梅

电　　话：0933-2596638

中小企业声明函

9. 中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加静宁县城关镇学区（单位名称）的静宁县城关镇中心小学校园改造提升工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 静宁县城关镇中心小学校园改造提升工程（标的名称），属于建筑业（磋商文件中明确的所属行业）；承建企业为甘肃陇兴建业建筑安装工程有限公司（企业名称），从业人员 110 人，营业收入为 580 万元，资产总额为 1000万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：甘肃陇兴建业建筑安装工程有限公司

日期：2026 年 8 月 3 日